

배출권 거래제 할당대상업체  
모니터링계획서에 대한 검증보고서 1)



검증기관: (재)한국품질재단

심사팀장: 이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

검증대상업체	업 체 명	거제시			업 체 배출원 코드	5 7	
	법인등록번호	5 3 7 0 0 0 - 0			대표자	거제시장	
	소재지	(53257) 경상남도 거제시 계룡로 125 거제시청					
	담당자	부 서 명	환경과			성 명	박민주
		연락처	Tel. 055-639-3946		Fax.		
E-mail		alswn7784@korea.kr					
검증기관	기 관 명	(재)한국품질재단			검증기관 검증 코드	광물, 화학, 철강/금속, 전기/전자, 폐기물, 공통	
	등록번호	20110516V00001					
	대 표 자	유병택					
	소 재 지	서울 금천구 가산디지털1로 168 (가산동 우림라이온스 빌딩 B동 13층)					
검증팀	심사원	박성완			검증심사원 검증코드	공통, 폐기물	
	심사원	이석원			검증심사원 검증코드	공통, 폐기물, 철강/금속, 광물, 화학	
	기술전문가						

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

□ 모니터링 계획서 제출 이력

번호	모니터링 계획서 제출 내역		모니터링 계획서 변경내역		주무관청 변경검토 및 시정조치 결과	
	문서번호	제출일자 (변경요청일)	사업장명	변경유형	통보일자	파일명
	MPE20001300412015001	2015.10.27	-	-	2016.01.15	-
	MPE20001300412016001	2016.12.13	거제중앙공공하수처리시설	조직경계의 변경	2017.01.20	-
	MPE20001300412016001	2016.12.13	거제수도센터(일운정수장)	조직경계의 변경,배출활동 및 배출시설의 변경	2017.01.20	-
	MPE20001300412016001	2016.12.13	석포위생매립장	조직경계의 변경,활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2017.01.20	-
	MPE20001300412016001	2016.12.13	장승포공공하수처리시설	배출활동 및 배출시설의 변경,활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2017.01.20	-
	MPE20001300412016001	2016.12.13	거제시자원순환시설	조직경계의 변경,배출활동 및 배출시설의 변경,활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2017.01.20	-
	MPE20001300412016002	2017.01.31	거제시자원순환시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2017.02.08	-
	MPE20001300412016002	2017.01.31	사등비위생매립장	조직경계의 변경	2017.02.08	-
	MPE20001300412016002	2017.01.31	거제수도센터(일운정수장)	배출활동 및 배출시설의 변경	2017.02.08	-
	MPE20001300412017001	2017.07.06	거제수도센터(일운정수장)	배출활동 및 배출시설의 변경	2017.09.12	-
	MPE20001300412017001	2017.07.06	거제시자원순환시설	배출활동 및 배출시설의 변경	2017.09.12	-
	MPE20001300412017002	2017.12.01	분뇨처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2017.12.22	-
	MPE20001300412017002	2017.12.01	일운면공공하수처리시설	배출활동 및 배출시설의 변경	2017.12.22	-
	MPE20001300412017002	2017.12.01	거제시자원순환시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2017.12.22	-
	MPE20001300412017002	2017.12.01	거제수도센터(일운정수장)	배출활동 및 배출시설의 변경	2017.12.22	-

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

MPE20001300412017002	2017.12.01	장승포공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2017.12.22	-
MPE20001300412017002	2017.12.01	거제면공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경, 담당자 정보의 변경	2017.12.22	-
MPE20001300412017002	2017.12.01	거제중앙공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2017.12.22	-
MPE20001300412017002	2017.12.01	산양마을공공하수처리시설	배출활동 및 배출시설의 변경, 담당자 정보의 변경	2017.12.22	-
MPE20001300412017003	2018.01.02	거제시자원순환시설	배출활동 및 배출시설의 변경	2018.01.25	-
MPE20001300412017003	2018.01.02	산양마을공공하수처리시설	조직경계의 변경	2018.01.25	-
MPE20001300412017003	2018.01.02	사등비위생매립장	배출활동 및 배출시설의 변경, 배출량 산정방법의 변경	2018.01.25	-
MPE20001300412018002	2018.12.27	거제중앙공공하수처리시설	배출활동 및 배출시설의 변경, 배출량 산정방법의 변경, 활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2019.01.23	-
MPE20001300412018002	2018.12.27	거제시자원순환시설	배출활동 및 배출시설의 변경, 배출량 산정방법의 변경, 활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2019.01.23	-
MPE20001300412018002	2018.12.27	사등비위생매립장	배출활동 및 배출시설의 변경	2019.01.23	-
MPE20001300412018002	2018.12.27	장승포공공하수처리시설	배출량 산정방법의 변경, 활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2019.01.23	-
MPE20001300412018002	2018.12.27	거제수도센터(일운정수장)	배출량 산정방법의 변경, 활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2019.01.23	-

□ 모니터링 계획서 일시적 적용불가 통지이력

번호	제출일자	사업장명	일시적 적용불가 내역				
			모니터링 유형	계획		일시적 적용불가 사유	적용 기간
				기존	대체방법		

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

1 사업장별 정보 및 검증이력

□ 사업장별 정보 및 검증이력

일련 번호	사업장 정보						배출원 정보								검증정보					
	사업장명	소재지	대표자	담당자 정보			고정 연소	이동 연소	공정 배출	탈루 배출	폐기물 처리	외부 전기	외부 열 (스팀)	기타	검증방식		검증기간		수행 검증 기관	수행검증 심사원 (전문분야)
				부서명	성명	연락처									문서 검토	현장 검증	시작일	종료일		
1	사동비위생매 립장	경상남도 거제시 피솔 길	거제시장	자원순환과	이진현	055-639-4 843				0					Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국 품질재단	이석원
2	신현위생매립 장	경상남도 거제시 장평 3로 80	거제시장	자원순환과	이진현	055-639-4 843				0	0				Y	N	2019.11.05	2019.12.31	(재)한국 품질재단	이석원
3	석포위생매립 장	경상남도 거제시 하청 면 한내8길 96 석포쓰 레기매립장	거제시장	자원순환과	이진현	055-639-4 843	0	0		0					Y	Y	2019.11.05	2019.12.31	(재)한국 품질재단	이석원
4	거제시자원순 환시설	경상남도 거제시 연초 면 한내8길 95 생활폐 기물 소각시설	거제시장	거제해양관 광개발공사	구동수	055-639-8 245	0	0		0	0		0		Y	Y	2019.11.05	2019.12.31	(재)한국 품질재단	이석원
5	거제중앙공공 하수처리시설	경상남도 거제시 연초 면 오비4길 56	거제시장	하수처리과	김용환	055-639-6 035	0	0		0	0		0		Y	Y	2019.11.05	2019.12.31	(재)한국 품질재단	박성완
6	거제면공공하 수처리시설	경상남도 거제시 거제 면 죽림길 76 거제면 하수종말처리장	거제시장	하수처리과	하성진	055-639-6 064				0	0				Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국 품질재단	이석원
7	장승포공공하 수처리시설	경상남도 거제시 거제 대로 3263 장승포하 수종말처리장	거제시장	하수처리과( 장승포하수 담당)	장슬기	055-639-6 055	0	0		0	0				Y	Y	2019.11.05	2019.12.31	(재)한국 품질재단	박성완
8	분뇨처리시설	경상남도 거제시 사동 면 피솔길 252 거제시 위생환경사업소	거제시장	하수처리과	이성준	055-639-6 097	0	0		0	0				Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국 품질재단	이석원
9	하청면공공하 수처리시설	경상남도 거제시 하청 면 사환2길 64	거제시장	하수처리과	전동찬	055-639-6 023				0	0				Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국 품질재단	이석원
10	장목면공공하 수처리시설	경상남도 거제시 장목 면 시루성길 18-42	거제시장	하수처리과	전동찬	055-639-6 023				0	0				Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국 품질재단	이석원
11	가배마을공공 하수처리시설	경상남도 거제시 동부 면 거제남서로	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6 068				0	0				Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국 품질재단	이석원
12	근포마을공공 하수처리시설	경상남도 거제시 남부 면 근포1길	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6 068				0	0				Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국 품질재단	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

13	다대마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 남부면 다대5길 60-1	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
14	다포마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 남부면 거제남서로	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
15	명사마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 남부면 명사길 29	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
16	명하마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 연치면 명동1길	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
17	사곡마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 사등면 모래실길 64	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
18	산양마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 동부면 산양2길	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
19	산촌마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 동부면 거제남서로	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
20	상천마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 연초면 천곡2길	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
21	소계마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 장목면 소계길	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
22	송진포마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 장목면 거제북로 2593	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
23	수정삼정마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 일운면 구조라로 84	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
24	술역마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 둔덕면 술역3길	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
25	시방마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 장목면 시방2길 27-1	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
26	신촌마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 사등면 덕호해안2길	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
27	옥산마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 거제면 옥산로	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
28	와현마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 일운면 와현해변길 38	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
29	외포마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 장목면 옥포대첩로	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
30	윗다대마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 남부면 거제대로 159-4	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

31	이남마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 연초면 이목길	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
32	저구마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 남부면 저구해안길 16-6	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
33	주령마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 연초면 송정이목로	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
34	탑포마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 동부면 남부해안로	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
35	하둔마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 둔덕면 녹산1길	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
36	하천마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 연초면 송정이목로	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
37	학동마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 동부면 거제대로 955	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
38	학산마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 둔덕면 학산3길	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
39	해금강마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 남부면 해금강2길	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
40	거제수도센터(일운정수장)	경상남도 거제시 장평로 16-5	거제시장	설비관리과	조영재	055-639-2142	0	0											Y	Y	2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원
41	일운면공공하수처리시설	경상남도 거제시 일운면 지세포리 산 60-2	거제시장	하수처리과	황기용	055-639-6068									0	0			Y		2019.11.05	2019.12.31	(재)한국품질재단	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

2 세부 검증내용

2-1. 사업장 조직경계 및 배출시설

모니터링 계획서 ‘2-2. 사업장 조직경계 입력’ 및 ‘3-1 배출시설 정보 등’을 바탕으로 온실가스 배출량 등의 산정보고 방법에 따라 부지 경계 및 배출원이 식별·과약 되었는지에 대해 평가(조직경계에서 제외되는 시설 및 타 법인 배출시설의 조직경계 포함 여부 등)하고 그 결과를 기술한다. 보고 대상 기간 중 변경사항(부지, 설비의 변경 및 배출시설의 신설, 증설, 폐쇄(부분폐쇄포함) 및 신규산정방법론 적용시설, BM시설 등)에 대해 기술하며, CDM사업이 이행되는 사업장의 경우 해당 조직경계 내에서의 CDM사업의 세부 사항에 대한 설명을 기록한다.

모니터링 계획서 작성 대상에서 간소화 등 예외를 적용 받는 배출시설 및 사업장에 대해 그 합리성을 평가하고 그 결과를 기술한다. 「온실가스 배출권의 할당, 조정 및 취소에 관한 지침」에 따라 소규모배출시설 또는 소량배출사업장으로 구분되었는지, 그 근거가 합리적으로 받아들일 수 있는지가 포함될 수 있다.

일련 번호	사업장명	소량 배출 사업장 여부	할당 대상 사업장	자체 시설명	배출 시설 일련 번호	소규모 배출 시설 여부	CDM 대상 시설 여부	할당 대상 시설 여부	비할당 배출 활동 포함 여부	BM 대상 시설 여부	검증의견					심사원	
											세부 검증내용	조치요구 사항	시정조치 내용평가	미시정 사항	적합/ 부적합		개선 요구사항
1	사등비위생매립장	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
2	사등비위생매립장	Y	N	사등비위생매립	E2000130041001000001	N	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
3	신현위생매립장	N	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
4	신현위생매립장	N	N	신현위생매립(종료매립)	E2000130041002000001	N	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
5	신현위생매립장	N	N	신현매립수전	E2000130041002000002	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
6	석포위생매립장	N	N	-	-	-	-	-	-	-	침출수는 처리장에서 물리적처리만함에 따라 온실가스 배출량 산정에서 제외	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
7	석포위생매립장	N	N	석포매립장	E2000130041003000001	N	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
8	석포위생매립장	N	N	구내식당	E2000130041003000003	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원



• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

9	석포위생매립장	N	N	오토바이	E200013004100300004	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
10	석포위생매립장	N	N	중장비, 화물차	E200013004100300005	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
11	석포위생매립장	N	N	양수기, 방역기, 예초기	E200013004100300006	Y					특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
12	거제시자원순환시설	N	Y	-	-	-	-	-	-	-	1. 석포위생매립장의 전기사용량은 거제시자원순환시설에 포함되어 있음을 확인함. 2. 음식물류 폐기물 자원화시설 2015.01 정상가동 시작되고 있음을 확인함.	1) 사진 날짜 최신본으로 업데이트 요망 2) 시설배치도의 기타의 CO2구입과 관련한 내용 삭제 요망	확인결과 이상없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
13	거제시자원순환시설	N	Y	1호기	E200013004100400001	N	N	Y	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
14	거제시자원순환시설	N	Y	2호기	E200013004100400002	N	N	Y	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
15	거제시자원순환시설	N	Y	사업장_수전	E200013004100400003	N	N	Y	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
16	거제시자원순환시설	N	Y	비상발전기, 보조보일러	E200013004100400004	Y	N	Y	N	N	특이사항 없음	1) 폐쇄로 입력된 항목 삭제 요망 2) 4번 배출시설은 비상발전기, 보조보일러를 통합하여 보고함을 입력 요망	확인결과 이상없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
17	거제시자원순환시설	N	Y	선별장 화물차	E200013004100400005	Y	N	Y	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
18	거제시자원순환시설	N	Y	선별장 중장비	E200013004100400006	Y	N	Y	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
19	거제시자원순환시설	N	Y	소각열 소내사용	E200013004100400007		N	Y	N	N	특이사항 없음	폐쇄로 입력된 항목 삭제 요망	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
20	거제시자원순환시설	N	Y	소각열발전 소내사용	E200013004100400008		N	Y	N	N	특이사항 없음	폐쇄로 입력된 항목 삭제 요망	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

21	거제시자원순환시설	N	Y	음식물처리장	E2000130041004000009	N	N	Y	N	N	10번, 11번, 12번 배출시설의 경우 과거 보고가 누락된 배출시설로 할당을 받지않은 시설에 해당함. 16년 명세서부터 별도 보고할 예정임. - 14번 배출시설의 경우 16년 1월에 신설된 시설임을 확인	예초기(휘발유), 식당 및 절단기(LPG) 배출시설이 추가로 확인됨. 배출시설 추가 요망	확인결과 이상없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원	
22	거제시자원순환시설	N	Y	예초기, 방역기	E2000130041004000010	Y	N	N	N	N	16년에 신규로 확인된 배출시설임. 과거 누락된 배출시설이므로 16년명세서부터 신규로 보고함	예초기(휘발유), 식당 및 절단기(LPG) 배출시설이 추가로 확인됨. 배출시설 추가 요망	확인결과 이상없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원	
23	거제시자원순환시설	N	Y	절단기	E2000130041004000011	Y	N	N	N	N	16년에 신규로 확인된 배출시설임. 과거 누락된 배출시설이므로 16년명세서부터 신규로 보고함	예초기(휘발유), 식당 및 절단기(LPG) 배출시설이 추가로 확인됨. 배출시설 추가 요망	확인결과 이상없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원	
24	거제시자원순환시설	N	Y	온실보조보일러	E2000130041004000012	Y	N	N	N	N	16년에 신규로 확인된 배출시설임. 과거 누락된 배출시설이므로 16년명세서부터 신규로 보고함	예초기(휘발유), 식당 및 절단기(LPG) 배출시설이 추가로 확인됨. 배출시설 추가 요망	확인결과 이상없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원	
25	거제시자원순환시설	N	Y	음식물 화물차	E2000130041004000014	Y	N	N	N	N	16년에 신규로 확인된 배출시설임. 과거 누락된 배출시설이므로 16년명세서부터 신규로 보고함	예초기(휘발유), 식당 및 절단기(LPG) 배출시설이 추가로 확인됨. 배출시설 추가 요망	확인결과 이상없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원	
26	거제시자원순환시설	N	Y	SNCR	E2000130041004000015	Y					16년에 신규로 산정한 배출시설임. 지침 산정방법론 변경에 따른 신규 배출시설로 배출량 인입 증에서 제외됨을 확인	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원	
27	거제시자원순환시설	N	Y	대경10톤압롤트럭(85모7552)	E2000130041004000016											적합		
28	거제중앙공공하수처리시설	N	N	-	-	-	-	-	-	-	1) 사업장 조직경계 변동사항 확인 - 태양광발전기(누락) 신설 2) 부지경계 외부에 사업장에서 관리하는 배출시설(펌프장 등)이 조직경계에 포함되어 있음	1) 시설배치도 수정요망(유량조정조 등 추가 설치) 2) (3) 신설 시설에 태양광 발전기 명기요망(신설일자 등)	적절함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완	
29	거제중앙공공하수처리시설	N	N	거제중앙하수	E2000130041005000001	N	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완	

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

30	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	거제중앙_수 전	E2000130 04100500 0002	N	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
31	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	고현중계펌프 장	E2000130 04100500 0003	N	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
32	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	고현주공아파 트맨홀펌프장	E2000130 04100500 0004	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
33	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	오비산업단지 맨홀펌프장	E2000130 04100500 0005	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
34	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	삼거맨홀펌프 장	E2000130 04100500 0006	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
35	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	오비펌프장	E2000130 04100500 0007	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
36	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	신우맨홀펌프 장	E2000130 04100500 0008	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
37	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	중촌펌프장( 하수관로 맨 홀펌프장)	E2000130 04100500 0009	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
38	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	오비1펌프장	E2000130 04100500 0010	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
39	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	신우마리나공 기변탈취장치	E2000130 04100500 0011	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
40	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	중촌1펌프장	E2000130 04100500 0012	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
41	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	중촌2펌프장	E2000130 04100500 0013	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
42	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	구내식당	E2000130 04100500 0014	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
43	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	97거3828	E2000130 04100500 0015	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
44	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	83더3800	E2000130 04100500 0016	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
45	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	봉고더블캡( 84두8937)	E2000130 04100500 0017	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
46	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	문동맨홀펌프 장	E2000130 04100500 0018	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
47	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	수월중계펌프 장	E2000130 04100500 0019	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

48	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	수월1맨홀펌프 프장	E2000130 04100500 0020	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
49	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	수월약국맨홀 펌프프장	E2000130 04100500 0021	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
50	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	양정A맨홀펌 프장	E2000130 04100500 0022	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
51	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	양정B맨홀펌 프장	E2000130 04100500 0023	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
52	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	양정1맨홀펌 프장	E2000130 04100500 0024	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
53	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	양정3맨홀펌 프장	E2000130 04100500 0025	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
54	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	양정4맨홀펌 프장	E2000130 04100500 0026	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
55	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	양정5맨홀펌 프장	E2000130 04100500 0027	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
56	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	양정6맨홀펌 프장	E2000130 04100500 0028	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
57	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	수양맨홀펌프 장	E2000130 04100500 0029	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
58	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	조경장비	E2000130 04100500 0030	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
59	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	관암맨홀펌프 장	E2000130 04100500 0031	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
60	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	연사교맨홀펌 프장	E2000130 04100500 0032	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
61	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	연사마을맨홀 펌프프장	E2000130 04100500 0033	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
62	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	임전맨홀펌프 장	E2000130 04100500 0034	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
63	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	죽전맨홀펌프 장	E2000130 04100500 0035	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
64	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	죽도(아부)맨 홀펌프장	E2000130 04100500 0036	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
65	거제중앙공공 하수처리시설	N	N	죽도1맨홀펌 프장	E2000130 04100500 0037	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

66	거제중앙공공하수처리시설	N	N	죽도3맨홀펌프장	E2000130041005000038	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
67	거제중앙공공하수처리시설	N	N	중촌3맨홀펌프장	E2000130041005000039	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
68	거제중앙공공하수처리시설	N	N	중촌4맨홀펌프장	E2000130041005000040	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
69	거제중앙공공하수처리시설	N	N	한내1맨홀펌프장	E2000130041005000041	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
70	거제중앙공공하수처리시설	N	N	한내2맨홀펌프장	E2000130041005000042	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
71	거제중앙공공하수처리시설	N	N	한내3맨홀펌프장	E2000130041005000043	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
72	거제중앙공공하수처리시설	N	N	효촌맨홀펌프장	E2000130041005000044	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
73	거제중앙공공하수처리시설	N	N	암롤트럭(87터5314)	E2000130041005000046	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
74	거제중앙공공하수처리시설	N	N	방역장비	E2000130041005000047	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
75	거제중앙공공하수처리시설	N	N	태양광발전(자가소비)	E2000130041005000048										적합		
76	거제면공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
77	거제면공공하수처리시설	Y	N	거제면하수	E2000130041006000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
78	거제면공공하수처리시설	Y	N	거제면_수전	E2000130041006000002	N	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
79	거제면공공하수처리시설	Y	N	각산맨홀펌프장	E2000130041006000003	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
80	거제면공공하수처리시설	Y	N	굿뉴스병원앞맨홀펌프	E2000130041006000004	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
81	거제면공공하수처리시설	Y	N	화물차	E2000130041006000005	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
82	거제면공공하수처리시설	Y	N	오수맨홀펌프장	E2000130041006000006	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
83	거제면공공하수처리시설	Y	N	죽림1맨홀펌프장	E2000130041006000007	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

84	거제면공공하수처리시설	Y	N	죽림2맨홀펌프장	E200013004100600008	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
85	거제면공공하수처리시설	Y	N	명진1맨홀펌프장	E200013004100600009	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
86	거제면공공하수처리시설	Y	N	명진2맨홀펌프장	E2000130041006000010	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
87	거제면공공하수처리시설	Y	N	명진3맨홀펌프장	E2000130041006000011	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
88	장승포공공하수처리시설	N	N	-	-	-	-	-	-	-	1) 사업장 조직경계 변동사항 확인 2) 부지경계 외부에 사업장에서 관리하는 배출시설(펌프장 등)이 조직경계에 포함되어 있음	1) (7) 사업장 전화 번호 055-639-6059 로 수정 요망 2) (8) 사업장 담당 부서 하수담당으로 수정 요망 3) 시설배치도 수정 요망(유량조정조 등 추가 설치)	적절함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
89	장승포공공하수처리시설	N	N	장승포하수	E2000130041007000001	N	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
90	장승포공공하수처리시설	N	N	장승포_수전	E2000130041007000002	N	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
91	장승포공공하수처리시설	N	N	이주중계펌프장	E2000130041007000003	N	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
92	장승포공공하수처리시설	N	N	옥포중계펌프장	E2000130041007000004	N	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
93	장승포공공하수처리시설	N	N	능포중계펌프장	E2000130041007000005	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
94	장승포공공하수처리시설	N	N	장승포중계펌프장	E2000130041007000006	N	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
95	장승포공공하수처리시설	N	N	능포1포오수중계펌프맨홀	E2000130041007000007	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
96	장승포공공하수처리시설	N	N	능포2포오수중계펌프맨홀	E2000130041007000008	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
97	장승포공공하수처리시설	N	N	장승포맨홀펌프장	E2000130041007000009	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
98	장승포공공하수처리시설	N	N	옥포1오수중계펌프맨홀	E2000130041007000011	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
99	장승포공공하수처리시설	N	N	옥포2오수중계펌프맨홀	E2000130041007000012	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

100	장승포공공하수처리시설	N	N	이주1오수중계펌프맨홀	E2000130041007000013	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
101	장승포공공하수처리시설	N	N	이주2오수중계펌프맨홀	E2000130041007000014	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
102	장승포공공하수처리시설	N	N	이주3오수중계펌프맨홀	E2000130041007000015	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
103	장승포공공하수처리시설	N	N	이주4오수중계펌프맨홀	E2000130041007000016	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
104	장승포공공하수처리시설	N	N	이주5맨홀(이주지구도시)	E2000130041007000017	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
105	장승포공공하수처리시설	N	N	구내식당	E2000130041007000018	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
106	장승포공공하수처리시설	N	N	화물자동차	E2000130041007000019	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
107	장승포공공하수처리시설	N	N	덕포1 맨홀펌프장	E2000130041007000022	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
108	장승포공공하수처리시설	N	N	덕포2 맨홀펌프장	E2000130041007000023	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
109	장승포공공하수처리시설	N	N	덕포3 맨홀펌프장	E2000130041007000024	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
110	장승포공공하수처리시설	N	N	덕포4 맨홀펌프장	E2000130041007000025	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
111	장승포공공하수처리시설	N	N	조경장비	E2000130041007000026	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
112	분뇨처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
113	분뇨처리시설	Y	N	분뇨처리시설	E2000130041008000001	N	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
114	분뇨처리시설	Y	N	분뇨처리시설수전	E2000130041008000002	N	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
115	분뇨처리시설	Y	N	식당	E2000130041008000003	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
116	분뇨처리시설	Y	N	식당(보일러)	E2000130041008000004	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
117	분뇨처리시설	Y	N	비상발전기	E2000130041008000005	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

118	분뇨처리시설	Y	N	화물자동차(1777)	E200013004100800006	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
119	분뇨처리시설	Y	N	기타자동차(스키로더)	E200013004100800008	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
120	분뇨처리시설	Y	N	예초기	E2000130041008000010	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
121	분뇨처리시설	Y	N	분뇨처리시설(계근대)_전력	E2000130041008000009	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
122	하청면공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
123	하청면공공하수처리시설	Y	N	하청면공공하수	E2000130041009000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
124	하청면공공하수처리시설	Y	N	하청면공공하수_수전	E2000130041009000002	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
125	장목면공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
126	장목면공공하수처리시설	Y	N	장목면공공하수	E2000130041010000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
127	장목면공공하수처리시설	Y	N	장목면공공하수_수전	E2000130041010000002	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
128	가배마을공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
129	가배마을공공하수처리시설	Y	N	가배마을하수	E2000130041011000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
130	근포마을공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
131	근포마을공공하수처리시설	Y	N	근포마을하수	E2000130041012000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
132	다대마을공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
133	다대마을공공하수처리시설	Y	N	다대마을하수	E2000130041013000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
134	다포마을공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
135	다포마을공공하수처리시설	Y	N	다포마을하수	E2000130041014000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원



• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

136	명사마을공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
137	명사마을공공하수처리시설	Y	N	명사마을하수	E2000130041015000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
138	명하마을공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
139	명하마을공공하수처리시설	Y	N	명하마을하수	E2000130041016000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
140	사곡마을공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
141	사곡마을공공하수처리시설	Y	N	사곡마을하수	E2000130041017000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
142	산양마을공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
143	산양마을공공하수처리시설	Y	N	산양마을하수	E2000130041018000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
144	산양마을공공하수처리시설	Y	N	산양 맨홀펌프장	E2000130041018000002						특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
145	산촌마을공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
146	산촌마을공공하수처리시설	Y	N	산촌마을하수	E2000130041019000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
147	상천마을공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
148	상천마을공공하수처리시설	Y	N	상천마을하수	E2000130041020000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
149	소계마을공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
150	소계마을공공하수처리시설	Y	N	소계마을하수	E2000130041021000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
151	송진포마을공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
152	송진포마을공공하수처리시설	Y	N	송진포마을하수	E2000130041022000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
153	수정삼정마을공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

154	수정삼정마을 공공하수처리 시설	Y	N	수정삼정마을 하수	E2000130 04102300 0001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
155	술역마을공공 하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
156	술역마을공공 하수처리시설	Y	N	술역마을하수	E2000130 04102400 0001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
157	시방마을공공 하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
158	시방마을공공 하수처리시설	Y	N	시방마을하수	E2000130 04102500 0001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
159	신촌마을공공 하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
160	신촌마을공공 하수처리시설	Y	N	신촌마을하수	E2000130 04102600 0001	N	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
161	옥산마을공공 하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
162	옥산마을공공 하수처리시설	Y	N	옥산마을하수	E2000130 04102700 0001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
163	와현마을공공 하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
164	와현마을공공 하수처리시설	Y	N	와현마을하수	E2000130 04102800 0001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
165	외포마을공공 하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
166	외포마을공공 하수처리시설	Y	N	외포마을하수	E2000130 04102900 0001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
167	윗다대마을공 공하수처리시 설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
168	윗다대마을공 공하수처리시 설	Y	N	윗다대마을하 수	E2000130 04103000 0001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
169	이남마을공공 하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
170	이남마을공공 하수처리시설	Y	N	이남마을하수	E2000130 04103100 0001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
171	저구마을공공 하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

172	저구마을공공하수처리시설	Y	N	저구마을하수	E2000130041032000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
173	주령마을공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
174	주령마을공공하수처리시설	Y	N	주령마을하수	E2000130041033000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
175	탑포마을공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
176	탑포마을공공하수처리시설	Y	N	탑포마을하수	E2000130041034000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
177	하둔마을공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
178	하둔마을공공하수처리시설	Y	N	하둔마을하수	E2000130041035000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
179	하천마을공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
180	하천마을공공하수처리시설	Y	N	하천마을하수	E2000130041036000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
181	학동마을공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
182	학동마을공공하수처리시설	Y	N	학동마을하수	E2000130041037000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
183	학동마을공공하수처리시설	Y	N	학동마을-전기	E2000130041037000002	N	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
184	학산마을공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
185	학산마을공공하수처리시설	Y	N	학산마을하수	E2000130041038000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
186	해금강마을공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
187	해금강마을공공하수처리시설	Y	N	해금강마을하수	E2000130041039000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
188	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
189	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	일운정수장-수전	E2000130041040000001	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

190	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	보일러	E200013004104000002	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
191	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	둔덕배수지	E200013004104000003	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
192	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	연초1배수지	E200013004104000004	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
193	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	하청배수지	E200013004104000005	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
194	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	거제배수지	E200013004104000006	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
195	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	장승포배수지	E200013004104000009	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
196	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	상동유량계실	E200013004104000010	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
197	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	신현통합배수지	E200013004104000013	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
198	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	망치가압장	E200013004104000014	N	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
199	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	학동가압장	E200013004104000015	N	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
200	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	학동배수지	E200013004104000016	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
201	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	동부배수지	E200013004104000017	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
202	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	동부TM-1	E200013004104000018	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
203	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	덕포배수지	E200013004104000020	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
204	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	실전배수지	E200013004104000021	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
205	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	여차가압장	E200013004104000022	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
206	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	덕포가압장	E200013004104000023	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
207	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	사등2배수지	E200013004104000025	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

208	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	아주가압장	E2000130041040000030	N	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
209	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	장목상수도	E2000130041040000031	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
210	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	장목가압장	E2000130041040000032	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
211	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	장승포가압장	E2000130041040000033	N	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
212	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	옥포가압장	E2000130041040000034	N	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
213	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	망치배수지	E2000130041040000035	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
214	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	수창가압장	E2000130041040000039	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
215	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	장목배수지	E2000130041040000042	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
216	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	연초2배수지	E2000130041040000044	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
217	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	송정가압장	E2000130041040000045	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
218	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	천곡가압장	E2000130041040000046	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
219	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	신현TM-1(유량)	E2000130041040000052	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
220	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	옥포TM-3	E2000130041040000053	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
221	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	사등TM-4	E2000130041040000055	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
222	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	내도가압장	E2000130041040000056	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
223	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	관리단2층	E2000130041040000057	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
224	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	양지암가압장	E2000130041040000059	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
225	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	신선암가압장	E2000130041040000060	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

226	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	옥포통합배수지	E2000130041040000061	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
227	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	학동조절지	E2000130041040000063	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
228	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	삼거가압장	E2000130041040000065	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
229	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	유계가압장	E2000130041040000068	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
230	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	장승포TM1	E2000130041040000069	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
231	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	장승포TM2	E2000130041040000070	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
232	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	한내가압장	E2000130041040000071	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
233	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	옥포TM-1	E2000130041040000072	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
234	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	옥포TM-1(유량)	E2000130041040000073	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
235	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	상동2배수지	E2000130041040000074	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
236	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	신현TM-1(압력)	E2000130041040000075	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
237	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	신현TM-2	E2000130041040000076	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
238	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	신현TM-3	E2000130041040000077	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
239	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	신현TM-5	E2000130041040000078	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
240	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	사등TM-1	E2000130041040000079	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
241	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	사등TM-3	E2000130041040000080	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
242	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	사등TM-2	E2000130041040000081	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
243	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	둔덕TM	E2000130041040000082	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

244	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	동부TM-4	E2000130041040000083	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
245	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	동부TM-3	E2000130041040000084	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
246	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	망치TM	E2000130041040000086	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
247	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	학동TM-2	E2000130041040000087	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
248	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	학동TM-1	E2000130041040000088	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
249	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	일운TM	E2000130041040000089	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
250	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	아주TM	E2000130041040000091	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
251	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	옥포TM-4	E2000130041040000092	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
252	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	실전TM	E2000130041040000093	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
253	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	하청TM	E2000130041040000095	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
254	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	연초2TM	E2000130041040000096	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
255	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	두동가압장	E2000130041040000097	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
256	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	항도가압장	E2000130041040000099	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
257	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	학동 TM/TC-2	E2000130041040000100	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
258	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	학동 TM/TC-1	E2000130041040000101	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
259	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	소동유량계실	E2000130041040000102	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
260	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	신현TM-4	E2000130041040000103	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
261	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	장목TM	E2000130041040000104	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

262	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	연초TM-1	E2000130041040000106	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
263	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	명진가압장	E2000130041040000107	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
264	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	와현가압장	E2000130041040000108	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
265	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	덕리가압장	E2000130041040000109	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
266	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	덕리유량계실	E2000130041040000110	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
267	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	대곡가압장	E2000130041040000111	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
268	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	소동조절지	E2000130041040000113	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
269	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	근포가압장	E2000130041040000117	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
270	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	문동블록TM	E2000130041040000118	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
271	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	수월블록TM	E2000130041040000119	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
272	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	양정블록TM	E2000130041040000120	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
273	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	상문동가압장	E2000130041040000121	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
274	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	용산가압장	E2000130041040000122	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
275	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	원격누수감지장치1	E2000130041040000123	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
276	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	원격누수감지장치2	E2000130041040000124	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
277	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	아사가압장	E2000130041040000125	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
278	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	구영가압장	E2000130041040000126	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
279	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	군령포가압장	E2000130041040000127	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원



• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

280	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	두모가압장	E2000130041040000128	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
281	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	두모배수지	E2000130041040000129	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
282	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	부춘가압장	E2000130041040000130	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
283	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	사곡가압장	E2000130041040000131	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
284	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	사곡배수지	E2000130041040000132	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
285	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	사곡유량계실	E2000130041040000133	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
286	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	서정가압장	E2000130041040000134	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
287	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	성포TM	E2000130041040000135	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
288	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	송진가압장	E2000130041040000136	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
289	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	송진배수지	E2000130041040000137	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
290	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	술역가압장	E2000130041040000138	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
291	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	아주배수지	E2000130041040000139	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
292	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	연담TM	E2000130041040000140	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
293	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	옥림가압장	E2000130041040000141	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
294	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	외간TM	E2000130041040000142	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
295	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	용산2가압장	E2000130041040000143	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
296	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	율천가압장	E2000130041040000144	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
297	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	피술가압장	E2000130041040000145	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

298	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	구영조절지	E2000130041040000146	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
299	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	다공가압장	E2000130041040000147	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
300	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	동부TM-5	E2000130041040000148	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
301	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	옥포동수절전광판	E2000130041040000149	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
302	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	율천조절지	E2000130041040000150	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
303	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	하청TM-2	E2000130041040000151	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
304	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	비상발전기	E2000130041040000152	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
305	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	휘발유자동차	E2000130041040000153	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
306	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	경유자동차	E2000130041040000154	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
307	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	식당	E2000130041040000155	Y	N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
308	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	외포가압장	E2000130041040000156		N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
309	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	덕리배수지	E2000130041040000157		N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
310	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	동림가압장	E2000130041040000158		N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
311	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	서이말가압장	E2000130041040000159		N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
312	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	청곡TM	E2000130041040000160		N	N	N	N	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
313	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	옥산1가압장	E2000130041040000161										적합		
314	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	옥산2가압장	E2000130041040000162										적합		
315	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	용산3가압장	E2000130041040000163										적합		

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

316	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	하청분기	E2000130041040000164										적합		
317	거제수도센터(일운정수장)	Y	N	아주2가압장	E2000130041040000165										적합		
318	일운면공공하수처리시설	Y	N	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
319	일운면공공하수처리시설	Y	N	일운면하수	E2000130041041000001	Y	N	N	N	N	16년에 신규로 추가되었거나 확인된 배출시설임.	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
320	일운면공공하수처리시설	Y	N	일운면하수-수전	E2000130041041000002	N	N	N	N	N	16년에 신규로 추가되었거나 확인된 배출시설임.	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
321	일운면공공하수처리시설	Y	N	지세포맨홀펌프장	E2000130041041000003	Y	N	N	N	N	16년에 신규로 추가되었거나 확인된 배출시설임.	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
322	일운면공공하수처리시설	Y	N	선창마을맨홀펌프	E2000130041041000004	Y	N	N	N	N	16년에 신규로 추가되었거나 확인된 배출시설임.	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
323	일운면공공하수처리시설	Y	N	소동1맨홀펌프	E2000130041041000005	Y	N	N	N	N	16년에 신규로 추가되었거나 확인된 배출시설임.	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
324	일운면공공하수처리시설	Y	N	소동2맨홀펌프	E2000130041041000006	Y	N	N	N	N	16년에 신규로 추가되었거나 확인된 배출시설임.	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
325	일운면공공하수처리시설	Y	N	일운맨홀펌프	E2000130041041000007						16년에 신규로 추가되었거나 확인된 배출시설임.	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
326	일운면공공하수처리시설	Y	N	공령자가펌프	E2000130041041000008						16년에 신규로 추가되었거나 확인된 배출시설임.	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
327	일운면공공하수처리시설	Y	N	일운자가펌프	E2000130041041000009										적합		

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

## 2-2. 배출시설별 모니터링(측정) 방법

모니터링 계획서 ‘3-2. 배출시설별 활동자료의 측정지점(기준)’ 및 ‘3-3. 배출시설별 활동자료의 측정지점(신설)’을 바탕으로 배출시설별 활동자료 수집방법이 모니터링계획서와 일치하는지 여부 및 관련 지침에 의거 적절하게 적용되었는지를 판단하고 그 결과를 기술한다.(모니터링 유형, 도식도 및 활동자료 구체적인 수집방법의 일치성 및 적절성 등을 기재).

일련 번호	사업장명	자체 시설명	배출시설 일련번호	배출활동명	검증의견					심사원	
					세부 검증내용	조치요구 사항	시정조치 내용평가	미시정 사항	적합 /부적합		개선 요구사항
1	사등비위생매립장	사등비위 생매립	E20001 300410 010000 01	고형폐기물의 매 립	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
2	신현위생매립장	신현위생 매립(종 료매립)	E20001 300410 020000 01	고형폐기물의 매 립	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
3	신현위생매립장	신현매립 수전	E20001 300410 020000 02	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
4	석포위생매립장	석포매립 장	E20001 300410 030000 01	고형폐기물의 매 립	계근대로 반입된 폐기물의 양을 연간 합산하여 적용. 정상분석은 '폐기물매 립장 매립성분검사 용역 보고서'의 값 을 적용함을 확인함. 지침 요구사항은 분기 1회 정상분석을 하게 되어 있음 에 따라 보수적 계산대상임을 확인	1번 배출시설 정상분석과 관련하 여 18년 실시 폐기물 정상분석 용역결과보고서 송부 요망(정상분 석 결과 부분 발취)	확인결과 이상 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
5	석포위생매립장	석포매립 장	E20001 300410 030000 01	고형폐기물의 매 립					적합		
6	석포위생매립장	구내식당	E20001 300410 030000 03	기체연료연소	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
7	석포위생매립장	오토바이	E20001 300410 030000 04	이동연소(도로)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
8	석포위생매립장	중장비, 화물차	E20001 300410 030000 05	이동연소(도로)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
9	석포위생매립장	양수기, 방역기, 예조기	E20001 300410 030000 06	이동연소(도로)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

10	거제시자원순환시설	1호기	E20001 300410 040000 01	폐기물 소각	<p>1) 소각로에 소각되는 폐기물의 종류는 다음과 같이 분류함</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생활폐기물 : 개인생활폐기물, 사업장생활폐기물, 시청생활폐기물, 일반생활폐기물, 폐목재</li> <li>- 사업장폐기물(기타 사업장폐기물) : 협잡물, 잔재물, 매립장선별품</li> <li>- 사업장폐기물(음식물류) : 음폐수, 건조음식물</li> <li>- 사업장폐기물(하수슬러지) : 슬러지</li> </ul> <p>2) 폐기물 소각량 산정방법은 다음과 같음</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생활폐기물 : 총 소각된 소각량(크레인로드셀) 중 반입 시 트럭계근대로 측정된 총 폐기물 중 생활폐기물 비율 적용, 월 1회 시료를 채취하여 성분분석 실시</li> <li>- 사업장폐기물 : 총 소각된 소각량(크레인로드셀) 중 반입 시 트럭계근대로 측정된 총 폐기물 중 사업장폐기물 비율 적용, 사업장폐기물은 반입 시 성상이 분류되어 반입되므로 별도로 성분분석 실시하지 않음</li> <li>- 음폐수 : 음폐수 매일 유량계 적상량에서 각 호기별 분사 유량계 측정값으로 배분</li> </ul> <p>3) 16년 현재 생활폐기물과 사업장폐기물로 구분하여 보고하나, 15년 명세서 까지 생활폐기물만 보고함이 확인됨. 생활폐기물은 자체성상분석 결과를 사용하며, 사업장폐기물은 반입된 폐기물별로 보고하므로 성분분리에 큰 문제는 없으나, 과거와의 일관성에 문제가 될 수 있음을 확인함. 변경 사유를 확인한 결과, 관리주체 변경됨에 따라 폐기물 반입측정 및 데이터 관리 체계 개편에 따라 폐기물 성상이 달리 적용됨을 확인함.</p>	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
----	-----------	-----	----------------------------------	--------	---	---------	---------	---------	----	---------	-----

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

11	거제시자원순환시설	1호기	E20001 300410 040000 01	폐기물 소각	<p>1) 소각로에 소각되는 폐기물의 종류는 다음과 같이 분류함                  - 생활폐기물 : 개인생활폐기물, 사업장생활폐기물, 시청생활폐기물, 일반생활폐기물, 폐목재                  - 사업장폐기물(기타 사업장폐기물) : 협잡물, 잔재물, 매립장선별품                  - 사업장폐기물(음식물류) : 음폐수, 건조음식물                  - 사업장폐기물(하수슬러지) : 슬러지                  2) 폐기물 소각량 산정방법은 다음과 같음                  - 생활폐기물 : 총 소각된 소각량(크레인로드셀) 중 반입 시 트럭계근대로 측정된 총 폐기물 중 생활폐기물 비율 적용, 월 1회 시료를 채취하여 성분분석 실시                  - 사업장폐기물 : 총 소각된 소각량(크레인로드셀) 중 반입 시 트럭계근대로 측정된 총 폐기물 중 사업장폐기물 비율 적용, 사업장폐기물은 반입 시 성상이 분류되어 반입되므로 별도로 성분 분석 실시하지 않음                  - 음폐수 : 음폐수 매일 유량계 적수량에서 각 호기별 분사 유량계 측정값으로 배분                  3) 16년 현재 생활폐기물과 사업장폐기물로 구분하여 보고하나, 15년 명세서 까지 생활폐기물만 보고함이 확인됨. 생활폐기물은 자체성상분석 결과를 사용하며, 사업장폐기물은 반입된 폐기물별로 보고하므로 성상분리에 큰 문제는 없으나, 과거와의 일관성에 문제가 될 수 있음을 확인함. 변경 사유를 확인한 결과, 관리주체 변경됨에 따라 폐기물 반입측정 및 데이터 관리체계 개편에 따라 폐기물 성상이 달리 적용됨을 확인함.</p>	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
----	-----------	-----	----------------------------------	--------	---	---------	---------	---------	----	---------	-----

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

12	거제시자원순환시설	1호기	E20001 300410 040000 01	폐기물 소각	<p>1) 소각로에 소각되는 폐기물의 종류는 다음과 같이 분류함                  - 생활폐기물 : 개인생활폐기물, 사업장생활폐기물, 시청생활폐기물, 일반생활폐기물, 폐목재                  - 사업장폐기물(기타 사업장폐기물) : 협잡물, 잔재물, 매립장선별품                  - 사업장폐기물(음식물류) : 음폐수, 건조음식물                  - 사업장폐기물(하수슬러지) : 슬러지                  2) 폐기물 소각량 산정방법은 다음과 같음                  - 생활폐기물 : 총 소각된 소각량(크레인로드셀) 중 반입 시 트럭계근대로 측정된 총 폐기물 중 생활폐기물 비율 적용, 월 1회 시료를 채취하여 성분분석 실시                  - 사업장폐기물 : 총 소각된 소각량(크레인로드셀) 중 반입 시 트럭계근대로 측정된 총 폐기물 중 사업장폐기물 비율 적용, 사업장폐기물은 반입 시 성상이 분류되어 반입되므로 별도로 성분 분석 실시하지 않음                  - 음폐수 : 음폐수 매일 유량계 적수량에서 각 호기별 분사 유량계 측정값으로 배분                  3) 16년 현재 생활폐기물과 사업장폐기물로 구분하여 보고하나, 15년 명세서 까지 생활폐기물만 보고함이 확인됨. 생활폐기물은 자체성상분석 결과를 사용하며, 사업장폐기물은 반입된 폐기물별로 보고하므로 성상분리에 큰 문제는 없으나, 과거와의 일관성에 문제가 될 수 있음을 확인함. 변경 사유를 확인한 결과, 관리주체 변경됨에 따라 폐기물 반입측정 및 데이터 관리체계 개편에 따라 폐기물 성상이 달리 적용됨을 확인함.</p>	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
----	-----------	-----	----------------------------------	--------	---	---------	---------	---------	----	---------	-----

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

13	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	1) 소각로에 소각되는 폐기물의 종류는 다음과 같이 분류함 - 생활폐기물 : 개인생활폐기물, 사업장생활폐기물, 시청생활폐기물, 일반생활폐기물, 폐목재 - 사업장폐기물(기타 사업장폐기물) : 협잡물, 잔재물, 매립장선별품 - 사업장폐기물(음식물류) : 음폐수, 건조음식물 - 사업장폐기물(하수슬러지) : 슬러지 2) 폐기물 소각량 산정방법은 다음과 같음 - 생활폐기물 : 총 소각된 소각량(크레인로드셀) 중 반입 시 트럭계근대로 측정된 총 폐기물 중 생활폐기물 비율 적용, 월 1회 시료를 채취하여 성분분석 실시 - 사업장폐기물 : 총 소각된 소각량(크레인로드셀) 중 반입 시 트럭계근대로 측정된 총 폐기물 중 사업장폐기물 비율 적용, 사업장폐기물은 반입 시 성상이 분류되어 반입되므로 별도로 성분 분석 실시하지 않음 - 음폐수 : 음폐수 매일 유량계 적수량에서 각 호기별 분사 유량계 측정값으로 배분 3) 16년 현재 생활폐기물과 사업장폐기물로 구분하여 보고하나, 15년 명세서 까지 생활폐기물만 보고함이 확인됨. 생활폐기물은 자체성상분석 결과를 사용하며, 사업장폐기물은 반입된 폐기물별로 보고하므로 성상분리에 큰 문제는 없으나, 과거와의 일관성에 문제가 될 수 있음을 확인함. 변경 사유를 확인한 결과, 관리주체 변경됨에 따라 폐기물 반입측정 및 데이터 관리체계 개편에 따라 폐기물 성상이 달리 적용됨을 확인함.	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
14	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
15	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
16	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
17	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	액체연료연소	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
18	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	액체연료연소	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원



• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

19	거제시자원순환시설	1호기	E20001 300410 040000 01	액체연료연소	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
20	거제시자원순환시설	2호기	E20001 300410 040000 02	폐기물 소각	<p>1) 소각로에 소각되는 폐기물의 종류는 다음과 같이 분류함</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생활폐기물 : 개인생활폐기물, 사업장생활폐기물, 시정생활폐기물, 일반생활폐기물, 폐목재</li> <li>- 사업장폐기물(기타 사업장폐기물) : 협잡물, 잔재물, 매립장선별품</li> <li>- 사업장폐기물(음식물류) : 음폐수, 건조음식물</li> <li>- 사업장폐기물(하수슬러지) : 슬러지</li> </ul> <p>2) 폐기물 소각량 산정방법은 다음과 같음</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생활폐기물 : 총 소각된 소각량(크레인로드셀) 중 반입 시 트럭계근대로 측정된 총 폐기물 중 생활폐기물 비율적용, 월 1회 시료를 채취하여 성분분석 실시</li> <li>- 사업장폐기물 : 총 소각된 소각량(크레인로드셀) 중 반입 시 트럭계근대로 측정된 총 폐기물 중 사업장폐기물 비율적용, 사업장폐기물은 반입 시 성상이 분류되어 반입되므로 별도로 성분분석 실시하지 않음</li> <li>- 음폐수 : 음폐수 매일 유량계 적상량에서 각 호기별 분사 유량계 측정값으로 배분</li> </ul> <p>3) 16년 현재 생활폐기물과 사업장폐기물로 구분하여 보고하나, 15년 명세서 까지 생활폐기물만 보고함이 확인됨. 생활폐기물은 자체성상분석 결과를 사용하며, 사업장폐기물은 반입된 폐기물별로 보고하므로 성상분리에 큰 문제는 없으나, 과거와의 일관성에 문제가 될 수 있음을 확인함. 변경 사유를 확인한 결과, 관리주체 변경됨에 따라 폐기물 반입측정 및 데이터 관리체계 개편에 따라 폐기물 성상이 달리 적용됨을 확인함</p>	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

21	거제시자원순환시설	2호기	E20001 300410 040000 02	폐기물 소각	<p>1) 소각로에 소각되는 폐기물의 종류는 다음과 같이 분류함                  - 생활폐기물 : 개인생활폐기물, 사업장생활폐기물, 시청생활폐기물, 일반생활폐기물, 폐목재                  - 사업장폐기물(기타 사업장폐기물) : 협잡물, 잔재물, 매립장선별품                  - 사업장폐기물(음식물류) : 음폐수, 건조음식물                  - 사업장폐기물(하수슬러지) : 슬러지                  2) 폐기물 소각량 산정방법은 다음과 같음                  - 생활폐기물 : 총 소각된 소각량(크레인로드셀) 중 반입 시 트럭계근대로 측정된 총 폐기물 중 생활폐기물 비율 적용, 월 1회 시료를 채취하여 성분분석 실시                  - 사업장폐기물 : 총 소각된 소각량(크레인로드셀) 중 반입 시 트럭계근대로 측정된 총 폐기물 중 사업장폐기물 비율 적용, 사업장폐기물은 반입 시 성상이 분류되어 반입되므로 별도로 성분 분석 실시하지 않음                  - 음폐수 : 음폐수 매일 유량계 적수량에서 각 호기별 분사 유량계 측정값으로 배분                  3) 16년 현재 생활폐기물과 사업장폐기물로 구분하여 보고하나, 15년 명세서 까지 생활폐기물만 보고함이 확인됨. 생활폐기물은 자체성상분석 결과를 사용하며, 사업장폐기물은 반입된 폐기물별로 보고하므로 성상분리에 큰 문제는 없으나, 과거와의 일관성에 문제가 될 수 있음을 확인함. 변경 사유를 확인한 결과, 관리주체 변경됨에 따라 폐기물 반입측정 및 데이터 관리체계 개편에 따라 폐기물 성상이 달리 적용됨을 확인함.</p>	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
----	-----------	-----	----------------------------------	--------	---	---------	---------	---------	----	---------	-----

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

22	거제시자원순환시설	2호기	E20001 300410 040000 02	폐기물 소각	<p>1) 소각로에 소각되는 폐기물의 종류는 다음과 같이 분류함                  - 생활폐기물 : 개인생활폐기물, 사업장생활폐기물, 시청생활폐기물, 일반생활폐기물, 폐목재                  - 사업장폐기물(기타 사업장폐기물) : 협잡물, 잔재물, 매립장선별품                  - 사업장폐기물(음식물류) : 음폐수, 건조음식물                  - 사업장폐기물(하수슬러지) : 슬러지                  2) 폐기물 소각량 산정방법은 다음과 같음                  - 생활폐기물 : 총 소각된 소각량(크레인로드셀) 중 반입 시 트럭계근대로 측정된 총 폐기물 중 생활폐기물 비율 적용, 월 1회 시료를 채취하여 성분분석 실시                  - 사업장폐기물 : 총 소각된 소각량(크레인로드셀) 중 반입 시 트럭계근대로 측정된 총 폐기물 중 사업장폐기물 비율 적용, 사업장폐기물은 반입 시 성상이 분류되어 반입되므로 별도로 성분 분석 실시하지 않음                  - 음폐수 : 음폐수 매일 유량계 적수량에서 각 호기별 분사 유량계 측정값으로 배분                  3) 16년 현재 생활폐기물과 사업장폐기물로 구분하여 보고하나, 15년 명세서 까지 생활폐기물만 보고함이 확인됨. 생활폐기물은 자체성상분석 결과를 사용하며, 사업장폐기물은 반입된 폐기물별로 보고하므로 성상분리에 큰 문제는 없으나, 과거와의 일관성에 문제가 될 수 있음을 확인함. 변경 사유를 확인한 결과, 관리주체 변경됨에 따라 폐기물 반입측정 및 데이터 관리체계 개편에 따라 폐기물 성상이 달리 적용됨을 확인함.</p>	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
----	-----------	-----	----------------------------------	--------	---	---------	---------	---------	----	---------	-----

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

23	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	1) 소각로에 소각되는 폐기물의 종류는 다음과 같이 분류함 - 생활폐기물 : 개인생활폐기물, 사업장생활폐기물, 시청생활폐기물, 일반생활폐기물, 폐목재 - 사업장폐기물(기타 사업장폐기물) : 협잡물, 잔재물, 매립장선별품 - 사업장폐기물(음식물류) : 음폐수, 건조음식물 - 사업장폐기물(하수슬러지) : 슬러지 2) 폐기물 소각량 산정방법은 다음과 같음 - 생활폐기물 : 총 소각된 소각량(크레인로드셀) 중 반입 시 트럭계근대로 측정된 총 폐기물 중 생활폐기물 비율 적용, 월 1회 시료를 채취하여 성분분석 실시 - 사업장폐기물 : 총 소각된 소각량(크레인로드셀) 중 반입 시 트럭계근대로 측정된 총 폐기물 중 사업장폐기물 비율 적용, 사업장폐기물은 반입 시 성상이 분류되어 반입되므로 별도로 성분 분석 실시하지 않음 - 음폐수 : 음폐수 매일 유량계 적상량에서 각 호기별 분사 유량계 측정값으로 배분 3) 16년 현재 생활폐기물과 사업장폐기물로 구분하여 보고하나, 15년 명세서 까지 생활폐기물만 보고함이 확인됨. 생활폐기물은 자체성상분석 결과를 사용하며, 사업장폐기물은 반입된 폐기물별로 보고하므로 성상분리에 큰 문제는 없으나, 과거와의 일관성에 문제가 될 수 있음을 확인함. 변경 사유를 확인한 결과, 관리주체 변경됨에 따라 폐기물 반입측정 및 데이터 관리체계 개편에 따라 폐기물 성상이 달리 적용됨을 확인함.	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
24	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
25	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
26	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
27	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	액체연료연소	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
28	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	액체연료연소	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

29	거제시자원순환시설	2호기	E20001 300410 040000 02	액체연료연소	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
30	거제시자원순환시설	사업장 수전	E20001 300410 040000 03	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
31	거제시자원순환시설	비상발전 기, 보조 보일러	E20001 300410 040000 04	액체연료연소	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
32	거제시자원순환시설	선별장 화 물차	E20001 300410 040000 05	이동연소(도로)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
33	거제시자원순환시설	선별장 중 장비	E20001 300410 040000 06	이동연소(도로)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
34	거제시자원순환시설	소각열 소내사용	E20001 300410 040000 07	기타 온실가스 사 용	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
35	거제시자원순환시설	소각열 소내사용	E20001 300410 040000 07	기타 온실가스 사 용	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
36	거제시자원순환시설	소각열 소내사용	E20001 300410 040000 07	기타 온실가스 사 용	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
37	거제시자원순환시설	소각열발 전 소내 사용	E20001 300410 040000 08	기타 온실가스 사 용	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
38	거제시자원순환시설	소각열발 전 소내 사용	E20001 300410 040000 08	기타 온실가스 사 용	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
39	거제시자원순환시설	소각열발 전 소내 사용	E20001 300410 040000 08	기타 온실가스 사 용	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
40	거제시자원순환시설	음식물처 리장	E20001 300410 040000 09	기체연료연소	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
41	거제시자원순환시설	예초기, 방역기	E20001 300410 040000 10	이동연소(도로)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
42	거제시자원순환시설	절단기	E20001 300410 040000 11	기체연료연소	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

43	거제시자원순환시설	온실보조 보일러	E20001 300410 040000 12	기체연료연소	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
44	거제시자원순환시설	음식물 화물차	E20001 300410 040000 14	이동연소(도로)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
45	거제시자원순환시설	SNCR	E20001 300410 040000 15	기타 온실가스 배출	지침 개정에 따라 신규로 산정되는 배출시설임을 확인함. 배출량 인증 시 제외됨.	15번 배출시설 요소수 사용과 관련하여 순도에 대하여 재확인 요청. 계산서 상에는 25%로 기록됨	확인결과 이상 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
46	거제시자원순환시설	SNCR	E20001 300410 040000 15	기타 온실가스 배출					적합		
47	거제시자원순환시설	대경10톤 압롤트럭 (85모7552)	E20001 300410 040000 16	이동연소(도로)					적합		
48	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙하수	E20001 300410 050000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
49	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙하수	E20001 300410 050000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
50	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙하수	E20001 300410 050000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
51	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙하수	E20001 300410 050000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
52	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙하수	E20001 300410 050000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
53	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙하수	E20001 300410 050000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
54	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙수전	E20001 300410 050000 02	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
55	거제중앙공공하수처리시설	고현중계펌프장	E20001 300410 050000 03	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
56	거제중앙공공하수처리시설	고현주공아파트맨홀펌프장	E20001 300410 050000 04	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

57	거제중앙공공하수처리시설	오비산업단지맨홀펌프장	E2000130041005000005	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
58	거제중앙공공하수처리시설	삼거맨홀펌프장	E2000130041005000006	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
59	거제중앙공공하수처리시설	오비펌프장	E2000130041005000007	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
60	거제중앙공공하수처리시설	신우맨홀펌프장	E2000130041005000008	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
61	거제중앙공공하수처리시설	중촌펌프장(하수관로 맨홀펌프장)	E2000130041005000009	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
62	거제중앙공공하수처리시설	오비1펌프장	E2000130041005000010	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
63	거제중앙공공하수처리시설	신우마리나공기분탈취장치	E2000130041005000011	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
64	거제중앙공공하수처리시설	중촌1펌프장	E2000130041005000012	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
65	거제중앙공공하수처리시설	중촌2펌프장	E2000130041005000013	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
66	거제중앙공공하수처리시설	구내식당	E2000130041005000014	기체연료연소	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
67	거제중앙공공하수처리시설	97거3828	E2000130041005000015	이동연소(도로)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
68	거제중앙공공하수처리시설	83터3800	E2000130041005000016	이동연소(도로)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
69	거제중앙공공하수처리시설	봉고더블캡(84두 8937)	E2000130041005000017	이동연소(도로)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
70	거제중앙공공하수처리시설	문동맨홀펌프장	E2000130041005000018	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

71	거제중앙공공하수처리시설	수월중계펌프장	E2000130041005000019	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
72	거제중앙공공하수처리시설	수월1맨홀펌프장	E2000130041005000020	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
73	거제중앙공공하수처리시설	수월약국맨홀펌프장	E2000130041005000021	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
74	거제중앙공공하수처리시설	양정A맨홀펌프장	E2000130041005000022	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
75	거제중앙공공하수처리시설	양정B맨홀펌프장	E2000130041005000023	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
76	거제중앙공공하수처리시설	양정1맨홀펌프장	E2000130041005000024	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
77	거제중앙공공하수처리시설	양정3맨홀펌프장	E2000130041005000025	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
78	거제중앙공공하수처리시설	양정4맨홀펌프장	E2000130041005000026	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
79	거제중앙공공하수처리시설	양정5맨홀펌프장	E2000130041005000027	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
80	거제중앙공공하수처리시설	양정6맨홀펌프장	E2000130041005000028	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
81	거제중앙공공하수처리시설	수양맨홀펌프장	E2000130041005000029	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
82	거제중앙공공하수처리시설	조경장비	E2000130041005000030	이동연소(도로)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
83	거제중앙공공하수처리시설	관암맨홀펌프장	E2000130041005000031	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
84	거제중앙공공하수처리시설	연사교맨홀펌프장	E2000130041005000032	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완



• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

85	거제중앙공공하수처리시설	연사마을맨홀펌프장	E2000130041005000033	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
86	거제중앙공공하수처리시설	임전맨홀펌프장	E2000130041005000034	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
87	거제중앙공공하수처리시설	죽전맨홀펌프장	E2000130041005000035	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
88	거제중앙공공하수처리시설	죽도(야부)맨홀펌프장	E2000130041005000036	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
89	거제중앙공공하수처리시설	죽도1맨홀펌프장	E2000130041005000037	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
90	거제중앙공공하수처리시설	죽도3맨홀펌프장	E2000130041005000038	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
91	거제중앙공공하수처리시설	중촌3맨홀펌프장	E2000130041005000039	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
92	거제중앙공공하수처리시설	중촌4맨홀펌프장	E2000130041005000040	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
93	거제중앙공공하수처리시설	한내1맨홀펌프장	E2000130041005000041	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
94	거제중앙공공하수처리시설	한내2맨홀펌프장	E2000130041005000042	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
95	거제중앙공공하수처리시설	한내3맨홀펌프장	E2000130041005000043	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
96	거제중앙공공하수처리시설	효촌맨홀펌프장	E2000130041005000044	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
97	거제중앙공공하수처리시설	암롤트럭(87터5314)	E2000130041005000046	이동연소(도로)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
98	거제중앙공공하수처리시설	방역장비	E2000130041005000047	이동연소(도로)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

99	거제중앙공공하수처리시설	태양광발전(자가소비)	E2000130041005000048	기타 온실가스 사용					적합		
100	거제면공공하수처리시설	거제면하수	E2000130041006000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
101	거제면공공하수처리시설	거제면하수	E2000130041006000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
102	거제면공공하수처리시설	거제면하수	E2000130041006000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
103	거제면공공하수처리시설	거제면하수	E2000130041006000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
104	거제면공공하수처리시설	거제면하수	E2000130041006000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
105	거제면공공하수처리시설	거제면하수	E2000130041006000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
106	거제면공공하수처리시설	거제면수전	E2000130041006000002	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
107	거제면공공하수처리시설	각산맨홀펌프장	E2000130041006000003	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
108	거제면공공하수처리시설	굿뉴스병원앞맨홀펌프	E2000130041006000004	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
109	거제면공공하수처리시설	화물차	E2000130041006000005	이동연소(도로)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
110	거제면공공하수처리시설	오수맨홀펌프장	E2000130041006000006	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
111	거제면공공하수처리시설	죽림1맨홀펌프장	E2000130041006000007	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
112	거제면공공하수처리시설	죽림2맨홀펌프장	E2000130041006000008	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

113	거제면공공하수처리시설	명진1맨홀펌프장	E200013004100600009	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
114	거제면공공하수처리시설	명진2맨홀펌프장	E2000130041006000010	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
115	거제면공공하수처리시설	명진3맨홀펌프장	E2000130041006000011	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
116	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
117	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	(12) 활동자료 수집방법 설명에 BOD/T-N 분석 중앙공공하수처리시설(005) 분석실에서 분석함을 명기 요망	적절함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
118	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	(12) 활동자료 수집방법 설명에 BOD/T-N 분석 중앙공공하수처리시설(005) 분석실에서 분석함을 명기 요망	적절함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
119	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
120	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	(12) 활동자료 수집방법 설명에 BOD/T-N 분석 중앙공공하수처리시설(005) 분석실에서 분석함을 명기 요망	적절함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
121	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	(12) 활동자료 수집방법 설명에 BOD/T-N 분석 중앙공공하수처리시설(005) 분석실에서 분석함을 명기 요망	적절함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
122	장승포공공하수처리시설	장승포수전	E2000130041007000002	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
123	장승포공공하수처리시설	아주중계펌프장	E2000130041007000003	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
124	장승포공공하수처리시설	옥포중계펌프장	E2000130041007000004	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
125	장승포공공하수처리시설	능포중계펌프장	E2000130041007000005	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
126	장승포공공하수처리시설	장승포중계펌프장	E2000130041007000006	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

127	장승포공공하수처리시설	농포1포오수중계펌프맨홀	E2000130041007000007	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
128	장승포공공하수처리시설	농포2포오수중계펌프맨홀	E2000130041007000008	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
129	장승포공공하수처리시설	장승포맨홀펌프장	E2000130041007000009	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
130	장승포공공하수처리시설	옥포1오수중계펌프맨홀	E2000130041007000011	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
131	장승포공공하수처리시설	옥포2오수중계펌프맨홀	E2000130041007000012	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
132	장승포공공하수처리시설	이주1오수중계펌프맨홀	E2000130041007000013	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
133	장승포공공하수처리시설	이주2오수중계펌프맨홀	E2000130041007000014	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
134	장승포공공하수처리시설	이주3오수중계펌프맨홀	E2000130041007000015	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
135	장승포공공하수처리시설	이주4오수중계펌프맨홀	E2000130041007000016	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
136	장승포공공하수처리시설	이주5맨홀(이주지구도시)	E2000130041007000017	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
137	장승포공공하수처리시설	구내식당	E2000130041007000018	기체연료연소	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
138	장승포공공하수처리시설	화물자동차	E2000130041007000019	이동연소(도로)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
139	장승포공공하수처리시설	덕포1맨홀펌프장	E2000130041007000022	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
140	장승포공공하수처리시설	덕포2맨홀펌프장	E2000130041007000023	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

141	장승포공공하수처리시설	덕포3맨홀펌프장	E2000130041007000024	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
142	장승포공공하수처리시설	덕포4맨홀펌프장	E2000130041007000025	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
143	장승포공공하수처리시설	조경장비	E2000130041007000026	이동연소(도로)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
144	분뇨처리시설	분뇨처리시설	E2000130041008000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
145	분뇨처리시설	분뇨처리시설	E2000130041008000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
146	분뇨처리시설	분뇨처리시설	E2000130041008000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
147	분뇨처리시설	분뇨처리시설	E2000130041008000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
148	분뇨처리시설	분뇨처리시설	E2000130041008000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
149	분뇨처리시설	분뇨처리시설 수전	E2000130041008000002	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
150	분뇨처리시설	식당	E2000130041008000003	기체연료연소	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
151	분뇨처리시설	식당(보일러)	E2000130041008000004	액체연료연소	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
152	분뇨처리시설	비상발전기	E2000130041008000005	액체연료연소	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
153	분뇨처리시설	화물자동차(1777)	E2000130041008000006	이동연소(도로)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
154	분뇨처리시설	기타자동차(스키로더)	E2000130041008000008	이동연소(도로)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

155	분뇨처리시설	분뇨처리시설(계근대)전력	E200013004100800009	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
156	분뇨처리시설	예초기	E2000130041008000010	이동연소(도로)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
157	하청면공공하수처리시설	하청면공공하수	E2000130041009000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
158	하청면공공하수처리시설	하청면공공하수	E2000130041009000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
159	하청면공공하수처리시설	하청면공공하수	E2000130041009000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
160	하청면공공하수처리시설	하청면공공하수	E2000130041009000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
161	하청면공공하수처리시설	하청면공공하수	E2000130041009000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
162	하청면공공하수처리시설	하청면공공하수	E2000130041009000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
163	하청면공공하수처리시설	하청면공공하수-수전	E2000130041009000002	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
164	장목면공공하수처리시설	장목면공공하수	E2000130041010000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
165	장목면공공하수처리시설	장목면공공하수	E2000130041010000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
166	장목면공공하수처리시설	장목면공공하수	E2000130041010000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
167	장목면공공하수처리시설	장목면공공하수	E2000130041010000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
168	장목면공공하수처리시설	장목면공공하수	E2000130041010000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

169	장목면공공하수처리시설	장목면공공하수	E20001 300410 100000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
170	장목면공공하수처리시설	장목면공공하수수전	E20001 300410 100000 02	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
171	가배마을공공하수처리시설	가배마을하수	E20001 300410 110000 01	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
172	가배마을공공하수처리시설	가배마을하수	E20001 300410 110000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
173	가배마을공공하수처리시설	가배마을하수	E20001 300410 110000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
174	가배마을공공하수처리시설	가배마을하수	E20001 300410 110000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
175	가배마을공공하수처리시설	가배마을하수	E20001 300410 110000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
176	가배마을공공하수처리시설	가배마을하수	E20001 300410 110000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
177	근포마을공공하수처리시설	근포마을하수	E20001 300410 120000 01	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
178	근포마을공공하수처리시설	근포마을하수	E20001 300410 120000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
179	근포마을공공하수처리시설	근포마을하수	E20001 300410 120000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
180	근포마을공공하수처리시설	근포마을하수	E20001 300410 120000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
181	근포마을공공하수처리시설	근포마을하수	E20001 300410 120000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
182	근포마을공공하수처리시설	근포마을하수	E20001 300410 120000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

183	다대마을공공하수처리시설	다대마을하수	E2000130041013000001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
184	다대마을공공하수처리시설	다대마을하수	E2000130041013000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
185	다대마을공공하수처리시설	다대마을하수	E2000130041013000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
186	다대마을공공하수처리시설	다대마을하수	E2000130041013000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
187	다대마을공공하수처리시설	다대마을하수	E2000130041013000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
188	다대마을공공하수처리시설	다대마을하수	E2000130041013000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
189	다포마을공공하수처리시설	다포마을하수	E2000130041014000001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
190	다포마을공공하수처리시설	다포마을하수	E2000130041014000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
191	다포마을공공하수처리시설	다포마을하수	E2000130041014000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
192	다포마을공공하수처리시설	다포마을하수	E2000130041014000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
193	다포마을공공하수처리시설	다포마을하수	E2000130041014000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
194	다포마을공공하수처리시설	다포마을하수	E2000130041014000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
195	명사마을공공하수처리시설	명사마을하수	E2000130041015000001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
196	명사마을공공하수처리시설	명사마을하수	E2000130041015000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원



• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

197	명사마을공공하수처리시설	명사마을하수	E2000130041015000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
198	명사마을공공하수처리시설	명사마을하수	E2000130041015000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
199	명사마을공공하수처리시설	명사마을하수	E2000130041015000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
200	명사마을공공하수처리시설	명사마을하수	E2000130041015000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
201	명하마을공공하수처리시설	명하마을하수	E2000130041016000001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
202	명하마을공공하수처리시설	명하마을하수	E2000130041016000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
203	명하마을공공하수처리시설	명하마을하수	E2000130041016000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
204	명하마을공공하수처리시설	명하마을하수	E2000130041016000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
205	명하마을공공하수처리시설	명하마을하수	E2000130041016000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
206	명하마을공공하수처리시설	명하마을하수	E2000130041016000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
207	사곡마을공공하수처리시설	사곡마을하수	E2000130041017000001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
208	사곡마을공공하수처리시설	사곡마을하수	E2000130041017000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
209	사곡마을공공하수처리시설	사곡마을하수	E2000130041017000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
210	사곡마을공공하수처리시설	사곡마을하수	E2000130041017000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

211	사곡마을공공하수처리시설	사곡마을하수	E2000130041017000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
212	사곡마을공공하수처리시설	사곡마을하수	E2000130041017000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
213	산양마을공공하수처리시설	산양마을하수	E2000130041018000001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
214	산양마을공공하수처리시설	산양마을하수	E2000130041018000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
215	산양마을공공하수처리시설	산양마을하수	E2000130041018000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
216	산양마을공공하수처리시설	산양마을하수	E2000130041018000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
217	산양마을공공하수처리시설	산양마을하수	E2000130041018000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
218	산양마을공공하수처리시설	산양마을하수	E2000130041018000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
219	산양마을공공하수처리시설	산양 맨홀 펌프장	E2000130041018000002	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
220	산촌마을공공하수처리시설	산촌마을하수	E2000130041019000001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
221	산촌마을공공하수처리시설	산촌마을하수	E2000130041019000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
222	산촌마을공공하수처리시설	산촌마을하수	E2000130041019000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
223	산촌마을공공하수처리시설	산촌마을하수	E2000130041019000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
224	산촌마을공공하수처리시설	산촌마을하수	E2000130041019000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

225	산촌마을공공하수처리시설	산촌마을하수	E200013004101900001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
226	상천마을공공하수처리시설	상천마을하수	E200013004102000001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
227	상천마을공공하수처리시설	상천마을하수	E200013004102000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
228	상천마을공공하수처리시설	상천마을하수	E200013004102000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
229	상천마을공공하수처리시설	상천마을하수	E200013004102000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
230	상천마을공공하수처리시설	상천마을하수	E200013004102000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
231	상천마을공공하수처리시설	상천마을하수	E200013004102000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
232	소계마을공공하수처리시설	소계마을하수	E200013004102100001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
233	소계마을공공하수처리시설	소계마을하수	E200013004102100001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
234	소계마을공공하수처리시설	소계마을하수	E200013004102100001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
235	소계마을공공하수처리시설	소계마을하수	E200013004102100001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
236	소계마을공공하수처리시설	소계마을하수	E200013004102100001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
237	소계마을공공하수처리시설	소계마을하수	E200013004102100001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
238	송진포마을공공하수처리시설	송진포마을하수	E200013004102200001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

239	송진포마을공공하수처리시설	송진포마을하수	E200013004102200001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
240	송진포마을공공하수처리시설	송진포마을하수	E200013004102200001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
241	송진포마을공공하수처리시설	송진포마을하수	E200013004102200001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
242	송진포마을공공하수처리시설	송진포마을하수	E200013004102200001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
243	송진포마을공공하수처리시설	송진포마을하수	E200013004102200001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
244	수정삼정마을공공하수처리시설	수정삼정마을하수	E200013004102300001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
245	수정삼정마을공공하수처리시설	수정삼정마을하수	E200013004102300001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
246	수정삼정마을공공하수처리시설	수정삼정마을하수	E200013004102300001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
247	수정삼정마을공공하수처리시설	수정삼정마을하수	E200013004102300001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
248	수정삼정마을공공하수처리시설	수정삼정마을하수	E200013004102300001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
249	수정삼정마을공공하수처리시설	수정삼정마을하수	E200013004102300001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
250	수정삼정마을공공하수처리시설	수정삼정마을하수	E200013004102300001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
251	술역마을공공하수처리시설	술역마을하수	E200013004102400001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
252	술역마을공공하수처리시설	술역마을하수	E200013004102400001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

253	술역마을공공하수처리시설	술역마을하수	E2000130041024000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
254	술역마을공공하수처리시설	술역마을하수	E2000130041024000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
255	술역마을공공하수처리시설	술역마을하수	E2000130041024000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
256	술역마을공공하수처리시설	술역마을하수	E2000130041024000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
257	시방마을공공하수처리시설	시방마을하수	E2000130041025000001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
258	시방마을공공하수처리시설	시방마을하수	E2000130041025000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
259	시방마을공공하수처리시설	시방마을하수	E2000130041025000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
260	시방마을공공하수처리시설	시방마을하수	E2000130041025000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
261	시방마을공공하수처리시설	시방마을하수	E2000130041025000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
262	시방마을공공하수처리시설	시방마을하수	E2000130041025000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
263	신촌마을공공하수처리시설	신촌마을하수	E2000130041026000001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
264	신촌마을공공하수처리시설	신촌마을하수	E2000130041026000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
265	신촌마을공공하수처리시설	신촌마을하수	E2000130041026000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
266	신촌마을공공하수처리시설	신촌마을하수	E2000130041026000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

267	신촌마을공공하수처리시설	신촌마을하수	E200013004102600001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
268	신촌마을공공하수처리시설	신촌마을하수	E200013004102600001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
269	옥산마을공공하수처리시설	옥산마을하수	E200013004102700001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
270	옥산마을공공하수처리시설	옥산마을하수	E200013004102700001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
271	옥산마을공공하수처리시설	옥산마을하수	E200013004102700001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
272	옥산마을공공하수처리시설	옥산마을하수	E200013004102700001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
273	옥산마을공공하수처리시설	옥산마을하수	E200013004102700001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
274	옥산마을공공하수처리시설	옥산마을하수	E200013004102700001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
275	와현마을공공하수처리시설	와현마을하수	E200013004102800001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
276	와현마을공공하수처리시설	와현마을하수	E200013004102800001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
277	와현마을공공하수처리시설	와현마을하수	E200013004102800001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
278	와현마을공공하수처리시설	와현마을하수	E200013004102800001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
279	와현마을공공하수처리시설	와현마을하수	E200013004102800001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
280	와현마을공공하수처리시설	와현마을하수	E200013004102800001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

281	와현마을공공하수처리시설	와현마을하수	E200013004102800001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
282	외포마을공공하수처리시설	외포마을하수	E200013004102900001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
283	외포마을공공하수처리시설	외포마을하수	E200013004102900001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
284	외포마을공공하수처리시설	외포마을하수	E200013004102900001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
285	외포마을공공하수처리시설	외포마을하수	E200013004102900001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
286	외포마을공공하수처리시설	외포마을하수	E200013004102900001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
287	외포마을공공하수처리시설	외포마을하수	E200013004102900001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
288	윗다대마을공공하수처리시설	윗다대마을하수	E200013004103000001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
289	윗다대마을공공하수처리시설	윗다대마을하수	E200013004103000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
290	윗다대마을공공하수처리시설	윗다대마을하수	E200013004103000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
291	윗다대마을공공하수처리시설	윗다대마을하수	E200013004103000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
292	윗다대마을공공하수처리시설	윗다대마을하수	E200013004103000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
293	윗다대마을공공하수처리시설	윗다대마을하수	E200013004103000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
294	이남마을공공하수처리시설	이남마을하수	E200013004103100001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

295	이남마을공공하수처리시설	이남마을하수	E2000130041031000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
296	이남마을공공하수처리시설	이남마을하수	E2000130041031000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
297	이남마을공공하수처리시설	이남마을하수	E2000130041031000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
298	이남마을공공하수처리시설	이남마을하수	E2000130041031000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
299	이남마을공공하수처리시설	이남마을하수	E2000130041031000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
300	저구마을공공하수처리시설	저구마을하수	E2000130041032000001	간접배출(외부진기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
301	저구마을공공하수처리시설	저구마을하수	E2000130041032000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
302	저구마을공공하수처리시설	저구마을하수	E2000130041032000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
303	저구마을공공하수처리시설	저구마을하수	E2000130041032000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
304	저구마을공공하수처리시설	저구마을하수	E2000130041032000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
305	저구마을공공하수처리시설	저구마을하수	E2000130041032000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
306	주령마을공공하수처리시설	주령마을하수	E2000130041033000001	간접배출(외부진기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
307	주령마을공공하수처리시설	주령마을하수	E2000130041033000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
308	주령마을공공하수처리시설	주령마을하수	E2000130041033000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원



• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

309	주령마을공공하수처리시설	주령마을하수	E2000130041033000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
310	주령마을공공하수처리시설	주령마을하수	E2000130041033000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
311	주령마을공공하수처리시설	주령마을하수	E2000130041033000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
312	탐포마을공공하수처리시설	탐포마을하수	E2000130041034000001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
313	탐포마을공공하수처리시설	탐포마을하수	E2000130041034000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
314	탐포마을공공하수처리시설	탐포마을하수	E2000130041034000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
315	탐포마을공공하수처리시설	탐포마을하수	E2000130041034000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
316	탐포마을공공하수처리시설	탐포마을하수	E2000130041034000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
317	탐포마을공공하수처리시설	탐포마을하수	E2000130041034000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
318	하둔마을공공하수처리시설	하둔마을하수	E2000130041035000001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
319	하둔마을공공하수처리시설	하둔마을하수	E2000130041035000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
320	하둔마을공공하수처리시설	하둔마을하수	E2000130041035000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
321	하둔마을공공하수처리시설	하둔마을하수	E2000130041035000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
322	하둔마을공공하수처리시설	하둔마을하수	E2000130041035000001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

323	하둔마을공공하수처리시설	하둔마을하수	E200013004103500001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
324	하둔마을공공하수처리시설	하둔마을하수	E200013004103500001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
325	하천마을공공하수처리시설	하천마을하수	E200013004103600001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
326	하천마을공공하수처리시설	하천마을하수	E200013004103600001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
327	하천마을공공하수처리시설	하천마을하수	E200013004103600001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
328	하천마을공공하수처리시설	하천마을하수	E200013004103600001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
329	하천마을공공하수처리시설	하천마을하수	E200013004103600001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
330	하천마을공공하수처리시설	하천마을하수	E200013004103600001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
331	학동마을공공하수처리시설	학동마을하수	E200013004103700001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
332	학동마을공공하수처리시설	학동마을하수	E200013004103700001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
333	학동마을공공하수처리시설	학동마을하수	E200013004103700001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
334	학동마을공공하수처리시설	학동마을하수	E200013004103700001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
335	학동마을공공하수처리시설	학동마을하수	E200013004103700001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
336	학동마을공공하수처리시설	학동마을_전기	E200013004103700002	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

337	학산마을공공하수처리시설	학산마을하수	E200013004103800001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
338	학산마을공공하수처리시설	학산마을하수	E200013004103800001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
339	학산마을공공하수처리시설	학산마을하수	E200013004103800001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
340	학산마을공공하수처리시설	학산마을하수	E200013004103800001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
341	학산마을공공하수처리시설	학산마을하수	E200013004103800001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
342	학산마을공공하수처리시설	학산마을하수	E200013004103800001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
343	해금강마을공공하수처리시설	해금강마을하수	E200013004103900001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
344	해금강마을공공하수처리시설	해금강마을하수	E200013004103900001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
345	해금강마을공공하수처리시설	해금강마을하수	E200013004103900001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
346	해금강마을공공하수처리시설	해금강마을하수	E200013004103900001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
347	해금강마을공공하수처리시설	해금강마을하수	E200013004103900001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
348	해금강마을공공하수처리시설	해금강마을하수	E200013004103900001	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
349	거제수도센터(일운정수장)	일운정수장_수전	E200013004104000001	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
350	거제수도센터(일운정수장)	보일러	E200013004104000002	액체연료연소	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

351	거제수도센터(일운 정수장)	둔덕배수지	E20001 300410 400000 03	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
352	거제수도센터(일운 정수장)	연초1배수지	E20001 300410 400000 04	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
353	거제수도센터(일운 정수장)	하청배수지	E20001 300410 400000 05	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
354	거제수도센터(일운 정수장)	거제배수지	E20001 300410 400000 06	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
355	거제수도센터(일운 정수장)	장승포배수지	E20001 300410 400000 09	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
356	거제수도센터(일운 정수장)	상동유량계실	E20001 300410 400000 10	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
357	거제수도센터(일운 정수장)	신현통합배수지	E20001 300410 400000 13	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
358	거제수도센터(일운 정수장)	망치가압장	E20001 300410 400000 14	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
359	거제수도센터(일운 정수장)	학동가압장	E20001 300410 400000 15	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
360	거제수도센터(일운 정수장)	학동배수지	E20001 300410 400000 16	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
361	거제수도센터(일운 정수장)	동부배수지	E20001 300410 400000 17	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
362	거제수도센터(일운 정수장)	동부TM-1	E20001 300410 400000 18	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
363	거제수도센터(일운 정수장)	덕포배수지	E20001 300410 400000 20	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
364	거제수도센터(일운 정수장)	실전배수지	E20001 300410 400000 21	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

365	거제수도센터(일운정수장)	여차가압장	E20001 300410 400000 22	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
366	거제수도센터(일운정수장)	덕포가압장	E20001 300410 400000 23	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
367	거제수도센터(일운정수장)	사동2배수지	E20001 300410 400000 25	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
368	거제수도센터(일운정수장)	아주가압장	E20001 300410 400000 30	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
369	거제수도센터(일운정수장)	장목상수도	E20001 300410 400000 31	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
370	거제수도센터(일운정수장)	장목가압장	E20001 300410 400000 32	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
371	거제수도센터(일운정수장)	장승포가압장	E20001 300410 400000 33	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
372	거제수도센터(일운정수장)	옥포가압장	E20001 300410 400000 34	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
373	거제수도센터(일운정수장)	망치배수지	E20001 300410 400000 35	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
374	거제수도센터(일운정수장)	수창가압장	E20001 300410 400000 39	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
375	거제수도센터(일운정수장)	장목배수지	E20001 300410 400000 42	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
376	거제수도센터(일운정수장)	연초2배수지	E20001 300410 400000 44	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
377	거제수도센터(일운정수장)	송정가압장	E20001 300410 400000 45	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
378	거제수도센터(일운정수장)	천곡가압장	E20001 300410 400000 46	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

379	거제수도센터(일운정수장)	신현TM-1(유량)	E2000130041040000052	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
380	거제수도센터(일운정수장)	옥포TM-3	E2000130041040000053	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
381	거제수도센터(일운정수장)	사등TM-4	E2000130041040000055	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
382	거제수도센터(일운정수장)	내도가압장	E2000130041040000056	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
383	거제수도센터(일운정수장)	관리단2층	E2000130041040000057	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
384	거제수도센터(일운정수장)	양지야가압장	E2000130041040000059	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
385	거제수도센터(일운정수장)	신선야가압장	E2000130041040000060	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
386	거제수도센터(일운정수장)	옥포통합배수지	E2000130041040000061	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
387	거제수도센터(일운정수장)	학동조절지	E2000130041040000063	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
388	거제수도센터(일운정수장)	삼거가압장	E2000130041040000065	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
389	거제수도센터(일운정수장)	유계가압장	E2000130041040000068	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
390	거제수도센터(일운정수장)	장승포TM1	E2000130041040000069	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
391	거제수도센터(일운정수장)	장승포TM2	E2000130041040000070	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
392	거제수도센터(일운정수장)	한내가압장	E2000130041040000071	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

393	거제수도센터(일운 정수장)	옥포TM-1	E20001 300410 400000 72	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
394	거제수도센터(일운 정수장)	옥포TM-1(유량)	E20001 300410 400000 73	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
395	거제수도센터(일운 정수장)	상동2배수지	E20001 300410 400000 74	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
396	거제수도센터(일운 정수장)	신현TM-1(압력)	E20001 300410 400000 75	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
397	거제수도센터(일운 정수장)	신현TM-2	E20001 300410 400000 76	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
398	거제수도센터(일운 정수장)	신현TM-3	E20001 300410 400000 77	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
399	거제수도센터(일운 정수장)	신현TM-5	E20001 300410 400000 78	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
400	거제수도센터(일운 정수장)	사등TM-1	E20001 300410 400000 79	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
401	거제수도센터(일운 정수장)	사등TM-3	E20001 300410 400000 80	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
402	거제수도센터(일운 정수장)	사등TM-2	E20001 300410 400000 81	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
403	거제수도센터(일운 정수장)	둔덕TM	E20001 300410 400000 82	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
404	거제수도센터(일운 정수장)	동부TM-4	E20001 300410 400000 83	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
405	거제수도센터(일운 정수장)	동부TM-3	E20001 300410 400000 84	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
406	거제수도센터(일운 정수장)	망치TM	E20001 300410 400000 86	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

407	거제수도센터(일운 정수장)	학동TM-2	E20001 300410 400000 87	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
408	거제수도센터(일운 정수장)	학동TM-1	E20001 300410 400000 88	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
409	거제수도센터(일운 정수장)	일운TM	E20001 300410 400000 89	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
410	거제수도센터(일운 정수장)	아주TM	E20001 300410 400000 91	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
411	거제수도센터(일운 정수장)	옥포TM-4	E20001 300410 400000 92	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
412	거제수도센터(일운 정수장)	실전TM	E20001 300410 400000 93	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
413	거제수도센터(일운 정수장)	하청TM	E20001 300410 400000 95	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
414	거제수도센터(일운 정수장)	연초2TM	E20001 300410 400000 96	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
415	거제수도센터(일운 정수장)	두동가압장	E20001 300410 400000 97	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
416	거제수도센터(일운 정수장)	향도가압장	E20001 300410 400000 99	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
417	거제수도센터(일운 정수장)	학동 TM/TC-2	E20001 300410 400001 00	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
418	거제수도센터(일운 정수장)	학동 TM/TC-1	E20001 300410 400001 01	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
419	거제수도센터(일운 정수장)	소동유량계설	E20001 300410 400001 02	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
420	거제수도센터(일운 정수장)	신현TM-4	E20001 300410 400001 03	간접배출(외부전 기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원



• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

421	거제수도센터(일운정수장)	장목TM	E20001 300410 400001 04	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
422	거제수도센터(일운정수장)	연초TM-1	E20001 300410 400001 06	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
423	거제수도센터(일운정수장)	명진가압장	E20001 300410 400001 07	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
424	거제수도센터(일운정수장)	와현가압장	E20001 300410 400001 08	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
425	거제수도센터(일운정수장)	덕리가압장	E20001 300410 400001 09	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
426	거제수도센터(일운정수장)	덕리유량계설	E20001 300410 400001 10	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
427	거제수도센터(일운정수장)	대곡가압장	E20001 300410 400001 11	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
428	거제수도센터(일운정수장)	소동조절지	E20001 300410 400001 13	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
429	거제수도센터(일운정수장)	근포가압장	E20001 300410 400001 17	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
430	거제수도센터(일운정수장)	문동블록TM	E20001 300410 400001 18	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
431	거제수도센터(일운정수장)	수월블록TM	E20001 300410 400001 19	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
432	거제수도센터(일운정수장)	양정블록TM	E20001 300410 400001 20	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
433	거제수도센터(일운정수장)	상문동가압장	E20001 300410 400001 21	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
434	거제수도센터(일운정수장)	용산가압장	E20001 300410 400001 22	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

435	거제수도센터(일운 정수장)	원격누수감지장치 1	E2000130041040000123	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
436	거제수도센터(일운 정수장)	원격누수감지장치 2	E2000130041040000124	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
437	거제수도센터(일운 정수장)	아사가압장	E2000130041040000125	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
438	거제수도센터(일운 정수장)	구영가압장	E2000130041040000126	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
439	거제수도센터(일운 정수장)	군령포가압장	E2000130041040000127	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
440	거제수도센터(일운 정수장)	두모가압장	E2000130041040000128	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
441	거제수도센터(일운 정수장)	두모배수지	E2000130041040000129	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
442	거제수도센터(일운 정수장)	부춘가압장	E2000130041040000130	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
443	거제수도센터(일운 정수장)	사곡가압장	E2000130041040000131	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
444	거제수도센터(일운 정수장)	사곡배수지	E2000130041040000132	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
445	거제수도센터(일운 정수장)	사곡유량계실	E2000130041040000133	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
446	거제수도센터(일운 정수장)	서정가압장	E2000130041040000134	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
447	거제수도센터(일운 정수장)	성포TM	E2000130041040000135	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
448	거제수도센터(일운 정수장)	송진가압장	E2000130041040000136	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

449	거제수도센터(일운정수장)	송진배수지	E20001 300410 400001 37	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
450	거제수도센터(일운정수장)	술역가압장	E20001 300410 400001 38	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
451	거제수도센터(일운정수장)	아주배수지	E20001 300410 400001 39	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
452	거제수도센터(일운정수장)	연담TM	E20001 300410 400001 40	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
453	거제수도센터(일운정수장)	옥림가압장	E20001 300410 400001 41	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
454	거제수도센터(일운정수장)	외간TM	E20001 300410 400001 42	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
455	거제수도센터(일운정수장)	용산2가압장	E20001 300410 400001 43	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
456	거제수도센터(일운정수장)	울천가압장	E20001 300410 400001 44	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
457	거제수도센터(일운정수장)	피술가압장	E20001 300410 400001 45	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
458	거제수도센터(일운정수장)	구영조절지	E20001 300410 400001 46	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
459	거제수도센터(일운정수장)	다공가압장	E20001 300410 400001 47	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
460	거제수도센터(일운정수장)	동부TM-5	E20001 300410 400001 48	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
461	거제수도센터(일운정수장)	옥포동수질전광관	E20001 300410 400001 49	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
462	거제수도센터(일운정수장)	울천조절지	E20001 300410 400001 50	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

463	거제수도센터(일운정수장)	하청TM-2	E20001 300410 400001 51	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
464	거제수도센터(일운정수장)	비상발전기	E20001 300410 400001 52	액체연료연소	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
465	거제수도센터(일운정수장)	휘발유자동차	E20001 300410 400001 53	이동연소(도로)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
466	거제수도센터(일운정수장)	경유자동차	E20001 300410 400001 54	이동연소(도로)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
467	거제수도센터(일운정수장)	식당	E20001 300410 400001 55	기체연료연소	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
468	거제수도센터(일운정수장)	외포가압장	E20001 300410 400001 56	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
469	거제수도센터(일운정수장)	터리배수지	E20001 300410 400001 57	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
470	거제수도센터(일운정수장)	동림가압장	E20001 300410 400001 58	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
471	거제수도센터(일운정수장)	서이말가압장	E20001 300410 400001 59	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
472	거제수도센터(일운정수장)	청곡TM	E20001 300410 400001 60	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
473	거제수도센터(일운정수장)	옥산1가압장	E20001 300410 400001 61	간접배출(외부전기사용)					적합		
474	거제수도센터(일운정수장)	옥산2가압장	E20001 300410 400001 62	간접배출(외부전기사용)					적합		
475	거제수도센터(일운정수장)	용산3가압장	E20001 300410 400001 63	간접배출(외부전기사용)					적합		
476	거제수도센터(일운정수장)	하청분기	E20001 300410 400001 64	간접배출(외부전기사용)					적합		

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

477	거제수도센터(일운정수장)	아주2가압장	E20001 300410 400001 65	간접배출(외부전기사용)					적합		
478	일운면공공하수처리시설	일운면하수	E20001 300410 410000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
479	일운면공공하수처리시설	일운면하수	E20001 300410 410000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
480	일운면공공하수처리시설	일운면하수	E20001 300410 410000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
481	일운면공공하수처리시설	일운면하수	E20001 300410 410000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
482	일운면공공하수처리시설	일운면하수	E20001 300410 410000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
483	일운면공공하수처리시설	일운면하수	E20001 300410 410000 01	하수처리 및 배출	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
484	일운면공공하수처리시설	일운면하수_수전	E20001 300410 410000 02	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
485	일운면공공하수처리시설	지세포맨홀펌프장	E20001 300410 410000 03	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
486	일운면공공하수처리시설	선창마을맨홀펌프	E20001 300410 410000 04	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
487	일운면공공하수처리시설	소동1맨홀펌프	E20001 300410 410000 05	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
488	일운면공공하수처리시설	소동2맨홀펌프	E20001 300410 410000 06	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
489	일운면공공하수처리시설	일운맨홀펌프	E20001 300410 410000 07	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
490	일운면공공하수처리시설	공령자가펌프	E20001 300410 410000 08	간접배출(외부전기사용)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 : ~

491	일운면공공하수처리시설	일운자가 펌프	E20001 300410 410000 09	간접배출(외부전기사용)					적합		
-----	-------------	---------	----------------------------------	--------------	--	--	--	--	----	--	--

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

### 2-3. 활동자료의 모니터링(측정) 방법

모니터링 계획서 '4. 활동자료의 모니터링(측정) 방법'을 바탕으로 활동자료 측정기기의 유효성, 적용 불확도에 대한 일치성 및 적절성을 판단하고 그 결과를 기술한다.(모니터링계획에 첨부된 증빙자료와의 일치성 및 유효성에 대한 검토, 측정기기의 개선 및 신설계획의 이행여부 포함)

일련 번호	사업장명	자체 시설명	배출시설 일련번호	배출활동명	활동자료명	검증의견					심사원	
						세부 검증내용	조치요구 사항	시정조치 내용평가	미시정 사항	적합 /부적합		개선 요구사항
1	사등비위생매립장	사등비위 생매립	E20001300 410010000 01	고형폐기물의 매 립	혼합 폐기물(bul k)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
2	신현위생매립장	신현위생 매립(종 료매립)	E20001300 410020000 01	고형폐기물의 매 립	혼합 폐기물(bul k)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
3	신현위생매립장	신현매립 -주전	E20001300 410020000 02	간접배출(외부 전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
4	석포위생매립장	석포매립 장	E20001300 410030000 01	고형폐기물의 매 립	기타 생활폐기물	특이사항 없음	1번 배출시설 트럭계근대 검교 정 일자 18.11.20로 업데이트 요망	확인결과 이상 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
5	석포위생매립장	석포매립 장	E20001300 410030000 01	고형폐기물의 매 립	기타 사업장 폐 기물					적합		
6	거제시자원순환시 설	1호기	E20001300 410040000 01	폐기물 소각	기타 생활폐기물	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
7	거제시자원순환시 설	1호기	E20001300 410040000 01	폐기물 소각	기타 생활폐기물	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
8	거제시자원순환시 설	1호기	E20001300 410040000 01	폐기물 소각	음식물류	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
9	거제시자원순환시 설	1호기	E20001300 410040000 01	폐기물 소각	음식물류	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
10	거제시자원순환시 설	1호기	E20001300 410040000 01	폐기물 소각	음식물류	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
11	거제시자원순환시 설	1호기	E20001300 410040000 01	폐기물 소각	기타 사업장 폐 기물	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
12	거제시자원순환시 설	1호기	E20001300 410040000 01	폐기물 소각	기타 사업장 폐 기물	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

13	거제시자원순환시설	1호기	E200013004100400001	액체연료연소	기타액체연료	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
14	거제시자원순환시설	1호기	E200013004100400001	액체연료연소	기타액체연료	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
15	거제시자원순환시설	1호기	E200013004100400001	액체연료연소	기타액체연료	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
16	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	기타 생활폐기물	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
17	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	기타 생활폐기물	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
18	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	음식물류	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
19	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	음식물류	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
20	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	음식물류	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
21	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	기타 사업장 폐기물	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
22	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	기타 사업장 폐기물	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
23	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	액체연료연소	기타액체연료	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
24	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	액체연료연소	기타액체연료	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
25	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	액체연료연소	기타액체연료	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
26	거제시자원순환시설	사업장수전	E200013004100400003	간접배출(외부 전기사용)	전력	특이사항 없음	3번 배출시설 전력량계 교체에 따라 기기번호 업데이트 요망	확인결과 이상 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
27	거제시자원순환시설	음식물처리장	E200013004100400009	기체연료연소	프로판	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
28	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙하수	E200013004100500001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	특이사항 없음	- 유량계 정도검사 주기(1회/년)으로 수정 요망 - 유량계 검사 기한 초과 → 4-2. 개선계획 작성 요망	적절함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
29	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙하수	E200013004100500001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	특이사항 없음	- BOD/T-N 분석 숙련도 시험으로 측정기기 정보 수정 요망	적절함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완



• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

30	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙하수	E2000130041005000001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	특이사항 없음	- BOD/T-N 분석 숙련도 시험으로 측정기기 정보 수정 요망	적절함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
31	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙하수	E2000130041005000001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	특이사항 없음	- 유량계 정도검사 주기(1회/년)으로 수정 요망 - 유량계 검사 기한 초과 → 4- 2. 개선계획 작성 요망	적절함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
32	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙하수	E2000130041005000001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	특이사항 없음	- BOD/T-N 분석 숙련도 시험으로 측정기기 정보 수정 요망	적절함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
33	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙하수	E2000130041005000001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	특이사항 없음	- BOD/T-N 분석 숙련도 시험으로 측정기기 정보 수정 요망	적절함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
34	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙수전	E2000130041005000002	간접배출(외부 전기사용)	전력	특이사항 없음	- 전력량계(측정기기) 첨부자료 최신자료로 Update 요망	적절함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
35	거제중앙공공하수처리시설	고원중계펌프장	E2000130041005000003	간접배출(외부 전기사용)	전력	특이사항 없음	- 전력량계(측정기기) 첨부자료 최신자료로 Update 요망	적절함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
36	거제면공공하수처리시설	거제면수전	E2000130041006000002	간접배출(외부 전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
37	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	- 유량계 정도검사 기한 초과	- 유량계 정도검사 주기(1회/년)으로 수정 요망 - 유량계 검사 기한 초과 → 4- 2. 개선계획 작성 요망 - 유량계 적용 불확도 직접검사 삭제, 정도검사 0.5 입력 요망 - (16) 첨부에 유량계 사양서 첨부 요망	적절함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
38	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	특이사항 없음	- BOD/T-N 분석 중앙공공하수(005) 숙련도 시험으로 측정기기 정보 수정 요망 - BOD/T-N 분석 정도검사 주기(1회/년)으로 수정 요망 - BOD/T-N 분석 적용 불확도 직접검사 삭제 요망	적절함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
39	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	특이사항 없음	- BOD/T-N 분석 중앙공공하수(005) 숙련도 시험으로 측정기기 정보 수정 요망 - BOD/T-N 분석 정도검사 주기(1회/년)으로 수정 요망 - BOD/T-N 분석 적용 불확도 직접검사 삭제 요망	적절함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
40	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	- 유량계 정도검사 기한 초과	- 유량계 정도검사 주기(1회/년)으로 수정 요망 - 유량계 검사 기한 초과 → 4- 2. 개선계획 작성 요망 - 유량계 적용 불확도 직접검사 삭제, 정도검사 0.5 입력 요망 - (16) 첨부에 유량계 사양서 첨부 요망	적절함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

41	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	특이사항 없음	- BOD/T-N 분석 중앙공공하수(005) 숙련도 시험으로 측정기기 정보 수정 요망 - BOD/T-N 분석 정도검사 주기(1회/년)으로 수정 요망 - BOD/T-N 분석 적용 불확도 직접검사 삭제 요망	적절함	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박성완
42	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	특이사항 없음	- BOD/T-N 분석 중앙공공하수(005) 숙련도 시험으로 측정기기 정보 수정 요망 - BOD/T-N 분석 정도검사 주기(1회/년)으로 수정 요망 - BOD/T-N 분석 적용 불확도 직접검사 삭제 요망	적절함	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박성완
43	장승포공공하수처리시설	장승포수전	E2000130041007000002	간접배출(외부 전기사용)	전력	특이사항 없음	- 전력량계(측정기기) 첨부자료 최신자료로 Update 요망	적절함	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박성완
44	장승포공공하수처리시설	이주중계 펌프장	E2000130041007000003	간접배출(외부 전기사용)	전력	특이사항 없음	- 전력량계(측정기기) 첨부자료 최신자료로 Update 요망	적절함	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박성완
45	장승포공공하수처리시설	옥포중계 펌프장	E2000130041007000004	간접배출(외부 전기사용)	전력	특이사항 없음	- 전력량계(측정기기) 첨부자료 최신자료로 Update 요망	적절함	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박성완
46	장승포공공하수처리시설	장승포중계 펌프장	E2000130041007000006	간접배출(외부 전기사용)	전력	특이사항 없음	- 전력량계(측정기기) 첨부자료 최신자료로 Update 요망	적절함	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박성완
47	분뇨처리시설	분뇨처리시설	E2000130041008000001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
48	분뇨처리시설	분뇨처리시설	E2000130041008000001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
49	분뇨처리시설	분뇨처리시설	E2000130041008000001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
50	분뇨처리시설	분뇨처리시설	E2000130041008000001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
51	분뇨처리시설	분뇨처리시설	E2000130041008000001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
52	분뇨처리시설	분뇨처리시설_수전	E2000130041008000002	간접배출(외부 전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
53	하청면공공하수처리시설	하청면공공하수수전	E2000130041009000002	간접배출(외부 전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
54	장목면공공하수처리시설	장목면공공하수수전	E2000130041010000002	간접배출(외부 전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
55	학동마을공공하수처리시설	학동마을_전기	E2000130041037000002	간접배출(외부 전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

56	거제수도센터(일운정수장)	망치가압장	E2000130041040000014	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
57	거제수도센터(일운정수장)	확동가압장	E2000130041040000015	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
58	거제수도센터(일운정수장)	아주가압장	E2000130041040000030	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
59	거제수도센터(일운정수장)	장승포가압장	E2000130041040000033	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
60	거제수도센터(일운정수장)	옥포가압장	E2000130041040000034	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
61	일운면공공하수처리시설	일운면하수_수전	E2000130041041000002	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

### 2-4. 배출시설별 배출활동의 산정등급 적용계획

모니터링 계획서 '5. 배출시설별 배출활동의 산정등급 적용계획'을 바탕으로 배출량 산정에 적용된 산정방법론, 발열량, 배출계수 등의 매개변수 적용계획이 적절한지에 대해 판단하고, 그 결과를 기술한다. 최소산정등급기준을 미충족하는 경우에는 제출한 계획의 부합성에 대해서 현장 확인을 통해 판단한 의견을 포함할 수 있다.

일련 번호	사업장명	자체 시설명	배출시설 일련번호	배출활동명	활동자료명	검증의견					심사원	
						세부 검증내용	조치요구 사항	시정조치 내용평가	미시정 사항	적합 /부적합		개선 요구사항
1	사동비위생매립장	사동비위 생매립	E20001300 410010000 01	고형폐기물의 매 립	혼합 폐기물(bul k)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
2	신현위생매립장	신현위생 매립(종 료매립)	E20001300 410020000 01	고형폐기물의 매 립	혼합 폐기물(bul k)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
3	신현위생매립장	신현매립 -주전	E20001300 410020000 02	간접배출(외부 전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
4	석포위생매립장	석포매립 장	E20001300 410030000 01	고형폐기물의 매 립	생활폐기물	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
5	석포위생매립장	석포매립 장	E20001300 410030000 01	고형폐기물의 매 립	기타 사업장 폐 기물					적합		
6	석포위생매립장	구내식당	E20001300 410030000 03	기체연료연소	프로판	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
7	석포위생매립장	오토바이	E20001300 410030000 04	이동연소(도로)	휘발유	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
8	석포위생매립장	증장비, 화물차	E20001300 410030000 05	이동연소(도로)	가스(디젤 오일( 경유))	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
9	석포위생매립장	양수기, 방역기, 예초기	E20001300 410030000 06	이동연소(도로)	휘발유					적합		
10	거제시자원순환시 설	1호기	E20001300 410040000 01	액체연료연소	감압정제유	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
11	거제시자원순환시 설	1호기	E20001300 410040000 01	폐기물 소각	고무 피혁류					적합		
12	거제시자원순환시 설	1호기	E20001300 410040000 01	폐기물 소각	금속류					적합		

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

13	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	기저귀						적합		
14	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	나무류						적합		
15	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	섬유류						적합		
16	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	유리류						적합		
17	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	음식물류						적합		
18	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	정원 및 공원 폐기물류						적합		
19	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	종이류						적합		
20	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	플라스틱류						적합		
21	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	기타 생활폐기물						적합		
22	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	음식물류						적합		
23	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	하수 슬러지(오니)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음		이석원
24	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	기타 사업장 폐기물						적합		
25	거제시자원순환시설	2호기	E2000130041004000002	액체연료연소	감압정제유	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음		이석원
26	거제시자원순환시설	2호기	E2000130041004000002	폐기물 소각	고무 피혁류						적합		
27	거제시자원순환시설	2호기	E2000130041004000002	폐기물 소각	금속류						적합		
28	거제시자원순환시설	2호기	E2000130041004000002	폐기물 소각	기저귀						적합		
29	거제시자원순환시설	2호기	E2000130041004000002	폐기물 소각	나무류						적합		
30	거제시자원순환시설	2호기	E2000130041004000002	폐기물 소각	섬유류						적합		

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

31	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	유리류						적합		
32	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	음식물류						적합		
33	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	정원 및 공원 폐기물류						적합		
34	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	종이류						적합		
35	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	플라스틱류						적합		
36	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	기타 생활폐기물						적합		
37	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	음식물류						적합		
38	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	하수 슬러지(오니)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
39	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	기타 사업장 폐기물						적합		
40	거제시자원순환시설	사업장수전	E200013004100400003	간접배출(외부 전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
41	거제시자원순환시설	비상발전기, 보조보일러	E200013004100400004	액체연료연소	가스/디젤 오일(경유)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
42	거제시자원순환시설	선별장 화물차	E200013004100400005	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
43	거제시자원순환시설	선별장 중장비	E200013004100400006	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
44	거제시자원순환시설	소각열 소내사용	E200013004100400007	기타 온실가스 사용	자가소비(열)						적합		
45	거제시자원순환시설	소각열 발전 소내사용	E200013004100400008	기타 온실가스 사용	자가소비(전력)						적합		
46	거제시자원순환시설	음식물처리장	E200013004100400009	기체연료연소	프로판	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
47	거제시자원순환시설	예초기, 방역기	E200013004100400010	이동연소(도로)	휘발유						적합		
48	거제시자원순환시설	절단기	E200013004100400011	기체연료연소	프로판	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

49	거제시자원순환시설	온실보조보일러	E2000130041004000012	기체연료연소	프로판	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
50	거제시자원순환시설	음식물화물차	E2000130041004000014	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
51	거제시자원순환시설	SNCR	E2000130041004000015	기타 온실가스배출	요소(CO(NH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> )	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
52	거제시자원순환시설	대경10톤압력(85도7552)	E2000130041004000016	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)					적합		
53	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙하수	E2000130041005000001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
54	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙수전	E2000130041005000002	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
55	거제중앙공공하수처리시설	고현중계펌프장	E2000130041005000003	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
56	거제중앙공공하수처리시설	고현주공아파트맨홀펌프장	E2000130041005000004	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
57	거제중앙공공하수처리시설	오비산업단지맨홀펌프장	E2000130041005000005	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
58	거제중앙공공하수처리시설	삼거맨홀펌프장	E2000130041005000006	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
59	거제중앙공공하수처리시설	오비펌프장	E2000130041005000007	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
60	거제중앙공공하수처리시설	신우맨홀펌프장	E2000130041005000008	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
61	거제중앙공공하수처리시설	중촌펌프장(하수관로 맨홀펌프장)	E2000130041005000009	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
62	거제중앙공공하수처리시설	오비1펌프장	E2000130041005000010	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
63	거제중앙공공하수처리시설	신우마리나공기변탈취장치	E2000130041005000011	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
64	거제중앙공공하수처리시설	중촌1펌프장	E2000130041005000012	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
65	거제중앙공공하수처리시설	중촌2펌프장	E2000130041005000013	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

66	거제중앙공공하수처리시설	구내식당	E2000130041005000014	기체연료연소	프로판	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
67	거제중앙공공하수처리시설	97거3828	E2000130041005000015	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
68	거제중앙공공하수처리시설	83거3800	E2000130041005000016	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
69	거제중앙공공하수처리시설	봉고더블캡(84두8937)	E2000130041005000017	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
70	거제중앙공공하수처리시설	문동맨홀펌프장	E2000130041005000018	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
71	거제중앙공공하수처리시설	수월중계펌프장	E2000130041005000019	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
72	거제중앙공공하수처리시설	수월1맨홀펌프장	E2000130041005000020	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
73	거제중앙공공하수처리시설	수월약국맨홀펌프장	E2000130041005000021	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
74	거제중앙공공하수처리시설	양정A맨홀펌프장	E2000130041005000022	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
75	거제중앙공공하수처리시설	양정B맨홀펌프장	E2000130041005000023	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
76	거제중앙공공하수처리시설	양정1맨홀펌프장	E2000130041005000024	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
77	거제중앙공공하수처리시설	양정3맨홀펌프장	E2000130041005000025	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
78	거제중앙공공하수처리시설	양정4맨홀펌프장	E2000130041005000026	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
79	거제중앙공공하수처리시설	양정5맨홀펌프장	E2000130041005000027	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
80	거제중앙공공하수처리시설	양정6맨홀펌프장	E2000130041005000028	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
81	거제중앙공공하수처리시설	수양맨홀펌프장	E2000130041005000029	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
82	거제중앙공공하수처리시설	조경장비	E2000130041005000030	이동연소(도로)	휘발유					적합		
83	거제중앙공공하수처리시설	관암맨홀펌프장	E2000130041005000031	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완



• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

84	거제중앙공공하수처리시설	연사고맨홀펌프장	E2000130041005000032	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
85	거제중앙공공하수처리시설	연사마을맨홀펌프장	E2000130041005000033	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
86	거제중앙공공하수처리시설	임전맨홀펌프장	E2000130041005000034	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
87	거제중앙공공하수처리시설	죽전맨홀펌프장	E2000130041005000035	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
88	거제중앙공공하수처리시설	죽도(아부)맨홀펌프장	E2000130041005000036	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
89	거제중앙공공하수처리시설	죽도1 맨홀펌프장	E2000130041005000037	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
90	거제중앙공공하수처리시설	죽도3 맨홀펌프장	E2000130041005000038	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
91	거제중앙공공하수처리시설	중촌3 맨홀펌프장	E2000130041005000039	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
92	거제중앙공공하수처리시설	중촌4 맨홀펌프장	E2000130041005000040	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
93	거제중앙공공하수처리시설	한내1 맨홀펌프장	E2000130041005000041	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
94	거제중앙공공하수처리시설	한내2 맨홀펌프장	E2000130041005000042	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
95	거제중앙공공하수처리시설	한내3 맨홀펌프장	E2000130041005000043	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
96	거제중앙공공하수처리시설	효촌맨홀펌프장	E2000130041005000044	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
97	거제중앙공공하수처리시설	암골트럭(87더5314)	E2000130041005000046	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
98	거제중앙공공하수처리시설	방역장비	E2000130041005000047	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)					적합		
99	거제중앙공공하수처리시설	태양광발전(자가소비)	E2000130041005000048	기타 온실가스 사용	자가소비(전력)					적합		
100	거제면공공하수처리시설	거제면하수	E2000130041006000001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
101	거제면공공하수처리시설	거제면수전	E2000130041006000002	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

102	거제면공공하수처리시설	각산맨홀 펌프장	E200013004100600003	간접배출(외부 전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
103	거제면공공하수처리시설	갯뉴스병원앞맨홀 펌프	E200013004100600004	간접배출(외부 전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
104	거제면공공하수처리시설	화물차	E200013004100600005	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
105	거제면공공하수처리시설	오수맨홀 펌프장	E200013004100600006	간접배출(외부 전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
106	거제면공공하수처리시설	죽림1 맨홀펌프장	E200013004100600007	간접배출(외부 전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
107	거제면공공하수처리시설	죽림2 맨홀펌프장	E200013004100600008	간접배출(외부 전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
108	거제면공공하수처리시설	명진1 맨홀펌프장	E200013004100600009	간접배출(외부 전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
109	거제면공공하수처리시설	명진2 맨홀펌프장	E200013004100600010	간접배출(외부 전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
110	거제면공공하수처리시설	명진3 맨홀펌프장	E200013004100600011	간접배출(외부 전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
111	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E200013004100700001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
112	장승포공공하수처리시설	장승포수전	E200013004100700002	간접배출(외부 전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
113	장승포공공하수처리시설	이주중계 펌프장	E200013004100700003	간접배출(외부 전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
114	장승포공공하수처리시설	육포중계 펌프장	E200013004100700004	간접배출(외부 전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
115	장승포공공하수처리시설	능포중계 펌프장	E200013004100700005	간접배출(외부 전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
116	장승포공공하수처리시설	장승포중계펌프장	E200013004100700006	간접배출(외부 전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
117	장승포공공하수처리시설	능포1포 오수중계 펌프맨홀	E200013004100700007	간접배출(외부 전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
118	장승포공공하수처리시설	능포2포 오수중계 펌프맨홀	E200013004100700008	간접배출(외부 전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
119	장승포공공하수처리시설	장승포맨홀펌프장	E200013004100700009	간접배출(외부 전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

120	장승포공공하수처리시설	옥포1오수중계펌프맨홀	E2000130041007000011	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
121	장승포공공하수처리시설	옥포2오수중계펌프맨홀	E2000130041007000012	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
122	장승포공공하수처리시설	아주1오수중계펌프맨홀	E2000130041007000013	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
123	장승포공공하수처리시설	아주2오수중계펌프맨홀	E2000130041007000014	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
124	장승포공공하수처리시설	아주3오수중계펌프맨홀	E2000130041007000015	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
125	장승포공공하수처리시설	아주4오수중계펌프맨홀	E2000130041007000016	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
126	장승포공공하수처리시설	아주5맨홀(아주지구도시)	E2000130041007000017	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
127	장승포공공하수처리시설	구내식당	E2000130041007000018	기체연료연소	프로판	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
128	장승포공공하수처리시설	화물자동차	E2000130041007000019	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
129	장승포공공하수처리시설	덕포1 맨홀펌프장	E2000130041007000022	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
130	장승포공공하수처리시설	덕포2 맨홀펌프장	E2000130041007000023	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
131	장승포공공하수처리시설	덕포3 맨홀펌프장	E2000130041007000024	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
132	장승포공공하수처리시설	덕포4 맨홀펌프장	E2000130041007000025	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
133	장승포공공하수처리시설	조경장비	E2000130041007000026	이동연소(도로)	휘발유					적합		
134	분뇨처리시설	분뇨처리시설	E2000130041008000001	하수처리 및 배출	분뇨	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
135	분뇨처리시설	분뇨처리시설_수전	E2000130041008000002	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
136	분뇨처리시설	식당	E2000130041008000003	기체연료연소	프로판	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

137	분뇨처리시설	식당(보일러)	E200013004100800004	액체연료연소	실내 등유	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
138	분뇨처리시설	비상발전기	E200013004100800005	액체연료연소	가스/디젤 오일(경유)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
139	분뇨처리시설	화물자동차(1777)	E200013004100800006	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
140	분뇨처리시설	기타자동차(스키로더)	E200013004100800008	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
141	분뇨처리시설	분뇨처리시설(계근대) 전력	E200013004100800009	간접배출(외부 전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
142	분뇨처리시설	예초기	E200013004100800010	이동연소(도로)	휘발유	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
143	하청면공공하수처리시설	하청면공공하수	E200013004100900001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
144	하청면공공하수처리시설	하청면공공하수-수전	E200013004100900002	간접배출(외부 전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
145	장목면공공하수처리시설	장목면공공하수	E200013004101000001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
146	장목면공공하수처리시설	장목면공공하수-수전	E200013004101000002	간접배출(외부 전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
147	가배마을공공하수처리시설	가배마을하수	E200013004101100001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
148	가배마을공공하수처리시설	가배마을하수	E200013004101100001	간접배출(외부 전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
149	근포마을공공하수처리시설	근포마을하수	E200013004101200001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
150	근포마을공공하수처리시설	근포마을하수	E200013004101200001	간접배출(외부 전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
151	다대마을공공하수처리시설	다대마을하수	E200013004101300001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
152	다대마을공공하수처리시설	다대마을하수	E200013004101300001	간접배출(외부 전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
153	다포마을공공하수처리시설	다포마을하수	E200013004101400001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

154	다포마을공공하수처리시설	다포마을하수	E200013004101400001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
155	명사마을공공하수처리시설	명사마을하수	E200013004101500001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
156	명사마을공공하수처리시설	명사마을하수	E200013004101500001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
157	명하마을공공하수처리시설	명하마을하수	E200013004101600001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
158	명하마을공공하수처리시설	명하마을하수	E200013004101600001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
159	사곡마을공공하수처리시설	사곡마을하수	E200013004101700001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
160	사곡마을공공하수처리시설	사곡마을하수	E200013004101700001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
161	산양마을공공하수처리시설	산양마을하수	E200013004101800001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
162	산양마을공공하수처리시설	산양마을하수	E200013004101800001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
163	산양마을공공하수처리시설	산양 맨홀펌프장	E200013004101800002	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	
164	산촌마을공공하수처리시설	산촌마을하수	E200013004101900001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
165	산촌마을공공하수처리시설	산촌마을하수	E200013004101900001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
166	상천마을공공하수처리시설	상천마을하수	E200013004102000001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
167	상천마을공공하수처리시설	상천마을하수	E200013004102000001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
168	소계마을공공하수처리시설	소계마을하수	E200013004102100001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
169	소계마을공공하수처리시설	소계마을하수	E200013004102100001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
170	송진포마을공공하수처리시설	송진포마을하수	E200013004102200001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
171	송진포마을공공하수처리시설	송진포마을하수	E200013004102200001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

172	수정삼정마을공공하수처리시설	수정삼정마을하수	E200013004102300001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
173	수정삼정마을공공하수처리시설	수정삼정마을하수	E200013004102300001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
174	술역마을공공하수처리시설	술역마을하수	E200013004102400001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
175	술역마을공공하수처리시설	술역마을하수	E200013004102400001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
176	시방마을공공하수처리시설	시방마을하수	E200013004102500001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
177	시방마을공공하수처리시설	시방마을하수	E200013004102500001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
178	신촌마을공공하수처리시설	신촌마을하수	E200013004102600001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
179	신촌마을공공하수처리시설	신촌마을하수	E200013004102600001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
180	옥산마을공공하수처리시설	옥산마을하수	E200013004102700001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
181	옥산마을공공하수처리시설	옥산마을하수	E200013004102700001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
182	와현마을공공하수처리시설	와현마을하수	E200013004102800001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
183	와현마을공공하수처리시설	와현마을하수	E200013004102800001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
184	외포마을공공하수처리시설	외포마을하수	E200013004102900001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
185	외포마을공공하수처리시설	외포마을하수	E200013004102900001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
186	윗대마을공공하수처리시설	윗대마을하수	E200013004103000001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
187	윗대마을공공하수처리시설	윗대마을하수	E200013004103000001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
188	이남마을공공하수처리시설	이남마을하수	E200013004103100001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
189	이남마을공공하수처리시설	이남마을하수	E200013004103100001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

190	저구마을공공하수처리시설	저구마을하수	E200013004103200001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
191	저구마을공공하수처리시설	저구마을하수	E200013004103200001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
192	주령마을공공하수처리시설	주령마을하수	E200013004103300001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
193	주령마을공공하수처리시설	주령마을하수	E200013004103300001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
194	담포마을공공하수처리시설	담포마을하수	E200013004103400001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
195	담포마을공공하수처리시설	담포마을하수	E200013004103400001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
196	하둔마을공공하수처리시설	하둔마을하수	E200013004103500001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
197	하둔마을공공하수처리시설	하둔마을하수	E200013004103500001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
198	하천마을공공하수처리시설	하천마을하수	E200013004103600001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
199	하천마을공공하수처리시설	하천마을하수	E200013004103600001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
200	학동마을공공하수처리시설	학동마을하수	E200013004103700001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
201	학동마을공공하수처리시설	학동마을_전기	E200013004103700002	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
202	학산마을공공하수처리시설	학산마을하수	E200013004103800001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
203	학산마을공공하수처리시설	학산마을하수	E200013004103800001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
204	해금강마을공공하수처리시설	해금강마을하수	E200013004103900001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
205	해금강마을공공하수처리시설	해금강마을하수	E200013004103900001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
206	거제수도센터(일운정수장)	일운정수장_수전	E200013004104000001	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
207	거제수도센터(일운정수장)	보일러	E200013004104000002	액체연료연소	실내 등유					적합		

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

208	거제수도센터(일운정수장)	둔덕배수지	E200013004104000003	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
209	거제수도센터(일운정수장)	연초1배수지	E200013004104000004	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
210	거제수도센터(일운정수장)	하청배수지	E200013004104000005	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
211	거제수도센터(일운정수장)	거제배수지	E200013004104000006	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
212	거제수도센터(일운정수장)	장승포배수지	E200013004104000009	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
213	거제수도센터(일운정수장)	상동유량계실	E200013004104000010	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
214	거제수도센터(일운정수장)	신현통합배수지	E200013004104000013	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
215	거제수도센터(일운정수장)	망치가압장	E200013004104000014	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
216	거제수도센터(일운정수장)	학동가압장	E200013004104000015	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
217	거제수도센터(일운정수장)	학동배수지	E200013004104000016	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
218	거제수도센터(일운정수장)	동부배수지	E200013004104000017	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
219	거제수도센터(일운정수장)	동부TM-1	E200013004104000018	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
220	거제수도센터(일운정수장)	덕포배수지	E200013004104000020	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
221	거제수도센터(일운정수장)	실전배수지	E200013004104000021	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
222	거제수도센터(일운정수장)	여차가압장	E200013004104000022	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
223	거제수도센터(일운정수장)	덕포가압장	E200013004104000023	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
224	거제수도센터(일운정수장)	사동2배수지	E200013004104000025	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
225	거제수도센터(일운정수장)	아주가압장	E200013004104000030	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원



• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

226	거제수도센터(일운정수장)	장목상수도	E2000130041040000031	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
227	거제수도센터(일운정수장)	장목가압장	E2000130041040000032	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
228	거제수도센터(일운정수장)	장승포가압장	E2000130041040000033	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
229	거제수도센터(일운정수장)	옥포가압장	E2000130041040000034	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
230	거제수도센터(일운정수장)	망치배수지	E2000130041040000035	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
231	거제수도센터(일운정수장)	수창가압장	E2000130041040000039	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
232	거제수도센터(일운정수장)	장목배수지	E2000130041040000042	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
233	거제수도센터(일운정수장)	연초2배수지	E2000130041040000044	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
234	거제수도센터(일운정수장)	송정가압장	E2000130041040000045	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
235	거제수도센터(일운정수장)	천곡가압장	E2000130041040000046	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
236	거제수도센터(일운정수장)	신현TM-1(유량)	E2000130041040000052	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
237	거제수도센터(일운정수장)	옥포TM-3	E2000130041040000053	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
238	거제수도센터(일운정수장)	사동TM-4	E2000130041040000055	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
239	거제수도센터(일운정수장)	내도가압장	E2000130041040000056	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
240	거제수도센터(일운정수장)	관리단2층	E2000130041040000057	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
241	거제수도센터(일운정수장)	양지암가압장	E2000130041040000059	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
242	거제수도센터(일운정수장)	신선암가압장	E2000130041040000060	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
243	거제수도센터(일운정수장)	옥포통합배수지	E2000130041040000061	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

244	거제수도센터(일운정수장)	확동조절지	E2000130041040000063	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
245	거제수도센터(일운정수장)	삼거가압장	E2000130041040000065	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
246	거제수도센터(일운정수장)	유계가압장	E2000130041040000068	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
247	거제수도센터(일운정수장)	장승포TM1	E2000130041040000069	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
248	거제수도센터(일운정수장)	장승포TM2	E2000130041040000070	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
249	거제수도센터(일운정수장)	한내가압장	E2000130041040000071	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
250	거제수도센터(일운정수장)	옥포TM-1	E2000130041040000072	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
251	거제수도센터(일운정수장)	옥포TM-1(유량)	E2000130041040000073	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
252	거제수도센터(일운정수장)	상동2배수지	E2000130041040000074	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
253	거제수도센터(일운정수장)	신현TM-1(압력)	E2000130041040000075	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
254	거제수도센터(일운정수장)	신현TM-2	E2000130041040000076	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
255	거제수도센터(일운정수장)	신현TM-3	E2000130041040000077	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
256	거제수도센터(일운정수장)	신현TM-5	E2000130041040000078	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
257	거제수도센터(일운정수장)	사등TM-1	E2000130041040000079	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
258	거제수도센터(일운정수장)	사등TM-3	E2000130041040000080	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
259	거제수도센터(일운정수장)	사등TM-2	E2000130041040000081	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
260	거제수도센터(일운정수장)	둔덕TM	E2000130041040000082	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
261	거제수도센터(일운정수장)	동부TM-4	E2000130041040000083	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

262	거제수도센터(일운정수장)	동부TM-3	E2000130041040000084	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
263	거제수도센터(일운정수장)	망치TM	E2000130041040000086	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
264	거제수도센터(일운정수장)	학동TM-2	E2000130041040000087	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
265	거제수도센터(일운정수장)	학동TM-1	E2000130041040000088	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
266	거제수도센터(일운정수장)	일운TM	E2000130041040000089	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
267	거제수도센터(일운정수장)	아주TM	E2000130041040000091	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
268	거제수도센터(일운정수장)	옥포TM-4	E2000130041040000092	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
269	거제수도센터(일운정수장)	실전TM	E2000130041040000093	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
270	거제수도센터(일운정수장)	하청TM	E2000130041040000095	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
271	거제수도센터(일운정수장)	연초2TM	E2000130041040000096	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
272	거제수도센터(일운정수장)	두동가압장	E2000130041040000097	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
273	거제수도센터(일운정수장)	향도가압장	E2000130041040000099	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
274	거제수도센터(일운정수장)	학동 TM/TC-2	E2000130041040000100	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
275	거제수도센터(일운정수장)	학동 TM/TC-1	E2000130041040000101	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
276	거제수도센터(일운정수장)	소동유량계설	E2000130041040000102	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
277	거제수도센터(일운정수장)	신현TM-4	E2000130041040000103	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
278	거제수도센터(일운정수장)	장목TM	E2000130041040000104	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
279	거제수도센터(일운정수장)	연초TM-1	E2000130041040000106	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

280	거제수도센터(일운정수장)	명진가압장	E2000130041040000107	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
281	거제수도센터(일운정수장)	와현가압장	E2000130041040000108	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
282	거제수도센터(일운정수장)	덕리가압장	E2000130041040000109	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
283	거제수도센터(일운정수장)	덕리유량계실	E2000130041040000110	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
284	거제수도센터(일운정수장)	대곡가압장	E2000130041040000111	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
285	거제수도센터(일운정수장)	소동조절지	E2000130041040000113	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
286	거제수도센터(일운정수장)	근포가압장	E2000130041040000117	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
287	거제수도센터(일운정수장)	문동블록 TM	E2000130041040000118	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
288	거제수도센터(일운정수장)	수월블록 TM	E2000130041040000119	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
289	거제수도센터(일운정수장)	양정블록 TM	E2000130041040000120	간접배출(외부전기사용)	전기	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
290	거제수도센터(일운정수장)	상문동가압장	E2000130041040000121	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
291	거제수도센터(일운정수장)	용산가압장	E2000130041040000122	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
292	거제수도센터(일운정수장)	원격누수감지장치 1	E2000130041040000123	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
293	거제수도센터(일운정수장)	원격누수감지장치 2	E2000130041040000124	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
294	거제수도센터(일운정수장)	아사가압장	E2000130041040000125	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
295	거제수도센터(일운정수장)	구영가압장	E2000130041040000126	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
296	거제수도센터(일운정수장)	군령포가압장	E2000130041040000127	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
297	거제수도센터(일운정수장)	두모가압장	E2000130041040000128	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

298	거제수도센터(일운정수장)	두모배수지	E2000130041040000129	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
299	거제수도센터(일운정수장)	부춘가압장	E2000130041040000130	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
300	거제수도센터(일운정수장)	사곡가압장	E2000130041040000131	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
301	거제수도센터(일운정수장)	사곡배수지	E2000130041040000132	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
302	거제수도센터(일운정수장)	사곡유량계실	E2000130041040000133	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
303	거제수도센터(일운정수장)	서정가압장	E2000130041040000134	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
304	거제수도센터(일운정수장)	성포TM	E2000130041040000135	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
305	거제수도센터(일운정수장)	송진가압장	E2000130041040000136	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
306	거제수도센터(일운정수장)	송진배수지	E2000130041040000137	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
307	거제수도센터(일운정수장)	솔역가압장	E2000130041040000138	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
308	거제수도센터(일운정수장)	아주배수지	E2000130041040000139	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
309	거제수도센터(일운정수장)	연담TM	E2000130041040000140	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
310	거제수도센터(일운정수장)	옥림가압장	E2000130041040000141	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
311	거제수도센터(일운정수장)	외간TM	E2000130041040000142	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
312	거제수도센터(일운정수장)	용산2가압장	E2000130041040000143	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
313	거제수도센터(일운정수장)	울천가압장	E2000130041040000144	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
314	거제수도센터(일운정수장)	피솔가압장	E2000130041040000145	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
315	거제수도센터(일운정수장)	구영조절지	E2000130041040000146	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

316	거제수도센터(일운정수장)	다공가압장	E2000130041040000147	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
317	거제수도센터(일운정수장)	동부TM-5	E2000130041040000148	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
318	거제수도센터(일운정수장)	옥동동수질전광관	E2000130041040000149	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
319	거제수도센터(일운정수장)	울천조절지	E2000130041040000150	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
320	거제수도센터(일운정수장)	하청TM-2	E2000130041040000151	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
321	거제수도센터(일운정수장)	비상발전기	E2000130041040000152	액체연료연소	가스/디젤 오일(경유)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
322	거제수도센터(일운정수장)	휘발유자동차	E2000130041040000153	이동연소(도로)	휘발유	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
323	거제수도센터(일운정수장)	경유자동차	E2000130041040000154	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
324	거제수도센터(일운정수장)	식당	E2000130041040000155	기체연료연소	프로판	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
325	거제수도센터(일운정수장)	외포가압장	E2000130041040000156	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
326	거제수도센터(일운정수장)	덕리배수지	E2000130041040000157	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
327	거제수도센터(일운정수장)	동림가압장	E2000130041040000158	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
328	거제수도센터(일운정수장)	서이말가압장	E2000130041040000159	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
329	거제수도센터(일운정수장)	청곡TM	E2000130041040000160	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
330	거제수도센터(일운정수장)	옥산1가압장	E2000130041040000161	간접배출(외부전기사용)	전력					적합		
331	거제수도센터(일운정수장)	옥산2가압장	E2000130041040000162	간접배출(외부전기사용)	전력					적합		
332	거제수도센터(일운정수장)	용산3가압장	E2000130041040000163	간접배출(외부전기사용)	전력					적합		
333	거제수도센터(일운정수장)	하청분기	E2000130041040000164	간접배출(외부전기사용)	전력					적합		

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

334	거제수도센터(일운정수장)	아주2가압장	E2000130041040000165	간접배출(외부전기사용)	전력					적합		
335	일운면공공하수처리시설	일운면하수	E2000130041041000001	하수처리 및 배출	하수	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
336	일운면공공하수처리시설	일운면하수_수전	E2000130041041000002	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
337	일운면공공하수처리시설	지세포맨홀펌프장	E2000130041041000003	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
338	일운면공공하수처리시설	선창마을맨홀펌프	E2000130041041000004	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
339	일운면공공하수처리시설	소동1맨홀펌프	E2000130041041000005	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
340	일운면공공하수처리시설	소동2맨홀펌프	E2000130041041000006	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
341	일운면공공하수처리시설	일운맨홀펌프	E2000130041041000007	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
342	일운면공공하수처리시설	공령자가펌프	E2000130041041000008	간접배출(외부전기사용)	전력	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원
343	일운면공공하수처리시설	일운자가펌프	E2000130041041000009	간접배출(외부전기사용)	전력					적합		







• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

## 2-7. 품질관리/품질보증 활동 계획

모니터링 계획서 '8. 사업장별 품질관리/품질보증 활동 계획'을 바탕으로 활동자료에 대한 모니터링, QA/QC 활동 계획과 관련하여, 모니터링 계획에 별첨한 절차서의 사업장내에서의 준수성에 대한 검토 의견을 기술한다.

일련 번호	사업장명	검증의견						심사원
		세부 검증내용	조치요구 사항	시정조치 내용평가	미시정 사항	적합 /부적합	개선 요구사항	
1	할당대상업체 총괄(법인)	특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	이석원

• 조 직 명 :

• 검 증 심 사 일 :

~

<b>3</b>	<b>발견사항 및 시정조치 확인</b>
----------	-----------------------

조치 및 개선 요구사항

일련	사업장명	자체 시설명	배출시설 일련번호	부적합 항목	검증의견					심사원	비고
					세부 검증내용	조치요구 사항	시정조치 내용평가	미시정 사항	개선 요구사항		

‘세부검증’의 각 검증 항목별(2-1.사업장 조직경계 및 배출시설, 2-2. 배출시설별 모니터링(측정) 방법, 2-3. 활동자료의 모니터링(측정) 방법, 2-4. 배출시설별 배출활동의 산정등급 적용계획, 2-5.

에너지 외부 유입 및 구매 계획, 2-6. 사업장 고유 배출계수(Tier3) 개발 계획, 2-7. 품질관리/품질보증 활동 계획) 부적합 사항을 요약한다.

총괄기관으로부터 사전검토 또는 추가 검토 시 시정되지 않은 잔여 이슈사항에 대해서도 조치 요구사항 비교에 기록하고, 해당사항에 대한 검토결과도 기술함. 중요도 평가는 조치요구 사항 중 시정조치

가 되지 않은 사항이 배출시설의 온실가스 배출량에 미칠 수 있는 영향을 기존 명세서 또는 상반기 온실가스 배출량으로 추정된 연간 온실가스 배출량을 토대로 평가하는 것으로 할당

위의 시정조치 내용 중 미해결된 사항은 할당대상 업체가 이행 기간 종료일 이전에 아래 사항으로 완료하지 않을 경우, 온실가스 배출량 인증평가 단계에서 보수적 재계산이 될 수 있다는 것을 검증심사원은 할당대상업체에 설명하여야 한다.

- 시정조치 요구사항에 대해 시정조치 완료.

- 사전검토가 완료된 모니터링 계획과 현장 불일치 사항은 현장과 일치되게 하여 주무관청에 변경검토 요청 또는 모니터링 계획서 변경 완료

- 내부 규정 및 지침은 현장에 적합하게 제개정되고 내부 승인되어야 함

<b>4</b>	<b>검증의견</b>
----------	-------------

**「 2019년 온실가스 모니터링계획서」에 대한  
제 3자 검증 의견서**

■ **서문**  
 (재)한국품질재단은 『거제시』 으로부터 2019년 온실가스 배출량 모니터링을 위한 모니터링계획서 (이하 ‘모니터링계획서’라 함)에 대한 검증을 요청 받았습니다.  
 온실가스 배출권 거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침(환경부고시 제2018-73호)에 의한 모니터링계획서를 작성할 책임은 『거제시』의 경영자에게 있으며, (재) 한국품질재단의 책임은 모니터링계획서가 검증기준에 따라 작성, 산정되었는지에 대해 온실가스 배출권거래제 운영을 위한 검증지침 (환경부고시 제 2018-70호) 및 이 에 기반을 둔 검증절차를 토대로 검증을 수행하고 검증의견을 제공하는 데 있습니다.

■ **검증의 독립성**  
 (재)한국품질재단은 제3자 검증업무 이외에 『거제시』의 사업활동 전반에 걸쳐 영리를 목적으로 하는 어떠한 이해관계도 없습니다. 또한 『거제시』의 어떤 이해관계자에 대해서도 편향된 의견을 갖고 있지 않습니다.

■ **검증 범위**  
 검증은 『거제시』의 운영상 통제하에 있는 모든 국내 사업장의 온실가스 배출 시설을 대상으로 하였습니다.

■ **검증의 한계**  
 검증기준 및 검증대상으로 사용된 모니터링계획은 국가온실가스관리 시스템에 주무관청이 등록한 이행 기간 동안의 모니터링 계획서로, 본 검증 결과에 따라 시정조치 요구사항이 반영된 모니터링 계획서는 모니터링 계획 검증보고서 발행 이후에 주무관청의 변경 검토를 수행함에 따라 일부 차이가 발생할 수 있는 검증의

미해결 사항의 형태	모니터링 계획서 검증 결론
NGMS에 등록된 모니터링 계획서에 따라 할당대 사업체가 실제 실행을 하고 있음.	●수정 보완 사항 없음.  NGMS에 등록된 모니터링 계획서에 따라 명세서의 온실가스 배출량 및 에너지 소비량을 산정, 보 고하여야 함.

- 1) 『**피검증기관**』의 ‘**검증 결론**’ 중 시정조치가 확인된 변경 요청 사항에 대해서는 피검증기관의 적절한 시정조치가 확인되었으므로, 검증 시 확인된 시정조치 사항대로 모니터링계획을 국가온실가스관리시스템(NGMS)을 통해 변경검토 신청하고 추가 검토가 완료 시, 해당 모 니터링 계획은 2019년 온실가스 배출량 산정을 위한 모니터링 계획의 유효성이 인정 됩니다.
- 2) 『**피검증기관**』의 ‘**검증 결론**’ 중 시정조치가 확인되지 않은 변경 요청 사항에 대해서는 배출량 산정에 대한 모니터링 계획의 유효성이 인정되지 않아 온실가스 배출량 및 에너지 소비량 명세서 검증에서 부적정 의견이 도출 될 수 있습니다. 이에, 이행기간 종료 이내에 주무관청에 미준수에 따른 배출량에 미치는 영향을 해소할 수 있는 대체 방안을 모니터링계획서에 반영하여 주무관청의 변경 검토를 요청하시기 바랍니다.

검증기관 :

(재)한국품질재단

대 표 :

유병택