

배출권 거래제 할당대상업체
배출량 산정계획서에 대한 검증보고서 1)



검증기관: (재)한국품질재단

심사팀장: 박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

검증 대상 업체	업 체 명	거제시			업 체 배출원 코드	57											
	법인등록번호	5	3	7	0	0	0	-	0							대표자	거제시장
	소재지	경상남도 거제시 계룡로 125															
	담 당 자	부 서 명	환경과										성 명	제영인			
		연락처	Tel. 055-639-3944					Fax.									
E-mail		rainofgj@korea.kr															
검증 기관	기 관 명	(재)한국품질재단										검증기관 검증 코드	공통,광물,전기/전자,철강/금속,폐기물,화학				
	등록번호	20110516V00001															
	대 표 자	정기승															
	소 재 지	서울 금천구 가산디지털1로 168 (가산동 우림라이온스 빌딩 B동 13층)															
검증팀	심사원	박선미										검증심사원 검증코드	공통,외부사업,폐기물				
	심사원	박성완										검증심사원 검증코드	공통,폐기물,화학				
	기술전문가																

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

□ 배출량 산정 계획서 제출 이력

번호	배출량 산정 계획서 제출 내역		배출량 산정 계획서 변경내역		주무관청 변경검토 및 시정조치 결과	
	문서번호	제출일자 (변경요청일)	사업장명	변경유형	통보일자	파일명
	MPE20001300412015001	2015.10.27	-	-	2016.01.15	-
	MPE20001300412016001	2016.12.13	석포위생매립장	조직경계의 변경, 활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2017.01.20	-
	MPE20001300412016001	2016.12.13	거제중앙공공하수처리시설	조직경계의 변경	2017.01.20	-
	MPE20001300412016001	2016.12.13	거제시자원순환시설	조직경계의 변경, 배출활동 및 배출시설의 변경, 활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2017.01.20	-
	MPE20001300412016001	2016.12.13	장승포공공하수처리시설	배출활동 및 배출시설의 변경, 활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2017.01.20	-
	MPE20001300412016001	2016.12.13	거제수도센터(일운정수장)	조직경계의 변경, 배출활동 및 배출시설의 변경	2017.01.20	-
	MPE20001300412016002	2017.01.31	사등비위생매립장	조직경계의 변경	2017.02.08	-
	MPE20001300412016002	2017.01.31	거제시자원순환시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2017.02.08	-
	MPE20001300412016002	2017.01.31	거제수도센터(일운정수장)	배출활동 및 배출시설의 변경	2017.02.08	-
	MPE20001300412017001	2017.07.06	거제시자원순환시설	배출활동 및 배출시설의 변경	2017.09.12	-
	MPE20001300412017001	2017.07.06	거제수도센터(일운정수장)	배출활동 및 배출시설의 변경	2017.09.12	-
	MPE20001300412017002	2017.12.01	거제시자원순환시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2017.12.22	-
	MPE20001300412017002	2017.12.01	거제중앙공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2017.12.22	-
	MPE20001300412017002	2017.12.01	거제면공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경, 담당자 정보의 변경	2017.12.22	-
	MPE20001300412017002	2017.12.01	장승포공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2017.12.22	-

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

MPE20001300412017002	2017.12.01	분뇨처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2017.12.22	-
MPE20001300412017002	2017.12.01	산양마을공공하수처리시설	배출활동 및 배출시설의 변경, 담당자 정보의 변경	2017.12.22	-
MPE20001300412017002	2017.12.01	일운면공공하수처리시설	배출활동 및 배출시설의 변경	2017.12.22	-
MPE20001300412017002	2017.12.01	거제수도센터(일운정수장)	배출활동 및 배출시설의 변경	2017.12.22	-
MPE20001300412017003	2018.01.02	거제시자원순환시설	배출활동 및 배출시설의 변경	2018.01.25	-
MPE20001300412017003	2018.01.02	사등비위생매립장	배출활동 및 배출시설의 변경, 배출량 산정방법의 변경	2018.01.25	-
MPE20001300412017003	2018.01.02	산양마을공공하수처리시설	조직경계의 변경	2018.01.25	-
MPE20001300412018002	2018.12.27	거제중앙공공하수처리시설	배출활동 및 배출시설의 변경, 배출량 산정방법의 변경, 활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2019.01.23	-
MPE20001300412018002	2018.12.27	거제시자원순환시설	배출활동 및 배출시설의 변경, 배출량 산정방법의 변경, 활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2019.01.23	-
MPE20001300412018002	2018.12.27	사등비위생매립장	배출활동 및 배출시설의 변경	2019.01.23	-
MPE20001300412018002	2018.12.27	장승포공공하수처리시설	배출량 산정방법의 변경, 활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2019.01.23	-
MPE20001300412018002	2018.12.27	거제수도센터(일운정수장)	배출량 산정방법의 변경, 활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2019.01.23	-
MPE20001300412019001	2019.12.05	거제시자원순환시설	배출활동 및 배출시설의 변경, 배출량 산정방법의 변경, 활동자료 수집, 측정 방법의 변경, 시정명령, 보완명령에 따른 변경, 담당자 정보의 변경	2020.01.09	-
MPE20001300412020001	2020.07.28	거제시자원순환시설	시정명령, 보완명령에 따른 변경	2020.10.20	-
MPE20001300412020001	2020.07.28	장승포공공하수처리시설	시정명령, 보완명령에 따른 변경	2020.10.20	-
MPE20001300412020001	2020.07.28	사등비위생매립장	시정명령, 보완명령에 따른 변경	2020.10.20	-
MPE20001300412020001	2020.07.28	분뇨처리시설	시정명령, 보완명령에 따른 변경	2020.10.20	-
MPE20001300412020001	2020.07.28	저구마을공공하수처리시설	시정명령, 보완명령에 따른 변경	2020.10.20	-
MPE20001300412020002	2020.12.18	거제시자원순환시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2021.01.18	-

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

MPE20001300412020002	2020.12.18	거제중앙공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2021.01.18	-
MPE20001300412020002	2020.12.18	장승포공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2021.01.18	-
MPE20001300412020002	2020.12.18	거제수도센터(일운정수장)	배출활동 및 배출시설의 변경	2021.01.18	-
MPE20001300412020003	2021.01.25	장승포공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2021.01.30	-
MPE20001300412020003	2021.01.25	분뇨처리시설	배출량 산정방법의 변경	2021.01.30	-
MPE20001300412020003	2021.01.25	해금강마을공공하수처리시설	배출활동 및 배출시설의 변경	2021.01.30	-
MPE20001300412020003	2021.01.25	거제수도센터(일운정수장)	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2021.01.30	-
MPE20001300412021001	2021.07.29	거제중앙공공하수처리시설	배출활동 및 배출시설의 변경	2021.08.13	-
MPE20001300412021001	2021.07.29	거제면공공하수처리시설	배출활동 및 배출시설의 변경	2021.08.13	-
MPE20001300412021001	2021.07.29	분뇨처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2021.08.13	-
MPE20001300412021001	2021.07.29	해금강마을 공공하수처리시설	배출활동 및 배출시설의 변경	2021.08.13	-
MPE20001300412021001	2021.07.29	거제수도센터(일운정수장)	배출활동 및 배출시설의 변경	2021.08.13	-
MPE20001300412021001	2021.07.29	망치망양마을 공공하수처리시설	배출활동 및 배출시설의 변경	2021.08.13	-
MPE20001300412021002	2021.10.27	거제시자원순환시설	담당자 정보의 변경	2021.12.08	-
MPE20001300412021002	2021.10.27	장승포공공하수처리시설	담당자 정보의 변경	2021.12.08	-
MPE20001300412021002	2021.10.27	거제중앙공공하수처리시설	조직경계의 변경	2021.12.08	-
MPE20001300412021002	2021.10.27	석포위생매립장	담당자 정보의 변경	2021.12.08	-
MPE20001300412021003	2022.01.05	장승포공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.01.15	-
MPE20001300412021003	2022.01.05	분뇨처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.01.15	-

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

MPE20001300412022001	2022.10.31	거제시자원순환시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	거제중앙공공하수처리시설	배출활동 및 배출시설의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	분뇨처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	석포위생매립장	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	해금강마을 공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	망치망양마을 공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	방답마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	울포마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	소량마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	거제면공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	장승포공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	하청면공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	장목면공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	가배마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	근포마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	다대마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	다포마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	명사마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	명하마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

MPE20001300412022001	2022.10.31	사곡마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	산양마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	산촌마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	상천마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	소계마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	송진포마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	수정삼정마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	술역마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	시방마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	신촌마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	옥산마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	와현마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	외포마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	윗대마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	이남마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	저구마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	주령마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	탑포마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	하둔마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

MPE20001300412022001	2022.10.31	하천마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	학동마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	학산마을공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	거제수도센터(일운정수장)	배출활동 및 배출시설의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022001	2022.10.31	사등면공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	2022.12.12	-
MPE20001300412022002	2022.12.23	석포위생매립장	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	-	-
MPE20001300412022002	2022.12.23	학산마을공공하수처리시설	배출활동 및 배출시설의 변경	-	-
MPE20001300412022002	2022.12.23	하둔마을공공하수처리시설	배출활동 및 배출시설의 변경	-	-
MPE20001300412022002	2022.12.23	탑포마을공공하수처리시설	배출활동 및 배출시설의 변경	-	-
MPE20001300412022002	2022.12.23	술역마을공공하수처리시설	배출활동 및 배출시설의 변경	-	-
MPE20001300412022002	2022.12.23	분뇨처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	-	-
MPE20001300412022002	2022.12.23	장승포공공하수처리시설	활동자료 수집, 측정 방법의 변경	-	-
MPE20001300412022002	2022.12.23	거제수도센터(일운정수장)	배출활동 및 배출시설의 변경	-	-

□ 배출량 산정 계획서 일시적 적용불가 통지이력

번호	제출일자	사업장명	일시적 적용불가 내역				
			모니터링 유형	계획		일시적 적용불가 사유	적용 기간
				기존	대체방법		

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

1 사업장별 정보 및 검증이력

□ 사업장별 정보 및 검증이력

일련 번호	사업장 정보						배출원 정보								검증정보					
	사업장명	소재지	대표자	담당자정보			고정 연소	이동 연소	공정 배출	탈루 배출	폐기물 처리	외부 전기	외부 열 (스팀)	기타	검증방식		검증기간		수행 검증 기관	수행검증 심사원 (전문분야)
				부서명	성명	연락처									문서 검토	현장 검증	시작일	종료일		
1	사등비위생매립장	경상남도 거제시 피솔길	거제시장	자원순환과	김세동	055-639-4848				0					Y	Y	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
2	신현위생매립장	경상남도 거제시 장평3로 80	거제시장	자원순환과	김세동	055-639-4848				0	0				Y	Y	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
3	석포위생매립장	경상남도 거제시 하청면 한내8길 96 석포쓰레기매립장	거제시장	자원순환과	김세동	055-639-4848	0	0		0					Y	Y	2022.08.12	2022.12.22	(재)한국품질재단	박성완
4	거제시자원순환시설	경상남도 거제시 연초면 한내8길 95 생활폐기물 소각시설	거제시장	거제해양관광개발공사	강영준	055-639-8246	0	0		0	0		0		Y	Y	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
5	거제중앙공공하수처리시설	경상남도 거제시 연초면 오비4길 56	거제시장	하수운영과	김주현	055-639-6027	0	0		0	0		0		Y	Y	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박선미
6	거제면공공하수처리시설	경상남도 거제시 거제면 죽림길 76 거제면하수종말처리장	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067				0	0				Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
7	장승포공공하수처리시설	경상남도 거제시 거제대로 3263 장승포하수종말처리장	거제시장	하수운영과	장은택	055-639-6056	0	0		0	0				Y	Y	2022.08.12	2022.12.22	(재)한국품질재단	박선미, 박성완
8	분뇨처리시설	경상남도 거제시 사등면 피솔길 252 거제시 위생환경사업소	거제시장	하수운영과	박흥제	055-639-6086	0	0		0	0				Y	N	2022.08.12	2022.12.22	(재)한국품질재단	박성완
9	하청면공공하수처리시설	경상남도 거제시 하청면 사환2길 64	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067				0	0				Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
10	장목면공공하수처리시설	경상남도 거제시 장목면 시루성길 18-42	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067				0	0				Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
11	가배마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 동부면 거제남서로	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067				0	0				Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
12	근포마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 남부면 근포1길	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067				0	0				Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

13	다대마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 남부면 다대5길 60-1	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
14	다포마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 남부면 거제남서로	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
15	명사마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 남부면 명사길 29	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
16	명하마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 연처면 명동1길	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
17	사곡마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 사등면 모래실길 64	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
18	산양마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 동부면 산양2길	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
19	산촌마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 동부면 거제남서로	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
20	상천마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 연초면 천곡2길	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
21	소계마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 장목면 소계길	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
22	송진포마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 장목면 거제북로 2593	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
23	수정삼정마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 일운면 구조라로 84	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
24	술역마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 둔덕면 술역3길	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.12.22	(재)한국품질재단	박성완
25	시방마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 장목면 시방2길 27-1	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
26	신촌마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 사등면 덕호해안2길	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
27	옥산마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 거제면 옥산로	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
28	와현마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 일운면 와현해변길 38	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
29	외포마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 장목면 옥포대철로	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
30	윗다대마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 남부면 거제대로 159-4	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

31	이남마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 연초면 이목길	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
32	저구마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 남부면 저구해안길 16-6	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
33	주령마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 연초면 송정이목로	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
34	탑포마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 동부면 남부해안로	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.12.22	(재)한국품질재단	박성완
35	하둔마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 둔덕면 녹산1길	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.12.22	(재)한국품질재단	박성완
36	하천마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 연초면 송정이목로	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
37	학동마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 동부면 거제대로 955	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
38	학산마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 둔덕면 학산3길	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.12.22	(재)한국품질재단	박성완
39	해금강마을공공하수처리시설(폐쇄)	경상남도 거제시 남부면 해금강2길	거제시장	하수운영과	porta	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
40	거제수도센터(일운정수장)	경상남도 거제시 장평로 16-5	거제시장	설비운영과	허정보	055-639-2132	O	O								Y	Y	2022.08.12	2022.12.22	(재)한국품질재단	박성완
41	일운면공공하수처리시설	경상남도 거제시 일운면 지세포리 산 60-2	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
42	사등면공공하수처리시설	경상남도 거제시 사등면 성포로 300	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
43	소량마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 소량리 248-1	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
44	울포마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 동부면 거제남서로 1963	거제시청	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
45	방답마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 둔덕면 법동어구로 625-36	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
46	망치망양마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 일운면 거제대로 1742	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
47	해금강마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 남부면 해금강3길 15	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완
48	명사2마을공공하수처리시설	경상남도 거제시 남부면 명사길 29	거제시장	하수운영과	김수형	055-639-6067										Y	N	2022.08.12	2022.10.27	(재)한국품질재단	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

2 세부 검증내용

2-1. 사업장 조직경계 및 배출시설

배출량 산정 계획서 ‘2-2. 사업장 조직경계 입력’ 및 ‘3-1 배출시설 정보 등’을 바탕으로 온실가스 배출량 등의 산정 보고 방법에 따라 부지 경계 및 배출원이 식별·파악 되었는지에 대해 평가(조직경계에서 제외되는 시설 및 타 법인 배출시설의 조직경계 포함 여부 등)하고 그 결과를 기술한다. 보고 대상 기간 중 변경사항(부지, 설비의 변경 및 배출시설의 신설, 증설, 폐쇄(부분폐쇄포함) 및 신규산정방법론 적용시설, BM시설 등)에 대해 기술하며, CDM사업이 이행되는 사업장의 경우 해당 조직경계 내에서의 CDM사업의 세부 사항에 대한 설명을 기록한다.

배출량 산정 계획서 작성 대상에서 간소화 등 예외를 적용 받는 배출시설 및 사업장에 대해 그 합리성을 평가하고 그 결과를 기술한다. 「온실가스 배출권의 할당, 조정 및 취소에 관한 지침」에 따라 소규모배출시설 또는 소량배출사업장으로 구분되었는지, 그 근거가 합리적으로 받아들일 수 있는지가 포함될 수 있다.

일련 번호	사업장명	소량 배출 사업장 여부	할당 대상 사업장	자체 시설명	배출 시설 일련 번호	소규모 배출 시설 여부	CDM 대상 시설 여부	할당 대상 시설 여부	비할당 배출 활동 포함 여부	BM 대상 시설 여부	검증의견					심사원	
											세부 검증내용	조치요구 사항	시정조치 내용평가	미시정 사항	적합/ 부적합		개선 요구사항
1	사등비위생매 립장	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사 항 및 특이사항 - 변동사항 없음(사용중료 매립장) 2) 확인자료 - 배출량 산정계획 서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰, 현 장 확인 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
2	사등비위생매 립장	Y	Y	사등비위생매 립	E2000130 04100100 0001	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음(종료매립지) 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
3	신현위생매립 장	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사 항 및 특이사항 - 변동사항 없음(사용중료 매립장) 2) 확인자료 - 배출량 산정계획 서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰, 현 장 확인 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

4	신현위생매립장	Y	Y	신현위생매립(종료매립)	E200013004100200001	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음(특이사항 없음(종료매립지)) 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
5	신현위생매립장	Y	Y	신현매립수전	E200013004100200002	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음(특이사항 없음) 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
6	석포위생매립장	N	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 004번(오토바이) 시설 폐쇄(2022.01.01) 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- 5) 폐쇄 시설 : 004번(오토바이) 2022-01-01 폐쇄 입력 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
7	석포위생매립장	N	Y	석포매립장	E200013004100300001	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음(특이사항 없음) 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
8	석포위생매립장	N	Y	구내식당	E200013004100300003	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음(특이사항 없음) 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
9	석포위생매립장	N	Y	오토바이	E200013004100300004		N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - '22.01.01 용도 폐지된 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	- '22.01.01 용도 폐지 폐쇄 처리 요망(3-2.장 이하 서식 동일)	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
10	석포위생매립장	N	Y	중장비, 화물차	E200013004100300005	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음(특이사항 없음) 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
11	석포위생매립장	N	Y	양수기, 방역기, 예초기	E200013004100300006	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음(특이사항 없음) 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

12	거제시자원순환시설	N	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 신설, 증설, 폐쇄 등 조직경계 변동사항 없음 확인 2) 확인자료 - 배출량 사정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- 1) 조직경계에서 제외되는 시설: 에너지 비용(LPG) 입력력, 정사 → 부담 수정 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
13	거제시자원순환시설	N	Y	1호기	E200013004100400001	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
14	거제시자원순환시설	N	Y	2호기	E200013004100400002	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
15	거제시자원순환시설	N	Y	사업장 수전	E200013004100400003	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
16	거제시자원순환시설	N	Y	비상발전기, 보조보일러	E200013004100400004	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
17	거제시자원순환시설	N	Y	선별장 화물차	E200013004100400005	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
18	거제시자원순환시설	N	Y	선별장 중장비	E200013004100400006	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
19	거제시자원순환시설	N	Y	소각열 소내 사용	E200013004100400007		N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

20	거제시자원순환시설	N	Y	소각열발전-소내사용	E2000130041004000008	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
21	거제시자원순환시설	N	Y	음식물처리장	E2000130041004000009	N	N	Y	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
22	거제시자원순환시설	N	Y	예초기, 방역기	E2000130041004000010	Y	N	Y	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
23	거제시자원순환시설	N	Y	절단기	E2000130041004000011	Y	N	Y	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
24	거제시자원순환시설	N	Y	온실보조보일러	E2000130041004000012	Y	N	Y	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
25	거제시자원순환시설	N	Y	음식물 화물차	E2000130041004000014	Y	N	Y	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
26	거제시자원순환시설	N	Y	SNCR	E2000130041004000015	Y	N	Y	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
27	거제시자원순환시설	N	Y	대형10톤압롤트럭(85모7552)	E2000130041004000016	Y	N	Y	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

28	거제시자원순환시설	N	Y	축열식연소설비(RTO)	E2000130041004000017	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
29	거제시자원순환시설	N	Y	광합성 촉진용 CO2	E2000130041004000018		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
30	거제시자원순환시설	N	Y	소각장 방역차량(1톤)	E2000130041004000019		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
31	거제시자원순환시설	N	Y	소각장 지게차	E2000130041004000020		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
32	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 52번(승합자동차), 53번(화물자동차) 배출시설 신설(2021.01) - 그 외 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 현장순회, 담당자 인터뷰 등	하수처리시설 증설 공사 관련 내용 작성 요함	적절하게 수정됨	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
33	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	거제중앙하수	E2000130041005000001	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
34	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	거제중앙수전	E2000130041005000002	N	N	Y	N	Y	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - BM대상시설임 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

35	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	고현중계펌프장	E200013004100500003	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
36	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	고현주공아파트맨홀펌프장	E200013004100500004	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
37	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	오비산업단지 맨홀펌프장	E200013004100500005	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
38	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	삼거맨홀펌프장	E200013004100500006	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
39	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	오비펌프장	E200013004100500007	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
40	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	신우맨홀펌프장	E200013004100500008	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
41	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	중촌펌프장(하수관로 맨홀펌프장)	E200013004100500009	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
42	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	오비1펌프장	E2000130041005000010	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

43	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	신우마리나공기변탈취장치	E2000130041005000011	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
44	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	중촌1펌프장	E2000130041005000012	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
45	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	중촌2펌프장	E2000130041005000013	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
46	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	구내식당	E2000130041005000014	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
47	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	97거3828	E2000130041005000015	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
48	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	83더3800	E2000130041005000016	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
49	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	봉고더블캡(84두8937)	E2000130041005000017	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
50	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	문동맨홀펌프장	E2000130041005000018	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

51	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	수월중계펌프장	E200013004100500019	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
52	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	수월1맨홀펌프장	E200013004100500020	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
53	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	수월약국맨홀펌프장	E200013004100500021	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
54	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	양정A맨홀펌프장	E200013004100500022	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
55	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	양정B맨홀펌프장	E200013004100500023	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
56	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	양정1맨홀펌프장	E200013004100500024	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
57	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	양정3맨홀펌프장	E200013004100500025	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
58	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	양정4맨홀펌프장	E200013004100500026	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

59	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	양정5맨홀펌프장	E200013004100500027	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
60	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	양정6맨홀펌프장	E200013004100500028	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
61	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	수양맨홀펌프장	E200013004100500029	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
62	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	조경장비	E200013004100500030	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
63	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	관암맨홀펌프장	E200013004100500031	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
64	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	연사고맨홀펌프장	E200013004100500032	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
65	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	연사마을맨홀펌프장	E200013004100500033	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
66	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	임전맨홀펌프장	E200013004100500034	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

67	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	죽전맨홀펌프장	E2000130041005000035	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
68	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	죽도(아부)맨홀펌프장	E2000130041005000036	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
69	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	죽도1맨홀펌프장	E2000130041005000037	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
70	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	죽도3맨홀펌프장	E2000130041005000038	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
71	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	중촌3맨홀펌프장	E2000130041005000039	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
72	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	중촌4맨홀펌프장	E2000130041005000040	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
73	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	한내1맨홀펌프장	E2000130041005000041	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
74	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	한내2맨홀펌프장	E2000130041005000042	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

75	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	한내3맨홀펌프장	E200013004100500043	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
76	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	효촌맨홀펌프장	E200013004100500044	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
77	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	암롤트럭(87더5314)	E200013004100500046	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
78	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	방역장비	E200013004100500047		N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
79	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	태양광발전(자가소비)	E200013004100500048		N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
80	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	니로하이브리드	E200013004100500049	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
81	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	화물 자동차(85투0688)	E200013004100500050	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
82	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	봉고3(81머5608)	E200013004100500052		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 21년 신설시설임 2) 확인자료 - 2021년 업무용 차량 임차료 지급결재서류, 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

83	거제중앙공공하수처리시설	N	Y	트라고 (87더 5330)	E2000130041005000053		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 21년 신설시설임 2) 확인자료 - 2021년 업무용 차량 임차료 지급결재서류, 배출시설 현황 자료.	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
84	거제면공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
85	거제면공공하수처리시설	Y	Y	거제면하수	E2000130041006000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
86	거제면공공하수처리시설	Y	Y	거제면_수전	E2000130041006000002	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
87	거제면공공하수처리시설	Y	Y	각산맨홀펌프장	E2000130041006000003	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
88	거제면공공하수처리시설	Y	Y	굿뉴스병원앞 맨홀펌프	E2000130041006000004	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
89	거제면공공하수처리시설	Y	Y	화물차	E2000130041006000005	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
90	거제면공공하수처리시설	Y	Y	오수맨홀펌프장	E2000130041006000006	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

91	거제면공공하수처리시설	Y	Y	죽림1맨홀펌프장	E200013004100600007	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
92	거제면공공하수처리시설	Y	Y	죽림2맨홀펌프장	E200013004100600008	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
93	거제면공공하수처리시설	Y	Y	명진1맨홀펌프장	E200013004100600009	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
94	거제면공공하수처리시설	Y	Y	명진2맨홀펌프장	E2000130041006000010	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
95	거제면공공하수처리시설	Y	Y	명진3맨홀펌프장	E2000130041006000011	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
96	거제면공공하수처리시설	Y	Y	외간1 맨홀펌프장	E2000130041006000012	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
97	거제면공공하수처리시설	Y	Y	외간2 맨홀펌프장	E2000130041006000013	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
98	거제면공공하수처리시설	Y	Y	외간3 맨홀펌프장	E2000130041006000014	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

99	거제면공공하수처리시설	Y	Y	송곡2 맨홀펌프장	E200013004100600015	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
100	거제면공공하수처리시설	Y	Y	회원1맨홀펌프장(M10)	E200013004100600016	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
101	거제면공공하수처리시설	Y	Y	회원2맨홀펌프장(M11)	E200013004100600017	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
102	거제면공공하수처리시설	Y	Y	회원3맨홀펌프장(M12)	E200013004100600018	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
103	거제면공공하수처리시설	Y	Y	회원4맨홀펌프장(P1)	E200013004100600019	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
104	거제면공공하수처리시설	Y	Y	외간4맨홀펌프장(M9)	E200013004100600020	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
105	거제면공공하수처리시설	Y	Y	M13	E200013004100600021	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
106	거제면공공하수처리시설	Y	Y	M14	E200013004100600022	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

107	거제면공공하수처리시설	Y	Y	M15	E200013004100600023	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
108	거제면공공하수처리시설	Y	Y	송곡1맨홀펌프장(M4)	E200013004100600024	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
109	거제면공공하수처리시설	Y	Y	옥산맨홀펌프장	E200013004100600025	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
110	장승포공공하수처리시설	N	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 사정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	하수처리시설 증설 공사 관련 내용 작성 요함	적절하게 수정됨	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
111	장승포공공하수처리시설	N	Y	장승포하수	E200013004100700001	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
112	장승포공공하수처리시설	N	Y	장승포 수전	E200013004100700002	N	N	Y	N	Y	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - BM 대상시설임 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
113	장승포공공하수처리시설	N	Y	아주중계펌프장	E200013004100700003	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
114	장승포공공하수처리시설	N	Y	옥포중계펌프장	E200013004100700004	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

115	장승포공공하수처리시설	N	Y	능포중계펌프장	E200013004100700005	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
116	장승포공공하수처리시설	N	Y	장승포중계펌프장	E200013004100700006	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
117	장승포공공하수처리시설	N	Y	능포1포우수중계펌프맨홀	E200013004100700007	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
118	장승포공공하수처리시설	N	Y	능포2포우수중계펌프맨홀	E200013004100700008	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
119	장승포공공하수처리시설	N	Y	장승포맨홀펌프장	E200013004100700009	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
120	장승포공공하수처리시설	N	Y	옥포1우수중계펌프맨홀	E200013004100700011	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
121	장승포공공하수처리시설	N	Y	옥포2우수중계펌프맨홀	E200013004100700012	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
122	장승포공공하수처리시설	N	Y	아주1우수중계펌프맨홀	E200013004100700013	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

123	장승포공공하수처리시설	N	Y	아주2오수중계펌프맨홀	E200013004100700014	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
124	장승포공공하수처리시설	N	Y	아주3오수중계펌프맨홀	E200013004100700015	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
125	장승포공공하수처리시설	N	Y	아주4오수중계펌프맨홀	E200013004100700016	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
126	장승포공공하수처리시설	N	Y	아주5맨홀(아주지구도시)	E200013004100700017	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
127	장승포공공하수처리시설	N	Y	구내식당	E200013004100700018	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
128	장승포공공하수처리시설	N	Y	화물자동차	E200013004100700019	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
129	장승포공공하수처리시설	N	Y	덕포1맨홀펌프장	E200013004100700022	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
130	장승포공공하수처리시설	N	Y	덕포2맨홀펌프장	E200013004100700023	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

131	장승포공공하수처리시설	N	Y	덕포3맨홀펌프장	E200013004100700024	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
132	장승포공공하수처리시설	N	Y	덕포4맨홀펌프장	E200013004100700025	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
133	장승포공공하수처리시설	N	Y	조경장비	E200013004100700026	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
134	장승포공공하수처리시설	N	Y	맨홀펌프장(장승포동)	E200013004100700027	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
135	장승포공공하수처리시설	N	Y	맨홀펌프장(두모동)	E200013004100700028	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
136	분뇨처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 사정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
137	분뇨처리시설	Y	Y	분뇨처리시설	E200013004100800001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
138	분뇨처리시설	Y	Y	분뇨처리시설-수전	E200013004100800002	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

139	분뇨처리시설	Y	Y	식당	E2000130 04100800 0003	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
140	분뇨처리시설	Y	Y	식당(보일러)	E2000130 04100800 0004	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
141	분뇨처리시설	Y	Y	비상발전기	E2000130 04100800 0005		N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
142	분뇨처리시설	Y	Y	화물자동차(1777)	E2000130 04100800 0006	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
143	분뇨처리시설	Y	Y	기타자동차(스키로더)	E2000130 04100800 0008	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
144	분뇨처리시설	Y	Y	예초기	E2000130 04100800 0010	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
145	분뇨처리시설	Y	Y	분뇨처리시설(계근대)_전 력	E2000130 04100800 0009	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
146	하청면공공하 수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사 항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획 서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

147	하청면공공하수처리시설	Y	Y	하청면공공하수	E200013004100900001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
148	하청면공공하수처리시설	Y	Y	하청면공공하수_수전	E200013004100900002	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
149	하청면공공하수처리시설	Y	Y	동리펌프장	E200013004100900003		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
150	하청면공공하수처리시설	Y	Y	동리1펌프장	E200013004100900004		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
151	하청면공공하수처리시설	Y	Y	서항펌프장	E200013004100900005		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
152	하청면공공하수처리시설	Y	Y	하청펌프장	E200013004100900006		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
153	장목면공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 없음 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 상정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
154	장목면공공하수처리시설	Y	Y	장목면공공하수	E200013004101000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

155	장목면공공하수처리시설	Y	Y	장목면공공하수_수전	E2000130041010000002	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
156	장목면공공하수처리시설	Y	Y	장목 제 1펌프장	E2000130041010000003		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
157	장목면공공하수처리시설	Y	Y	장목 제 2펌프장	E2000130041010000004		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
158	장목면공공하수처리시설	Y	Y	장북 맨홀펌프장	E2000130041010000005		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
159	가배마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 상정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
160	가배마을공공하수처리시설	Y	Y	가배마을하수	E2000130041011000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
161	근포마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 상정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
162	근포마을공공하수처리시설	Y	Y	근포마을하수	E2000130041012000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

163	다대마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
164	다대마을공공하수처리시설	Y	Y	다대마을하수	E200013004101300001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
165	다포마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
166	다포마을공공하수처리시설	Y	Y	다포마을하수	E200013004101400001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
167	다포마을공공하수처리시설	Y	Y	펌프장 1	E200013004101400002		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
168	다포마을공공하수처리시설	Y	Y	펌프장 2	E200013004101400003		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
169	명사마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
170	명사마을공공하수처리시설	Y	Y	명사마을하수	E200013004101500001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

171	명하마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
172	명하마을공공하수처리시설	Y	Y	명하마을하수	E2000130041016000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
173	사곡마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
174	사곡마을공공하수처리시설	Y	Y	사곡마을하수	E2000130041017000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
175	산양마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
176	산양마을공공하수처리시설	Y	Y	산양마을하수	E2000130041018000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
177	산양마을공공하수처리시설	Y	Y	산양 맨홀펌프장	E2000130041018000002	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
178	산촌마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

179	산촌마을공공하수처리시설	Y	Y	산촌마을하수	E2000130041019000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
180	상천마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 없음 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
181	상천마을공공하수처리시설	Y	Y	상천마을하수	E2000130041020000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
182	소계마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 없음 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
183	소계마을공공하수처리시설	Y	Y	소계마을하수	E2000130041021000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
184	송진포마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 없음 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
185	송진포마을공공하수처리시설	Y	Y	송진포마을하수	E2000130041022000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
186	송진포마을공공하수처리시설	Y	Y	펌프장	E2000130041022000002	-	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

187	송진포마을공 공하수처리시 설	Y	Y	자가펌프장	E2000130 04102200 0003		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
188	수정삼정마을 공공하수처리 시설	Y	Y	-	-		-	-	-	-	1) 조직경계 변동사 항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획 서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
189	수정삼정마을 공공하수처리 시설	Y	Y	수정삼정마을 하수	E2000130 04102300 0001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
190	수정삼정마을 공공하수처리 시설	Y	Y	펌프장	E2000130 04102300 0002		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
191	술역마을공공 하수처리시설	Y	Y	-	-		-	-	-	-	1) 조직경계 변동사 항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획 서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
192	술역마을공공 하수처리시설	Y	Y	술역마을하수	E2000130 04102400 0001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
193	술역마을공공 하수처리시설	Y	Y	펌프장	E2000130 04102400 0002		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등 3) 검증절차에 따른 검증 이후, 주무관 청 시정 요구사항을 반영한 배출량 산정 계획서의 추가 검증(세부 검증결과는 첨 부파일 참조)	- 3-1. (8) 신·증 설 시설 등 예상배출 량 수검이 필요함	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

194	시방마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
195	시방마을공공하수처리시설	Y	Y	시방마을하수	E2000130041025000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
196	신촌마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
197	신촌마을공공하수처리시설	Y	Y	신촌마을하수	E2000130041026000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
198	신촌마을공공하수처리시설	Y	Y	펌프장	E2000130041026000002	-	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
199	옥산마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
200	옥산마을공공하수처리시설	Y	Y	옥산마을하수	E2000130041027000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
201	와현마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

202	와현마을공공하수처리시설	Y	Y	와현마을하수	E2000130041028000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
203	외포마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 없음 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
204	외포마을공공하수처리시설	Y	Y	외포마을하수	E2000130041029000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
205	윗대마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 없음 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
206	윗대마을공공하수처리시설	Y	Y	윗대마을하수	E2000130041030000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
207	윗대마을공공하수처리시설	Y	Y	펌프장	E2000130041030000002	-	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
208	이남마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 없음 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
209	이남마을공공하수처리시설	Y	Y	이남마을하수	E2000130041031000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

210	저구마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
211	저구마을공공하수처리시설	Y	Y	저구마을하수	E200013004103200001	Y	N	Y	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
212	저구마을공공하수처리시설	Y	Y	펌프장	E200013004103200002	Y	N	Y	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
213	주령마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
214	주령마을공공하수처리시설	Y	Y	주령마을하수	E200013004103300001	Y	N	Y	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
215	탑포마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
216	탑포마을공공하수처리시설	Y	Y	탑포마을하수	E200013004103400001	Y	N	Y	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
217	탑포마을공공하수처리시설	Y	Y	펌프장1	E200013004103400002	-	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

218	탐포마을공공하수처리시설	Y	Y	펌프장2	E2000130041034000003	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등 3) 검증절차에 따른 검증 이후, 주무관 청 시정 요구사항을 반영한 배출량 산정(계획서의 추가 검증(세부 검증결과는 첨부파일 참조))	- 3-1. (8) 신·증설 시설 등 예상배출량 수정이 필요함	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
219	탐포마을공공하수처리시설	Y	Y	펌프장3	E2000130041034000004	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
220	탐포마을공공하수처리시설	Y	Y	펌프장4	E2000130041034000005	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등 3) 검증절차에 따른 검증 이후, 주무관 청 시정 요구사항을 반영한 배출량 산정(계획서의 추가 검증(세부 검증결과는 첨부파일 참조))	- 3-1. (8) 신·증설 시설 등 예상배출량 수정이 필요함	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
221	탐포마을공공하수처리시설	Y	Y	펌프장5	E2000130041034000006	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등 3) 검증절차에 따른 검증 이후, 주무관 청 시정 요구사항을 반영한 배출량 산정(계획서의 추가 검증(세부 검증결과는 첨부파일 참조))	- 3-1. (8) 신·증설 시설 등 예상배출량 수정이 필요함	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
222	탐포마을공공하수처리시설	Y	Y	펌프장6	E2000130041034000007	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

223	하둔마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
224	하둔마을공공하수처리시설	Y	Y	하둔마을하수	E200013004103500001	Y	N	Y	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
225	하둔마을공공하수처리시설	Y	Y	펌프장1	E200013004103500002		N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
226	하둔마을공공하수처리시설	Y	Y	펌프장2	E200013004103500003		N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등 3) 검증절차에 따른 검증 이후, 주무관 청시정 요구사항을 반영한 배출량 산정계획서의 추가 검증(세부 검증결과는 첨부파일 참조)	- 3-1. (8) 신·증설 시설 등 예상배출량 수정이 필요함	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
227	하둔마을공공하수처리시설	Y	Y	펌프장3	E200013004103500004		N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등 3) 검증절차에 따른 검증 이후, 주무관 청시정 요구사항을 반영한 배출량 산정계획서의 추가 검증(세부 검증결과는 첨부파일 참조)	- 3-1. (8) 신·증설 시설 등 예상배출량 수정이 필요함	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
228	하천마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

229	하천마을공공하수처리시설	Y	Y	하천마을하수	E2000130041036000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
230	학동마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 없음 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
231	학동마을공공하수처리시설	Y	Y	학동마을하수	E2000130041037000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
232	학동마을공공하수처리시설	Y	Y	학동마을 전기	E2000130041037000002	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
233	학동마을공공하수처리시설	Y	Y	펌프장	E2000130041037000004		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
234	학산마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 없음 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
235	학산마을공공하수처리시설	Y	Y	학산마을하수	E2000130041038000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

236	한산마을공공하수처리시설	Y	Y	펌프장	E2000130041038000002		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등 3) 검증절차에 따른 검증 이후, 주무관 청 시정 요구사항을 반영한 배출량 산정 계획서의 추가 검증(세부 검증결과는 첨부파일 참조)	- 3-1. (8) 신·증설 시설 등 예상배출량 수정이 필요함	적정함	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박성완	
237	해금강마을공공하수처리시설(폐쇄)	Y	Y	-	-		-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	해당사항 없음	박성완
238	해금강마을공공하수처리시설(폐쇄)	Y	Y	해금강마을하수	E2000130041039000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	해당사항 없음	박성완
239	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	-	-		-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 - 신설 증설, 폐쇄 등 조직경계 변동사항 확인 : 179번(지심도TM) 2022.01.03, 180번(홍포가압장) 2022.07.28 신설 - 그 외 조직경계 변동사항 없음, '22년 시설 추가 예정 없음 확인 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- 9) 할당 받지 않은 배출시설 : '175~180'으로 수정요망 - 10) 기타 : '2022.10.31 현재', '137개' 수정 요망	적정함	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	해당사항 없음	박성완
240	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	일운정수장수전	E2000130041040000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	해당사항 없음	박성완
241	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	보일러	E2000130041040000002	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

242	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	둔덕배수지	E2000130041040000003	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
243	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	연초1배수지	E2000130041040000004	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
244	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	하청배수지	E2000130041040000005	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
245	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	거제배수지	E2000130041040000006	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
246	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	장승포배수지	E2000130041040000009	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
247	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	상동유량계실	E2000130041040000010	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
248	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	신현통합배수지	E2000130041040000013	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
249	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	망치가압장	E2000130041040000014	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

250	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	학동가압장	E2000130041040000015	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
251	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	학동배수지	E2000130041040000016	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
252	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	동부배수지	E2000130041040000017	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
253	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	동부TM-1	E2000130041040000018	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
254	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	덕포배수지	E2000130041040000020	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
255	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	실전배수지	E2000130041040000021	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
256	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	여차가압장	E2000130041040000022	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
257	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	덕포가압장	E2000130041040000023	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

258	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	사등2배수지	E2000130041040000025	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
259	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	아주가압장	E2000130041040000030	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
260	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	장목상수도	E2000130041040000031	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
261	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	장목가압장	E2000130041040000032	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
262	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	장승포가압장	E2000130041040000033	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
263	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	옥포가압장	E2000130041040000034	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
264	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	망치배수지	E2000130041040000035	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
265	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	수창가압장	E2000130041040000039	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

266	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	장목배수지	E2000130041040000042	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
267	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	연초2배수지	E2000130041040000044	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
268	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	송정가압장	E2000130041040000045	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
269	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	천곡가압장	E2000130041040000046	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
270	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	신현TM-1(유량)	E2000130041040000052	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
271	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	옥포TM-3	E2000130041040000053	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
272	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	사등TM-4	E2000130041040000055	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
273	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	내도가압장	E2000130041040000056	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

274	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	관리단2층	E2000130041040000057	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
275	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	양지암가압장	E2000130041040000059	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
276	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	신선암가압장	E2000130041040000060	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
277	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	옥포통합배수지	E2000130041040000061	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
278	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	학동조절지	E2000130041040000063	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
279	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	삼거가압장	E2000130041040000065	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
280	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	유계가압장	E2000130041040000068	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
281	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	장승포TM1	E2000130041040000069	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

282	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	장승포TM2	E2000130041040000070	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
283	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	한내가압장	E2000130041040000071	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
284	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	옥포TM-1	E2000130041040000072	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
285	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	옥포TM-1(유량)	E2000130041040000073	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
286	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	상동2배수지	E2000130041040000074	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
287	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	신현TM-1(압력)	E2000130041040000075	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
288	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	신현TM-2	E2000130041040000076	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
289	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	신현TM-3	E2000130041040000077	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

290	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	신현TM-5	E2000130041040000078	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
291	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	사등TM-1	E2000130041040000079	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
292	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	사등TM-3	E2000130041040000080	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
293	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	사등TM-2	E2000130041040000081	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
294	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	둔덕TM	E2000130041040000082	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
295	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	동부TM-4	E2000130041040000083	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
296	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	동부TM-3	E2000130041040000084	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
297	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	망치TM	E2000130041040000086	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

298	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	학동TM-2	E200013004104000087	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
299	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	학동TM-1	E200013004104000088	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
300	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	일운TM	E200013004104000089	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
301	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	아주TM	E200013004104000091	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
302	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	옥포TM-4	E200013004104000092	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
303	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	실전TM	E200013004104000093	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
304	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	하청TM	E200013004104000095	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
305	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	연초2TM	E200013004104000096	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

306	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	두동가압장	E200013004104000097	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
307	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	항도가압장	E200013004104000099	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
308	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	학동 TM/TC-2	E2000130041040000100	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
309	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	학동 TM/TC-1	E2000130041040000101	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
310	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	소동유량계실	E2000130041040000102	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
311	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	신현TM-4	E2000130041040000103	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
312	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	장목TM	E2000130041040000104	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
313	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	연초TM-1	E2000130041040000106	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

314	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	명진가압장	E200013004104000107	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
315	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	와현가압장	E200013004104000108	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
316	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	덕리가압장	E200013004104000109	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
317	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	덕리유량계실	E200013004104000110		N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
318	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	대곡가압장	E200013004104000111	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
319	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	소동조절지	E200013004104000113	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
320	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	근포가압장	E200013004104000117	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
321	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	문동블록TM	E200013004104000118	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

322	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	수월블록TM	E200013004104000119	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
323	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	양정블록TM	E200013004104000120	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
324	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	상문동가압장	E200013004104000121	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
325	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	용산가압장	E200013004104000122	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
326	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	원격누수감지장치1	E200013004104000123	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
327	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	원격누수감지장치2	E200013004104000124	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
328	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	아사가압장	E200013004104000125	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
329	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	구영가압장	E200013004104000126	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

330	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	군령포가압장	E2000130041040000127	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
331	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	두모가압장	E2000130041040000128	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
332	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	두모배수지	E2000130041040000129	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
333	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	부춘가압장	E2000130041040000130	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
334	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	사곡가압장	E2000130041040000131	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
335	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	사곡배수지	E2000130041040000132	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
336	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	사곡유량계실	E2000130041040000133	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
337	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	서정가압장	E2000130041040000134	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

338	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	성포TM	E2000130041040000135	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
339	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	송진가압장	E2000130041040000136	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
340	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	송진배수지	E2000130041040000137	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
341	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	솔역가압장	E2000130041040000138	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
342	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	아주배수지	E2000130041040000139	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
343	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	연담TM	E2000130041040000140	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
344	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	옥림가압장	E2000130041040000141	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
345	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	외간TM	E2000130041040000142	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

346	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	용산2가압장	E2000130041040000143	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
347	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	울천가압장	E2000130041040000144	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
348	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	피솔가압장	E2000130041040000145	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
349	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	구영조절지	E2000130041040000146	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
350	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	다공가압장	E2000130041040000147	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
351	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	동부TM-5	E2000130041040000148	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
352	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	옥포동수질전광판	E2000130041040000149	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
353	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	울천조절지	E2000130041040000150	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

354	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	하청TM-2	E2000130041040000151	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
355	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	비상발전기	E2000130041040000152	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
356	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	휘발유자동차	E2000130041040000153	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
357	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	경유자동차	E2000130041040000154	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
358	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	식당	E2000130041040000155	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
359	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	외포가압장	E2000130041040000156	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
360	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	덕리배수지	E2000130041040000157	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
361	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	동림가압장	E2000130041040000158	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

362	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	서이말가압장	E2000130 04104000 0159	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
363	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	청곡TM	E2000130 04104000 0160	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
364	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	옥산1가압장	E2000130 04104000 0161	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
365	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	옥산2가압장	E2000130 04104000 0162	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
366	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	용산3가압장	E2000130 04104000 0163	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
367	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	하청분기	E2000130 04104000 0164	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
368	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	아주2가압장	E2000130 04104000 0165	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
369	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	어구가압장	E2000130 04104000 0166	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

370	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	신현TM6	E200013004104000167	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
371	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	신현TM7	E200013004104000168	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
372	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	아주2배수지	E200013004104000169	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
373	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	양정가압장	E200013004104000170	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
374	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	명동가압장	E200013004104000171	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
375	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	관포가압장	E200013004104000172	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
376	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	신촌가압장	E200013004104000173	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
377	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	농소가압장	E200013004104000174	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

378	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	절골1가압장	E2000130041040000175	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
379	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	절골2가압장	E2000130041040000176	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
380	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	서희가압장	E2000130041040000177	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등 3) 검증절차에 따른 검증 이후, 주무관 청시정 요구사항을 반영한 배출량 산정 계획서의 추가 검증(세부 검증결과는 첨부파일 참조)	- 3-1. (8) 신·증설 시설 등 예상배출량 수정이 필요함	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
381	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	신현TM8	E2000130041040000178	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등 3) 검증절차에 따른 검증 이후, 주무관 청시정 요구사항을 반영한 배출량 산정 계획서의 추가 검증(세부 검증결과는 첨부파일 참조)	- 3-1. (8) 신·증설 시설 등 예상배출량 수정이 필요함	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
382	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	지심도TM	E2000130041040000179		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 2022.01.03 신설시설 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
383	거제수도센터(일운정수장)	Y	Y	홍포가압장	E2000130041040000180		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 2022.07.28 신설시설 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

384	일운면공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 없음 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
385	일운면공공하수처리시설	Y	Y	일운면하수	E2000130041041000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
386	일운면공공하수처리시설	Y	Y	일운면하수-수전	E2000130041041000002	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
387	일운면공공하수처리시설	Y	Y	지세포맨홀펌프장	E2000130041041000003	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
388	일운면공공하수처리시설	Y	Y	선창마을맨홀펌프	E2000130041041000004	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
389	일운면공공하수처리시설	Y	Y	소동1맨홀펌프	E2000130041041000005	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
390	일운면공공하수처리시설	Y	Y	소동2맨홀펌프	E2000130041041000006	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
391	일운면공공하수처리시설	Y	Y	일운맨홀펌프	E2000130041041000007	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

392	일운면공공하수처리시설	Y	Y	공령자가펌프	E2000130041041000008	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
393	일운면공공하수처리시설	Y	Y	일운자가펌프	E2000130041041000009	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
394	사등면공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 없음 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
395	사등면공공하수처리시설	Y	Y	사등면하수	E2000130041042000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
396	사등면공공하수처리시설	Y	Y	사등면하수수전	E2000130041042000002	N	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
397	사등면공공하수처리시설	Y	Y	P-1 맨홀펌프장 (지석)	E2000130041042000003	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
398	사등면공공하수처리시설	Y	Y	P-2 맨홀펌프장 (성포)	E2000130041042000004	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
399	사등면공공하수처리시설	Y	Y	P-3 맨홀펌프장 (성포)	E2000130041042000005	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

400	사등면공공하수처리시설	Y	Y	P-4맨홀펌프장(성포)	E2000130041042000006	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
401	사등면공공하수처리시설	Y	Y	P-5맨홀펌프장(사곡)	E2000130041042000007	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
402	사등면공공하수처리시설	Y	Y	P-6맨홀펌프장(사등)	E2000130041042000008	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
403	사등면공공하수처리시설	Y	Y	P-7맨홀펌프장(사등)	E2000130041042000009	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
404	사등면공공하수처리시설	Y	Y	P-8맨홀펌프장(사등)	E2000130041042000010	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
405	사등면공공하수처리시설	Y	Y	P-10맨홀펌프장(사등)	E2000130041042000011	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
406	사등면공공하수처리시설	Y	Y	P-11맨홀펌프장(사등)	E2000130041042000012	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
407	사등면공공하수처리시설	Y	Y	P-12맨홀펌프장(사등)	E2000130041042000013	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

408	사등면공공하수처리시설	Y	Y	P-13맨홀펌프장(사등)	E2000130041042000014	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
409	사등면공공하수처리시설	Y	Y	P-14맨홀펌프장(사등)	E2000130041042000015	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
410	사등면공공하수처리시설	Y	Y	P-15맨홀펌프장(사등)	E2000130041042000016	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
411	사등면공공하수처리시설	Y	Y	P-16맨홀펌프장(사등)	E2000130041042000017	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
412	소랑마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 없음 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 사정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
413	소랑마을공공하수처리시설	Y	Y	소랑마을하수	E2000130041043000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
414	소랑마을공공하수처리시설	Y	Y	소랑마을하수수전	E2000130041043000002	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
415	소랑마을공공하수처리시설	Y	Y	소랑 맨홀펌프장1	E2000130041043000003	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

416	소랑마을공공하수처리시설	Y	Y	소랑 맨홀펌프장2	E200013004104300004	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
417	소랑마을공공하수처리시설	Y	Y	소랑 맨홀펌프장3	E200013004104300005	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
418	소랑마을공공하수처리시설	Y	Y	소랑 맨홀펌프장4	E200013004104300006	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
419	소랑마을공공하수처리시설	Y	Y	소랑 맨홀펌프장5	E200013004104300007	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
420	소랑마을공공하수처리시설	Y	Y	소랑 맨홀펌프장6	E200013004104300008	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
421	울포마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 없음 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 사정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
422	울포마을공공하수처리시설	Y	Y	공공하수처리시설	E200013004104400001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
423	울포마을공공하수처리시설	Y	Y	사업장단위 전력사용시설	E200013004104400002	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

424	울포마을공공하수처리시설	Y	Y	울포맨홀펌프장1	E2000130041044000003	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
425	울포마을공공하수처리시설	Y	Y	울포맨홀펌프장2	E2000130041044000004	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
426	울포마을공공하수처리시설	Y	Y	울포맨홀펌프장3	E2000130041044000005	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
427	방답마을공공하수처리시설	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 없음 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 산정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
428	방답마을공공하수처리시설	Y	Y	공공하수처리시설	E2000130041045000001	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
429	방답마을공공하수처리시설	Y	Y	사업장단위 전력사용시설	E2000130041045000002	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
430	방답마을공공하수처리시설	Y	Y	방답맨홀펌프장1	E2000130041045000003	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
431	방답마을공공하수처리시설	Y	Y	방답맨홀펌프장2	E2000130041045000004	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

432	방담마을공공하수처리시설	Y	Y	방담맨홀펌프장3	E2000130041045000005	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
433	방담마을공공하수처리시설	Y	Y	방담맨홀펌프장4	E2000130041045000006	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
434	방담마을공공하수처리시설	Y	Y	방담맨홀펌프장5	E2000130041045000007	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
435	방담마을공공하수처리시설	Y	Y	방담맨홀펌프장6	E2000130041045000008	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
436	방담마을공공하수처리시설	Y	Y	방담맨홀펌프장7	E2000130041045000009	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
437	방담마을공공하수처리시설	Y	Y	방담맨홀펌프장8	E2000130041045000010	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
438	방담마을공공하수처리시설	Y	Y	방담맨홀펌프장9	E2000130041045000011	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
439	방담마을공공하수처리시설	Y	Y	방담맨홀펌프장10	E2000130041045000012	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

440	방담마을공공하수처리시설	Y	Y	방담맨홀펌프장11	E2000130041045000013	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
441	방담마을공공하수처리시설	Y	Y	방담맨홀펌프장12	E2000130041045000014	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
442	방담마을공공하수처리시설	Y	Y	방담맨홀펌프장13	E2000130041045000015	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
443	방담마을공공하수처리시설	Y	Y	방담맨홀펌프장14	E2000130041045000016	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
444	방담마을공공하수처리시설	Y	Y	방담맨홀펌프장15	E2000130041045000017	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
445	방담마을공공하수처리시설	Y	Y	방담맨홀펌프장16	E2000130041045000018	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
446	방담마을공공하수처리시설	Y	Y	방담맨홀펌프장17	E2000130041045000019	Y	N	Y	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 없음 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
447	망치망양마을공공하수처리시설	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사항 및 특이사항 없음 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 상정계획서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

448	망치망양마을 공공하수처리 시설	Y		망치망양마을 하수	E2000130 04104700 0001	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
449	망치망양마을 공공하수처리 시설	Y		망치망양마을 수전	E2000130 04104700 0002	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
450	망치망양마을 공공하수처리 시설	Y		망치맨홀1편 프장	E2000130 04104700 0003	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
451	망치망양마을 공공하수처리 시설	Y		망치맨홀4편 프장	E2000130 04104700 0004	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
452	망치망양마을 공공하수처리 시설	Y		망치맨홀5편 프장	E2000130 04104700 0005	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
453	망치망양마을 공공하수처리 시설	Y		망치맨홀2편 프장	E2000130 04104700 0006	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
454	해금강마을 공 공하수처리시 설	Y		-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사 항 및 특이사항 - 변동사항 없음 2) 확인자료 - 배출량 상정계획 서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
455	해금강마을 공 공하수처리시 설	Y		해금강마을(신 규)공공하 수처리시설	E2000130 04104600 0001	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터 뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

456	해금강마을 공 공하수처리시 설	Y		해금강마을(신규)_수전	E2000130 04104600 0002	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
457	해금강마을 공 공하수처리시 설	Y		해금강맨홀펌 프장1	E2000130 04104600 0003	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
458	해금강마을 공 공하수처리시 설	Y		해금강맨홀펌 프장5	E2000130 04104600 0004	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
459	해금강마을 공 공하수처리시 설	Y		해금강맨홀펌 프장7	E2000130 04104600 0005	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
460	해금강마을 공 공하수처리시 설	Y		해금강맨홀펌 프장8	E2000130 04104600 0006	Y	N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 특이사항 없음 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
461	명사2마을공공 하수처리시설			-	-	-	-	-	-	-	1) 조직경계 변동사 항 및 특이사항 - 2022.02.24 가 동개시된 사업장임 2) 확인자료 - 배출량 산정계획 서, 관련 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
462	명사2마을공공 하수처리시설			명사2마을하 수	E2000130 04104800 0001		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 2022.02.24 가 동개시된 사업장임 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
463	명사2마을공공 하수처리시설			명사2마을_ 수전	E2000130 04104800 0002		N	N	N	N	1) 배출시설 변동 및 특이사항 - 2022.02.24 가 동개시된 사업장임 2) 확인자료 - 배출시설 현황 자 료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

2-2. 배출시설별 모니터링(측정) 방법

배출량 산정 계획서 ‘3-2. 배출시설별 활동자료의 측정지점(기존)’ 및 ‘3-3. 배출시설별 활동자료의 측정지점(신설)’을 바탕으로 배출시설별 활동자료 수집방법이 배출량 산정계획서와 일치하는지 여부 및 관련 지침에 의거 적절하게 적용되었는지를 판단하고 그 결과를 기술한다.(모니터링 유형, 도식도 및 활동자료 구체적인 수집방법의 일치성 및 적절성 등을 기재).

일련 번호	사업장명	자체 시설명	배출시설 일련번호	배출활동명	검증의견					심사원	
					세부 검증내용	조치요구 사항	시정조치 내용평가	미시정 사항	적합 /부적합		개선 요구사항
1	사등비위생매립장	사등비위생매립	E2000130041001000001	고형폐기물의 매립	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
2	신현위생매립장	신현위생매립(중료매립)	E2000130041002000001	고형폐기물의 매립	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
3	신현위생매립장	신현매립수전	E2000130041002000002	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
4	석포위생매립장	석포매립장	E2000130041003000001	고형폐기물의 매립	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
5	석포위생매립장	석포매립장	E2000130041003000001	고형폐기물의 매립	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
6	석포위생매립장	석포매립장	E2000130041003000001	고형폐기물의 매립	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 생활폐기물 성상분석 자료: '폐기물매립장 매립성분검사 용역보고서'(년 1회 분석) 11월 예정 확인 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등 3) 검증절차에 따른 검증 이후, 주무관청 시정 요구사항을 반영한 배출량 산정계획서의 추가검증(세부 검증결과 첨부파일 참조)	- 3-2. FL1 계측지점의 (12) 활동자료 구체적인 수집방법 설명에 성상분석 주기에 관한 설명을 포함하여 수정 필요함 ※ 인증 지침 [별표 6] 32. 고형폐기물 매립의 활동자료 (폐기물 성상별 매립량) 참조	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

7	석포위생매립장	구내식당	E20001 300410 030000 03	기체연료연소	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
8	석포위생매립장	중장비, 화물차	E20001 300410 030000 05	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
9	석포위생매립장	양수기, 방역기, 예초기	E20001 300410 030000 06	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
10	거제시자원순환시 설	1호기	E20001 300410 040000 01	폐기물 소각	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - '22년 반입 폐기물 중 사업장폐기 물(건조음식물) 확인 : 22.01.04 사 용개시 신고 확인 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	- (12) 수집방법 설명 : '건조음 식물' 반입 입력, '개인생활폐기 물' → '공장폐기물', '시장생활 폐기물' → '공공수거폐기물' 수정, '협잡물(하수, 분뇨, 음식물)', '잔재물(재활용, 대형폐기물)', '슬러지(하수, 분뇨)' 입력, '폐목 재', '매립장 선별품' 삭제 요망 건조음식물 은 사업장폐기물(음 식물류(음식, 음료및담배))로 분 류함 명기 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
11	거제시자원순환시 설	1호기	E20001 300410 040000 01	폐기물 소각	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
12	거제시자원순환시 설	1호기	E20001 300410 040000 01	폐기물 소각	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
13	거제시자원순환시 설	1호기	E20001 300410 040000 01	폐기물 소각	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
14	거제시자원순환시 설	1호기	E20001 300410 040000 01	폐기물 소각	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
15	거제시자원순환시 설	1호기	E20001 300410 040000 01	폐기물 소각	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - '22년 반입 폐기물 중 사업장폐기 물(건조음식물) 확인 : 22.01.04 사 용개시 신고 확인 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	- (12) 수집방법 설명 : '건조음 식물' 반입 입력, '개인생활폐기 물' → '공장폐기물', '시장생활 폐기물' → '공공수거폐기물' 수정, '협잡물(하수, 분뇨, 음식물)', '잔재물(재활용, 대형폐기물)', '슬러지(하수, 분뇨)' 입력, '폐목 재', '매립장 선별품' 삭제 요망 건조음식물 은 사업장폐기물(음 식물류(음식, 음료및담배))로 분 류함 명기 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

16	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
17	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	액체연료연소	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
18	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	액체연료연소	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
19	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	액체연료연소	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
20	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특성분석 방법 : 외부 의뢰 확인 (경상국립대) 월 1회, 11종 분석 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- (12) 수집방법 설명 : 성상분석에 외부의뢰 입력 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
21	거제시자원순환시설	2호기	E2000130041004000002	폐기물 소각	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - '22년 반입 폐기물 중 사업장폐기물(건조음식물) 확인 : '22.01.04 사용개시 신고 확인 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- (12) 수집방법 설명 : '건조음식물' 반입 입력, '개인생활폐기물' → '공사장폐기물', '시장생활폐기물' → '공공수거폐기물' 수정, '협잡물(하수, 분뇨, 음식물)', '잔재물(재활용, 대형폐기물)', '슬러지(하수, 분뇨)' 입력, '폐목재', '매립장선별품, 삭제 요망' 건조음식물'은 사업장폐기물(음식물류(음식, 음료 및담배))로 분류할 명기 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
22	거제시자원순환시설	2호기	E2000130041004000002	폐기물 소각	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
23	거제시자원순환시설	2호기	E2000130041004000002	폐기물 소각	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
24	거제시자원순환시설	2호기	E2000130041004000002	폐기물 소각	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
25	거제시자원순환시설	2호기	E2000130041004000002	폐기물 소각	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

26	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - '22년 반입 폐기물 중 사업장폐기물(건조음식물) 확인 : 22.01.04 사업장서 신고 확인 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- (12) 수집방법 설명 : '건조음식물' 반입 입력, '개인생활폐기물' → '공공장폐기물', '시장생활폐기물' → '공공수거폐기물' 수정, '협잡물(하수, 분뇨, 음식물)', '잔재물(재활용, 대형폐기물)', '슬러지(하수, 분뇨) 입력, 폐목재', '매립장선별품' 삭제 요망 '건조음식물'은 사업장폐기물(음식물류(음식, 음료 및 담배))로 분류 명기 요망	적정함	해당사항 없음		해당사항 없음	적합	박성완
27	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		해당사항 없음	적합	박성완
28	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	액체연료연소	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		해당사항 없음	적합	박성완
29	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	액체연료연소	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		해당사항 없음	적합	박성완
30	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	액체연료연소	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		해당사항 없음	적합	박성완
31	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특성분석 방법 : 외부 의뢰 확인(경상국립대) 월 1회, 11종 분석 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- (12) 수집방법 설명 : 특성분석에 외부의뢰 입력 요망	적정함	해당사항 없음		해당사항 없음	적합	박성완
32	거제시자원순환시설	사업장 수전	E200013004100400003	간접배출(외부건기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 사업장 전력 포함 전광판('22년 내 철거 예정) 확인(전력량계 2개 = 고지서 2개) 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		해당사항 없음	적합	박성완
33	거제시자원순환시설	비상발전기, 보조보일러	E200013004100400004	액체연료연소	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		해당사항 없음	적합	박성완
34	거제시자원순환시설	선별장 화물차	E200013004100400005	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		해당사항 없음	적합	박성완
35	거제시자원순환시설	선별장 중장비	E200013004100400006	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		해당사항 없음	적합	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

36	거제시자원순환시설	소각열 소내사용	E20001 300410 040000 07	기타 온실가스 사업	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
37	거제시자원순환시설	소각열 소내사용	E20001 300410 040000 07	기타 온실가스 사업	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
38	거제시자원순환시설	소각열 소내사용	E20001 300410 040000 07	기타 온실가스 사업	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
39	거제시자원순환시설	소각열발전 소내사용	E20001 300410 040000 08	기타 온실가스 사업	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
40	거제시자원순환시설	소각열발전 소내사용	E20001 300410 040000 08	기타 온실가스 사업	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
41	거제시자원순환시설	소각열발전 소내사용	E20001 300410 040000 08	기타 온실가스 사업	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
42	거제시자원순환시설	음식물처리장	E20001 300410 040000 09	기체연료연소	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
43	거제시자원순환시설	예초기, 방역기	E20001 300410 040000 10	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
44	거제시자원순환시설	절단기	E20001 300410 040000 11	기타 온실가스 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
45	거제시자원순환시설	온실보조 보일러	E20001 300410 040000 12	기체연료연소	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
46	거제시자원순환시설	음식물 화물차	E20001 300410 040000 14	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

47	거제시자원순환시설	SNCR	E20001 300410 040000 15	기타 온실가스 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
48	거제시자원순환시설	SNCR	E20001 300410 040000 15	기타 온실가스 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
49	거제시자원순환시설	대형10톤 압출트럭 (85모75 52)	E20001 300410 040000 16	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
50	거제시자원순환시설	축열식역 소설비(R TO)	E20001 300410 040000 17	폐기물 소각	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
51	거제시자원순환시설	광합성 촉 진용 CO 2	E20001 300410 040000 18	기타 온실가스 사 용	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
52	거제시자원순환시설	소각장 방 역차량(1 톤)	E20001 300410 040000 19	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
53	거제시자원순환시설	소각장 지 게차	E20001 300410 040000 20	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
54	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙 하수	E20001 300410 050000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
55	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙 하수	E20001 300410 050000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
56	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙 하수	E20001 300410 050000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
57	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙 하수	E20001 300410 050000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

58	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙하수	E2000130041005000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
59	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙하수	E2000130041005000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
60	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙수전	E2000130041005000002	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
61	거제중앙공공하수처리시설	고현중계펌프장	E2000130041005000003	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
62	거제중앙공공하수처리시설	고현주공아파트홀펌프장	E2000130041005000004	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
63	거제중앙공공하수처리시설	오비산업단지맨홀펌프장	E2000130041005000005	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
64	거제중앙공공하수처리시설	삼거맨홀펌프장	E2000130041005000006	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
65	거제중앙공공하수처리시설	오비펌프장	E2000130041005000007	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
66	거제중앙공공하수처리시설	신우맨홀펌프장	E2000130041005000008	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
67	거제중앙공공하수처리시설	중촌펌프장(하수관로 맨홀펌프장)	E2000130041005000009	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
68	거제중앙공공하수처리시설	오비1펌프장	E2000130041005000010	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

69	거제중앙공공하수처리시설	신우마리나공기발전취장치	E2000130041005000011	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
70	거제중앙공공하수처리시설	중촌1펌프장	E2000130041005000012	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
71	거제중앙공공하수처리시설	중촌2펌프장	E2000130041005000013	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
72	거제중앙공공하수처리시설	구내식당	E2000130041005000014	기체연료연소	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
73	거제중앙공공하수처리시설	83더380	E2000130041005000016	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
74	거제중앙공공하수처리시설	문동맨홀 펌프장	E2000130041005000018	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
75	거제중앙공공하수처리시설	수월중계 펌프장	E2000130041005000019	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
76	거제중앙공공하수처리시설	수월1맨홀 펌프장	E2000130041005000020	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
77	거제중앙공공하수처리시설	수월약국 맨홀 펌프장	E2000130041005000021	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
78	거제중앙공공하수처리시설	양정A맨홀 펌프장	E2000130041005000022	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
79	거제중앙공공하수처리시설	양정B맨홀 펌프장	E2000130041005000023	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

80	거제중앙공공하수처리시설	양정1맨홀펌프장	E2000130041005000024	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
81	거제중앙공공하수처리시설	양정3맨홀펌프장	E2000130041005000025	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
82	거제중앙공공하수처리시설	양정4맨홀펌프장	E2000130041005000026	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
83	거제중앙공공하수처리시설	양정5맨홀펌프장	E2000130041005000027	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
84	거제중앙공공하수처리시설	양정6맨홀펌프장	E2000130041005000028	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
85	거제중앙공공하수처리시설	수양맨홀펌프장	E2000130041005000029	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
86	거제중앙공공하수처리시설	조경장비	E2000130041005000030	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
87	거제중앙공공하수처리시설	관암맨홀펌프장	E2000130041005000031	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
88	거제중앙공공하수처리시설	연사교맨홀펌프장	E2000130041005000032	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
89	거제중앙공공하수처리시설	연사마을맨홀펌프장	E2000130041005000033	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
90	거제중앙공공하수처리시설	임전맨홀펌프장	E2000130041005000034	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

91	거제중앙공공하수처리시설	죽전맨홀 펌프장	E2000130041005000035	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
92	거제중앙공공하수처리시설	죽토(야부)맨홀 펌프장	E2000130041005000036	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
93	거제중앙공공하수처리시설	죽토1맨홀 펌프장	E2000130041005000037	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
94	거제중앙공공하수처리시설	죽토3맨홀 펌프장	E2000130041005000038	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
95	거제중앙공공하수처리시설	중촌3맨홀 펌프장	E2000130041005000039	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
96	거제중앙공공하수처리시설	중촌4맨홀 펌프장	E2000130041005000040	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
97	거제중앙공공하수처리시설	한내1맨홀 펌프장	E2000130041005000041	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
98	거제중앙공공하수처리시설	한내2맨홀 펌프장	E2000130041005000042	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
99	거제중앙공공하수처리시설	한내3맨홀 펌프장	E2000130041005000043	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
100	거제중앙공공하수처리시설	효촌맨홀 펌프장	E2000130041005000044	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
101	거제중앙공공하수처리시설	암롤트릭(87터5314)	E2000130041005000046	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

102	거제중앙공공하수처리시설	방역장비	E20001 300410 050000 47	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
103	거제중앙공공하수처리시설	니로하이브리드	E20001 300410 050000 49	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
104	거제중앙공공하수처리시설	화물 자동차(85루트0688)	E20001 300410 050000 50	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
105	거제중앙공공하수처리시설	봉고3(81터5608)	E20001 300410 050000 52	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
106	거제중앙공공하수처리시설	트라고(87터5330)	E20001 300410 050000 53	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
107	거제면공공하수처리시설	거제면하수	E20001 300410 060000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
108	거제면공공하수처리시설	거제면하수	E20001 300410 060000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
109	거제면공공하수처리시설	거제면하수	E20001 300410 060000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
110	거제면공공하수처리시설	거제면하수	E20001 300410 060000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
111	거제면공공하수처리시설	거제면하수	E20001 300410 060000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
112	거제면공공하수처리시설	거제면하수	E20001 300410 060000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

113	거제면공공하수처리시설	거제면수전	E2000130041006000002	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
114	거제면공공하수처리시설	각산맨홀 펌프장	E2000130041006000003	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
115	거제면공공하수처리시설	구노스맨홀 펌프장	E2000130041006000004	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
116	거제면공공하수처리시설	오수맨홀 펌프장	E2000130041006000006	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
117	거제면공공하수처리시설	죽림1맨홀 펌프장	E2000130041006000007	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
118	거제면공공하수처리시설	죽림2맨홀 펌프장	E2000130041006000008	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
119	거제면공공하수처리시설	명진1맨홀 펌프장	E2000130041006000009	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
120	거제면공공하수처리시설	명진2맨홀 펌프장	E2000130041006000010	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
121	거제면공공하수처리시설	명진3맨홀 펌프장	E2000130041006000011	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
122	거제면공공하수처리시설	외간1 맨홀 펌프장	E2000130041006000012	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
123	거제면공공하수처리시설	외간2 맨홀 펌프장	E2000130041006000013	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

124	거제면공공하수처리시설	외간3 맨홀펌프장	E20001 300410 060000 14	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
125	거제면공공하수처리시설	송곡2 맨홀펌프장	E20001 300410 060000 15	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
126	거제면공공하수처리시설	회원1 맨홀펌프장(M10)	E20001 300410 060000 16	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
127	거제면공공하수처리시설	회원2 맨홀펌프장(M11)	E20001 300410 060000 17	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
128	거제면공공하수처리시설	회원3 맨홀펌프장(M12)	E20001 300410 060000 18	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
129	거제면공공하수처리시설	회원4 맨홀펌프장(P1)	E20001 300410 060000 19	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
130	거제면공공하수처리시설	외간4 맨홀펌프장(M9)	E20001 300410 060000 20	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
131	거제면공공하수처리시설	M13	E20001 300410 060000 21	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
132	거제면공공하수처리시설	M14	E20001 300410 060000 22	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
133	거제면공공하수처리시설	M15	E20001 300410 060000 23	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
134	거제면공공하수처리시설	송곡1 맨홀펌프장(M4)	E20001 300410 060000 24	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

135	거제면공공하수처리시설	옥산맨홀 펌프장	E20001 300410 060000 25	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
136	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E20001 300410 070000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
137	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E20001 300410 070000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
138	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E20001 300410 070000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
139	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E20001 300410 070000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
140	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E20001 300410 070000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
141	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E20001 300410 070000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
142	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E20001 300410 070000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
143	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E20001 300410 070000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
144	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E20001 300410 070000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
145	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E20001 300410 070000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

146	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
147	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
148	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
149	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 22년부터 반출슬러지 포함하여 배출량 산정함 - 기타 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	도식도 및 모니터링 포인트에 반출슬러지 관련 정보 추가 요함	적절하게 수정됨	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
150	장승포공공하수처리시설	장승포수전	E2000130041007000002	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
151	장승포공공하수처리시설	아주중계펌프장	E2000130041007000003	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
152	장승포공공하수처리시설	옥포중계펌프장	E2000130041007000004	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
153	장승포공공하수처리시설	능포중계펌프장	E2000130041007000005	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
154	장승포공공하수처리시설	장승포중계펌프장	E2000130041007000006	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
155	장승포공공하수처리시설	능포1포수중계펌프맨홀	E2000130041007000007	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
156	장승포공공하수처리시설	능포2포수중계펌프맨홀	E2000130041007000008	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

157	장승포공공하수처리시설	장승포맨홀펌프장	E2000130041007000009	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
158	장승포공공하수처리시설	옥포1오수중계펌프맨홀	E2000130041007000011	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
159	장승포공공하수처리시설	옥포2오수중계펌프맨홀	E2000130041007000012	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
160	장승포공공하수처리시설	아주1오수중계펌프맨홀	E2000130041007000013	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
161	장승포공공하수처리시설	아주2오수중계펌프맨홀	E2000130041007000014	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
162	장승포공공하수처리시설	아주3오수중계펌프맨홀	E2000130041007000015	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
163	장승포공공하수처리시설	아주4오수중계펌프맨홀	E2000130041007000016	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
164	장승포공공하수처리시설	아주5맨홀(아주지구도시)	E2000130041007000017	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
165	장승포공공하수처리시설	구내식당	E2000130041007000018	기체연료연소	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
166	장승포공공하수처리시설	화물자동차	E2000130041007000019	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
167	장승포공공하수처리시설	덕포1맨홀펌프장	E2000130041007000022	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

168	장승포공공하수처리시설	덕포2맨홀펌프장	E2000130041007000023	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
169	장승포공공하수처리시설	덕포3맨홀펌프장	E2000130041007000024	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
170	장승포공공하수처리시설	덕포4맨홀펌프장	E2000130041007000025	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
171	장승포공공하수처리시설	조경장비	E2000130041007000026	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
172	장승포공공하수처리시설	맨홀펌프장(장승포동)	E2000130041007000027	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
173	장승포공공하수처리시설	맨홀펌프장(두모동)	E2000130041007000028	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
174	분노처리시설	분노처리시설	E2000130041008000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
175	분노처리시설	분노처리시설	E2000130041008000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 숙련도검사 확인 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- 숙련도검사 시행 확인 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
176	분노처리시설	분노처리시설	E2000130041008000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 숙련도검사 확인 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- 숙련도검사 시행 확인 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
177	분노처리시설	분노처리시설	E2000130041008000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 숙련도검사 확인 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- 숙련도검사 시행 확인 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
178	분노처리시설	분노처리시설	E2000130041008000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 숙련도검사 확인 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- 숙련도검사 시행 확인 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

179	분뇨처리시설	분뇨처리 시설	E20001 300410 080000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
180	분뇨처리시설	분뇨처리 시설 수 전	E20001 300410 080000 02	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
181	분뇨처리시설	식당	E20001 300410 080000 03	기체연료연소	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
182	분뇨처리시설	식당(보 일러)	E20001 300410 080000 04	액체연료연소	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
183	분뇨처리시설	비상발전 기	E20001 300410 080000 05	액체연료연소	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
184	분뇨처리시설	화물자동 차(1777)	E20001 300410 080000 06	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
185	분뇨처리시설	기타자동 차(스키 로더)	E20001 300410 080000 08	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
186	분뇨처리시설	분뇨처리 시설(계 근대)_전 력	E20001 300410 080000 09	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
187	분뇨처리시설	예초기	E20001 300410 080000 10	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
188	하청면공공하수처 리시설	하청면공 공하수	E20001 300410 090000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
189	하청면공공하수처 리시설	하청면공 공하수	E20001 300410 090000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

190	하청면공공하수처리시설	하청면공공하수	E2000130041009000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
191	하청면공공하수처리시설	하청면공공하수	E2000130041009000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
192	하청면공공하수처리시설	하청면공공하수	E2000130041009000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
193	하청면공공하수처리시설	하청면공공하수	E2000130041009000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
194	하청면공공하수처리시설	하청면공공하수-수전	E2000130041009000002	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 전력량계(WH1) 확인 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- 전력량계(WH1) : 고유번호 06162015472 → 06162015471 수정요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
195	하청면공공하수처리시설	동리펌프장	E2000130041009000003	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
196	하청면공공하수처리시설	동리1펌프장	E2000130041009000004	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
197	하청면공공하수처리시설	서항펌프장	E2000130041009000005	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
198	하청면공공하수처리시설	하청펌프장	E2000130041009000006	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
199	장목면공공하수처리시설	장목면공공하수	E2000130041010000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
200	장목면공공하수처리시설	장목면공공하수	E2000130041010000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

201	장목면공공하수처리시설	장목면공공하수	E200013004101000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
202	장목면공공하수처리시설	장목면공공하수	E200013004101000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
203	장목면공공하수처리시설	장목면공공하수	E200013004101000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
204	장목면공공하수처리시설	장목면공공하수	E200013004101000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
205	장목면공공하수처리시설	장목면공공하수-수전	E200013004101000002	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
206	장목면공공하수처리시설	장목 제 1 펌프장	E200013004101000003	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
207	장목면공공하수처리시설	장목 제 2 펌프장	E200013004101000004	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
208	장목면공공하수처리시설	장북 맨홀 펌프장	E200013004101000005	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
209	가배마을공공하수처리시설	가배마을하수	E2000130041011000001	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
210	가배마을공공하수처리시설	가배마을하수	E2000130041011000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
211	가배마을공공하수처리시설	가배마을하수	E2000130041011000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

212	가배마을공공하수처리시설	가배마을하수	E2000130041011000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
213	가배마을공공하수처리시설	가배마을하수	E2000130041011000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
214	가배마을공공하수처리시설	가배마을하수	E2000130041011000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
215	가배마을공공하수처리시설	가배마을하수	E2000130041011000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
216	근포마을공공하수처리시설	근포마을하수	E2000130041012000001	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
217	근포마을공공하수처리시설	근포마을하수	E2000130041012000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
218	근포마을공공하수처리시설	근포마을하수	E2000130041012000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
219	근포마을공공하수처리시설	근포마을하수	E2000130041012000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
220	근포마을공공하수처리시설	근포마을하수	E2000130041012000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
221	근포마을공공하수처리시설	근포마을하수	E2000130041012000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
222	근포마을공공하수처리시설	근포마을하수	E2000130041012000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

223	다대마을공공하수처리시설	다대마을하수	E2000130041013000001	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
224	다대마을공공하수처리시설	다대마을하수	E2000130041013000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
225	다대마을공공하수처리시설	다대마을하수	E2000130041013000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
226	다대마을공공하수처리시설	다대마을하수	E2000130041013000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
227	다대마을공공하수처리시설	다대마을하수	E2000130041013000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
228	다대마을공공하수처리시설	다대마을하수	E2000130041013000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
229	다대마을공공하수처리시설	다대마을하수	E2000130041013000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
230	다포마을공공하수처리시설	다포마을하수	E2000130041014000001	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
231	다포마을공공하수처리시설	다포마을하수	E2000130041014000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
232	다포마을공공하수처리시설	다포마을하수	E2000130041014000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
233	다포마을공공하수처리시설	다포마을하수	E2000130041014000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

234	다포마을공공하수처리시설	다포마을하수	E2000130041014000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
235	다포마을공공하수처리시설	다포마을하수	E2000130041014000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
236	다포마을공공하수처리시설	다포마을하수	E2000130041014000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
237	다포마을공공하수처리시설	펌프장 1	E2000130041014000002	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
238	다포마을공공하수처리시설	펌프장 2	E2000130041014000003	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
239	명사마을공공하수처리시설	명사마을하수	E2000130041015000001	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
240	명사마을공공하수처리시설	명사마을하수	E2000130041015000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
241	명사마을공공하수처리시설	명사마을하수	E2000130041015000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
242	명사마을공공하수처리시설	명사마을하수	E2000130041015000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
243	명사마을공공하수처리시설	명사마을하수	E2000130041015000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
244	명사마을공공하수처리시설	명사마을하수	E2000130041015000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

245	명사마을공공하수처리시설	명사마을하수	E2000130041015000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
246	명하마을공공하수처리시설	명하마을하수	E2000130041016000001	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
247	명하마을공공하수처리시설	명하마을하수	E2000130041016000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
248	명하마을공공하수처리시설	명하마을하수	E2000130041016000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
249	명하마을공공하수처리시설	명하마을하수	E2000130041016000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
250	명하마을공공하수처리시설	명하마을하수	E2000130041016000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
251	명하마을공공하수처리시설	명하마을하수	E2000130041016000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
252	명하마을공공하수처리시설	명하마을하수	E2000130041016000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
253	사곡마을공공하수처리시설	사곡마을하수	E2000130041017000001	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
254	사곡마을공공하수처리시설	사곡마을하수	E2000130041017000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
255	사곡마을공공하수처리시설	사곡마을하수	E2000130041017000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

256	사곡마을공공하수처리시설	사곡마을하수	E2000130041017000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
257	사곡마을공공하수처리시설	사곡마을하수	E2000130041017000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
258	사곡마을공공하수처리시설	사곡마을하수	E2000130041017000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
259	사곡마을공공하수처리시설	사곡마을하수	E2000130041017000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
260	산양마을공공하수처리시설	산양마을하수	E2000130041018000001	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
261	산양마을공공하수처리시설	산양마을하수	E2000130041018000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
262	산양마을공공하수처리시설	산양마을하수	E2000130041018000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
263	산양마을공공하수처리시설	산양마을하수	E2000130041018000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
264	산양마을공공하수처리시설	산양마을하수	E2000130041018000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
265	산양마을공공하수처리시설	산양마을하수	E2000130041018000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
266	산양마을공공하수처리시설	산양마을하수	E2000130041018000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

267	산양마을공공하수처리시설	산양 맨홀 펌프장	E2000130041018000002	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
268	산촌마을공공하수처리시설	산촌마을 하수	E2000130041019000001	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
269	산촌마을공공하수처리시설	산촌마을 하수	E2000130041019000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
270	산촌마을공공하수처리시설	산촌마을 하수	E2000130041019000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
271	산촌마을공공하수처리시설	산촌마을 하수	E2000130041019000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
272	산촌마을공공하수처리시설	산촌마을 하수	E2000130041019000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
273	산촌마을공공하수처리시설	산촌마을 하수	E2000130041019000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
274	산촌마을공공하수처리시설	산촌마을 하수	E2000130041019000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
275	상천마을공공하수처리시설	상천마을 하수	E2000130041020000001	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
276	상천마을공공하수처리시설	상천마을 하수	E2000130041020000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
277	상천마을공공하수처리시설	상천마을 하수	E2000130041020000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

278	상천마을공공하수처리시설	상천마을하수	E200013004102000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
279	상천마을공공하수처리시설	상천마을하수	E200013004102000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
280	상천마을공공하수처리시설	상천마을하수	E200013004102000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
281	상천마을공공하수처리시설	상천마을하수	E200013004102000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
282	소계마을공공하수처리시설	소계마을하수	E2000130041021000001	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
283	소계마을공공하수처리시설	소계마을하수	E2000130041021000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
284	소계마을공공하수처리시설	소계마을하수	E2000130041021000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
285	소계마을공공하수처리시설	소계마을하수	E2000130041021000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
286	소계마을공공하수처리시설	소계마을하수	E2000130041021000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
287	소계마을공공하수처리시설	소계마을하수	E2000130041021000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
288	소계마을공공하수처리시설	소계마을하수	E2000130041021000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

289	송진포마을공공하수처리시설	송진포마을하수	E2000130041022000001	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
290	송진포마을공공하수처리시설	송진포마을하수	E2000130041022000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
291	송진포마을공공하수처리시설	송진포마을하수	E2000130041022000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
292	송진포마을공공하수처리시설	송진포마을하수	E2000130041022000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
293	송진포마을공공하수처리시설	송진포마을하수	E2000130041022000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
294	송진포마을공공하수처리시설	송진포마을하수	E2000130041022000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
295	송진포마을공공하수처리시설	송진포마을하수	E2000130041022000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
296	송진포마을공공하수처리시설	펌프장	E2000130041022000002	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
297	송진포마을공공하수처리시설	자가펌프장	E2000130041022000003	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
298	수정삼정마을공공하수처리시설	수정삼정마을하수	E2000130041023000001	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
299	수정삼정마을공공하수처리시설	수정삼정마을하수	E2000130041023000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

300	수정삼정마을공공하수처리시설	수정삼정마을하수	E2000130041023000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
301	수정삼정마을공공하수처리시설	수정삼정마을하수	E2000130041023000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
302	수정삼정마을공공하수처리시설	수정삼정마을하수	E2000130041023000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
303	수정삼정마을공공하수처리시설	수정삼정마을하수	E2000130041023000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
304	수정삼정마을공공하수처리시설	수정삼정마을하수	E2000130041023000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
305	수정삼정마을공공하수처리시설	펌프장	E2000130041023000002	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
306	술역마을공공하수처리시설	술역마을하수	E2000130041024000001	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
307	술역마을공공하수처리시설	술역마을하수	E2000130041024000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
308	술역마을공공하수처리시설	술역마을하수	E2000130041024000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
309	술역마을공공하수처리시설	술역마을하수	E2000130041024000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
310	술역마을공공하수처리시설	술역마을하수	E2000130041024000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

311	술역마을공공하수처리시설	술역마을하수	E2000130041024000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
312	술역마을공공하수처리시설	술역마을하수	E2000130041024000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
313	술역마을공공하수처리시설	펌프장	E2000130041024000002	간접배출(외부건기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
314	시방마을공공하수처리시설	시방마을하수	E2000130041025000001	간접배출(외부건기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
315	시방마을공공하수처리시설	시방마을하수	E2000130041025000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
316	시방마을공공하수처리시설	시방마을하수	E2000130041025000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
317	시방마을공공하수처리시설	시방마을하수	E2000130041025000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
318	시방마을공공하수처리시설	시방마을하수	E2000130041025000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
319	시방마을공공하수처리시설	시방마을하수	E2000130041025000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
320	시방마을공공하수처리시설	시방마을하수	E2000130041025000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
321	신촌마을공공하수처리시설	신촌마을하수	E2000130041026000001	간접배출(외부건기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

322	신촌마을공공하수처리시설	신촌마을하수	E2000130041026000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
323	신촌마을공공하수처리시설	신촌마을하수	E2000130041026000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
324	신촌마을공공하수처리시설	신촌마을하수	E2000130041026000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
325	신촌마을공공하수처리시설	신촌마을하수	E2000130041026000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
326	신촌마을공공하수처리시설	신촌마을하수	E2000130041026000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
327	신촌마을공공하수처리시설	신촌마을하수	E2000130041026000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
328	신촌마을공공하수처리시설	펌프장	E2000130041026000002	간접배출(외부건기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
329	옥산마을공공하수처리시설	옥산마을하수	E2000130041027000001	간접배출(외부건기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
330	옥산마을공공하수처리시설	옥산마을하수	E2000130041027000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
331	옥산마을공공하수처리시설	옥산마을하수	E2000130041027000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
332	옥산마을공공하수처리시설	옥산마을하수	E2000130041027000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

333	옥산마을공공하수처리시설	옥산마을하수	E2000130041027000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
334	옥산마을공공하수처리시설	옥산마을하수	E2000130041027000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
335	옥산마을공공하수처리시설	옥산마을하수	E2000130041027000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
336	와현마을공공하수처리시설	와현마을하수	E2000130041028000001	간접배출(외부건기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
337	와현마을공공하수처리시설	와현마을하수	E2000130041028000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
338	와현마을공공하수처리시설	와현마을하수	E2000130041028000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
339	와현마을공공하수처리시설	와현마을하수	E2000130041028000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
340	와현마을공공하수처리시설	와현마을하수	E2000130041028000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
341	와현마을공공하수처리시설	와현마을하수	E2000130041028000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
342	와현마을공공하수처리시설	와현마을하수	E2000130041028000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
343	외포마을공공하수처리시설	외포마을하수	E2000130041029000001	간접배출(외부건기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

344	외포마을공공하수처리시설	외포마을하수	E2000130041029000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
345	외포마을공공하수처리시설	외포마을하수	E2000130041029000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
346	외포마을공공하수처리시설	외포마을하수	E2000130041029000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
347	외포마을공공하수처리시설	외포마을하수	E2000130041029000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
348	외포마을공공하수처리시설	외포마을하수	E2000130041029000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
349	외포마을공공하수처리시설	외포마을하수	E2000130041029000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
350	윗다대마을공공하수처리시설	윗다대마을하수	E2000130041030000001	간접배출(외부건기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
351	윗다대마을공공하수처리시설	윗다대마을하수	E2000130041030000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
352	윗다대마을공공하수처리시설	윗다대마을하수	E2000130041030000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
353	윗다대마을공공하수처리시설	윗다대마을하수	E2000130041030000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
354	윗다대마을공공하수처리시설	윗다대마을하수	E2000130041030000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

355	윗다대마을공공하수처리시설	윗다대마을하수	E200013004103000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
356	윗다대마을공공하수처리시설	윗다대마을하수	E200013004103000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
357	윗다대마을공공하수처리시설	펌프장	E200013004103000002	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
358	이남마을공공하수처리시설	이남마을하수	E200013004103100001	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
359	이남마을공공하수처리시설	이남마을하수	E200013004103100001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
360	이남마을공공하수처리시설	이남마을하수	E200013004103100001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
361	이남마을공공하수처리시설	이남마을하수	E200013004103100001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
362	이남마을공공하수처리시설	이남마을하수	E200013004103100001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
363	이남마을공공하수처리시설	이남마을하수	E200013004103100001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
364	이남마을공공하수처리시설	이남마을하수	E200013004103100001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
365	저구마을공공하수처리시설	저구마을하수	E200013004103200001	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

366	저구마을공공하수처리시설	저구마을하수	E2000130041032000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
367	저구마을공공하수처리시설	저구마을하수	E2000130041032000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
368	저구마을공공하수처리시설	저구마을하수	E2000130041032000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
369	저구마을공공하수처리시설	저구마을하수	E2000130041032000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
370	저구마을공공하수처리시설	저구마을하수	E2000130041032000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
371	저구마을공공하수처리시설	저구마을하수	E2000130041032000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
372	저구마을공공하수처리시설	펌프장	E2000130041032000002	간접배출(외부건기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
373	주령마을공공하수처리시설	주령마을하수	E2000130041033000001	간접배출(외부건기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
374	주령마을공공하수처리시설	주령마을하수	E2000130041033000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
375	주령마을공공하수처리시설	주령마을하수	E2000130041033000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
376	주령마을공공하수처리시설	주령마을하수	E2000130041033000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

377	주령마을공공하수처리시설	주령마을하수	E2000130041033000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
378	주령마을공공하수처리시설	주령마을하수	E2000130041033000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
379	주령마을공공하수처리시설	주령마을하수	E2000130041033000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
380	탐포마을공공하수처리시설	탐포마을하수	E2000130041034000001	간접배출(외부건기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
381	탐포마을공공하수처리시설	탐포마을하수	E2000130041034000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
382	탐포마을공공하수처리시설	탐포마을하수	E2000130041034000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
383	탐포마을공공하수처리시설	탐포마을하수	E2000130041034000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
384	탐포마을공공하수처리시설	탐포마을하수	E2000130041034000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
385	탐포마을공공하수처리시설	탐포마을하수	E2000130041034000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
386	탐포마을공공하수처리시설	탐포마을하수	E2000130041034000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
387	탐포마을공공하수처리시설	펌프장1	E2000130041034000002	간접배출(외부건기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

388	탑포마을공공하수처리시설	펌프장2	E20001 300410 340000 03	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
389	탑포마을공공하수처리시설	펌프장3	E20001 300410 340000 04	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
390	탑포마을공공하수처리시설	펌프장4	E20001 300410 340000 05	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
391	탑포마을공공하수처리시설	펌프장5	E20001 300410 340000 06	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
392	탑포마을공공하수처리시설	펌프장6	E20001 300410 340000 07	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
393	하둔마을공공하수처리시설	하둔마을하수	E20001 300410 350000 01	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
394	하둔마을공공하수처리시설	하둔마을하수	E20001 300410 350000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
395	하둔마을공공하수처리시설	하둔마을하수	E20001 300410 350000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
396	하둔마을공공하수처리시설	하둔마을하수	E20001 300410 350000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
397	하둔마을공공하수처리시설	하둔마을하수	E20001 300410 350000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
398	하둔마을공공하수처리시설	하둔마을하수	E20001 300410 350000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

399	하둔마을공공하수처리시설	하둔마을하수	E2000130041035000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
400	하둔마을공공하수처리시설	펌프장1	E2000130041035000002	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
401	하둔마을공공하수처리시설	펌프장2	E2000130041035000003	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
402	하둔마을공공하수처리시설	펌프장3	E2000130041035000004	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
403	하천마을공공하수처리시설	하천마을하수	E2000130041036000001	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
404	하천마을공공하수처리시설	하천마을하수	E2000130041036000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
405	하천마을공공하수처리시설	하천마을하수	E2000130041036000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
406	하천마을공공하수처리시설	하천마을하수	E2000130041036000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
407	하천마을공공하수처리시설	하천마을하수	E2000130041036000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
408	하천마을공공하수처리시설	하천마을하수	E2000130041036000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
409	하천마을공공하수처리시설	하천마을하수	E2000130041036000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

410	학동마을공공하수처리시설	학동마을하수	E2000130041037000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
411	학동마을공공하수처리시설	학동마을하수	E2000130041037000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
412	학동마을공공하수처리시설	학동마을하수	E2000130041037000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
413	학동마을공공하수처리시설	학동마을하수	E2000130041037000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
414	학동마을공공하수처리시설	학동마을하수	E2000130041037000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
415	학동마을공공하수처리시설	학동마을하수	E2000130041037000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
416	학동마을공공하수처리시설	학동마을전기	E2000130041037000002	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
417	학동마을공공하수처리시설	펌프장	E2000130041037000004	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
418	학산마을공공하수처리시설	학산마을하수	E2000130041038000001	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
419	학산마을공공하수처리시설	학산마을하수	E2000130041038000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
420	학산마을공공하수처리시설	학산마을하수	E2000130041038000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

421	학산마을공공하수처리시설	학산마을하수	E2000130041038000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
422	학산마을공공하수처리시설	학산마을하수	E2000130041038000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
423	학산마을공공하수처리시설	학산마을하수	E2000130041038000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
424	학산마을공공하수처리시설	학산마을하수	E2000130041038000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
425	학산마을공공하수처리시설	펌프장	E2000130041038000002	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
426	거제수도센터(일운정수장)	일운정수장_수전	E2000130041040000001	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 사용량에 전기차 포함 보고 확인(고지서 개수 2개) 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
427	거제수도센터(일운정수장)	보일러	E2000130041040000002	액체연료연소	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
428	거제수도센터(일운정수장)	둔덕배수지	E2000130041040000003	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
429	거제수도센터(일운정수장)	연초1배수지	E2000130041040000004	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
430	거제수도센터(일운정수장)	하청배수지	E2000130041040000005	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
431	거제수도센터(일운정수장)	거제배수지	E2000130041040000006	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

432	거제수도센터(일운 정수장)	장승포배수지	E20001 300410 400000 09	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
433	거제수도센터(일운 정수장)	상동유량계실	E20001 300410 400000 10	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
434	거제수도센터(일운 정수장)	신현통합배수지	E20001 300410 400000 13	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
435	거제수도센터(일운 정수장)	망치가압장	E20001 300410 400000 14	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
436	거제수도센터(일운 정수장)	학동가압장	E20001 300410 400000 15	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
437	거제수도센터(일운 정수장)	학동배수지	E20001 300410 400000 16	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
438	거제수도센터(일운 정수장)	동부배수지	E20001 300410 400000 17	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
439	거제수도센터(일운 정수장)	동부TM-1	E20001 300410 400000 18	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
440	거제수도센터(일운 정수장)	덕포배수지	E20001 300410 400000 20	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
441	거제수도센터(일운 정수장)	실전배수지	E20001 300410 400000 21	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
442	거제수도센터(일운 정수장)	여차가압장	E20001 300410 400000 22	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

443	거제수도센터(일운 정수장)	덕포가압장	E20001 300410 400000 23	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
444	거제수도센터(일운 정수장)	사등2배수지	E20001 300410 400000 25	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
445	거제수도센터(일운 정수장)	아추가압장	E20001 300410 400000 30	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
446	거제수도센터(일운 정수장)	장목상수도	E20001 300410 400000 31	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
447	거제수도센터(일운 정수장)	장목가압장	E20001 300410 400000 32	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
448	거제수도센터(일운 정수장)	장승포가압장	E20001 300410 400000 33	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
449	거제수도센터(일운 정수장)	옥포가압장	E20001 300410 400000 34	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
450	거제수도센터(일운 정수장)	망치배수지	E20001 300410 400000 35	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
451	거제수도센터(일운 정수장)	수창가압장	E20001 300410 400000 39	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
452	거제수도센터(일운 정수장)	장목배수지	E20001 300410 400000 42	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
453	거제수도센터(일운 정수장)	연초2배수지	E20001 300410 400000 44	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

454	거제수도센터(일운 정수장)	송정가압장	E20001 300410 400000 45	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
455	거제수도센터(일운 정수장)	천곡가압장	E20001 300410 400000 46	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
456	거제수도센터(일운 정수장)	신현TM-1(유량)	E20001 300410 400000 52	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
457	거제수도센터(일운 정수장)	옥포TM-3	E20001 300410 400000 53	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
458	거제수도센터(일운 정수장)	사등TM-4	E20001 300410 400000 55	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
459	거제수도센터(일운 정수장)	내도가압장	E20001 300410 400000 56	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
460	거제수도센터(일운 정수장)	관리단2층	E20001 300410 400000 57	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
461	거제수도센터(일운 정수장)	양지암가압장	E20001 300410 400000 59	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
462	거제수도센터(일운 정수장)	신선암가압장	E20001 300410 400000 60	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
463	거제수도센터(일운 정수장)	옥포통합배수지	E20001 300410 400000 61	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
464	거제수도센터(일운 정수장)	학동조절지	E20001 300410 400000 63	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

465	거제수도센터(일운 정수장)	삼거가압장	E20001 300410 400000 65	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
466	거제수도센터(일운 정수장)	유계가압장	E20001 300410 400000 68	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
467	거제수도센터(일운 정수장)	장승포T M1	E20001 300410 400000 69	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
468	거제수도센터(일운 정수장)	장승포T M2	E20001 300410 400000 70	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
469	거제수도센터(일운 정수장)	한내가압장	E20001 300410 400000 71	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
470	거제수도센터(일운 정수장)	옥포TM-1	E20001 300410 400000 72	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
471	거제수도센터(일운 정수장)	옥포TM-1(유량)	E20001 300410 400000 73	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
472	거제수도센터(일운 정수장)	상동2배수지	E20001 300410 400000 74	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
473	거제수도센터(일운 정수장)	신현TM-1(압력)	E20001 300410 400000 75	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
474	거제수도센터(일운 정수장)	신현TM-2	E20001 300410 400000 76	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
475	거제수도센터(일운 정수장)	신현TM-3	E20001 300410 400000 77	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

476	거제수도센터(일운 정수장)	신현TM-5	E2000130041040000078	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
477	거제수도센터(일운 정수장)	사등TM-1	E2000130041040000079	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
478	거제수도센터(일운 정수장)	사등TM-3	E2000130041040000080	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
479	거제수도센터(일운 정수장)	사등TM-2	E2000130041040000081	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
480	거제수도센터(일운 정수장)	둔덕TM	E2000130041040000082	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
481	거제수도센터(일운 정수장)	동부TM-4	E2000130041040000083	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
482	거제수도센터(일운 정수장)	동부TM-3	E2000130041040000084	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
483	거제수도센터(일운 정수장)	망치TM	E2000130041040000086	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
484	거제수도센터(일운 정수장)	학동TM-2	E2000130041040000087	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
485	거제수도센터(일운 정수장)	학동TM-1	E2000130041040000088	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
486	거제수도센터(일운 정수장)	일운TM	E2000130041040000089	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

487	거제수도센터(일운 정수장)	아주TM	E20001 300410 400000 91	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
488	거제수도센터(일운 정수장)	옥포TM-4	E20001 300410 400000 92	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
489	거제수도센터(일운 정수장)	실전TM	E20001 300410 400000 93	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
490	거제수도센터(일운 정수장)	하청TM	E20001 300410 400000 95	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
491	거제수도센터(일운 정수장)	연초2TM	E20001 300410 400000 96	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
492	거제수도센터(일운 정수장)	두동가압 장	E20001 300410 400000 97	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
493	거제수도센터(일운 정수장)	항도가압 장	E20001 300410 400000 99	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
494	거제수도센터(일운 정수장)	학동 TM/ TC-2	E20001 300410 400001 00	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
495	거제수도센터(일운 정수장)	소동유량 계실	E20001 300410 400001 02	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
496	거제수도센터(일운 정수장)	신현TM-4	E20001 300410 400001 03	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
497	거제수도센터(일운 정수장)	장목TM	E20001 300410 400001 04	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

498	거제수도센터(일운 정수장)	연초TM-1	E2000130041040000106	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
499	거제수도센터(일운 정수장)	명진가압장	E2000130041040000107	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
500	거제수도센터(일운 정수장)	와현가압장	E2000130041040000108	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
501	거제수도센터(일운 정수장)	덕리가압장	E2000130041040000109	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
502	거제수도센터(일운 정수장)	대곡가압장	E2000130041040000111	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
503	거제수도센터(일운 정수장)	소동조절지	E2000130041040000113	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
504	거제수도센터(일운 정수장)	근포가압장	E2000130041040000117	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
505	거제수도센터(일운 정수장)	문동블록 TM	E2000130041040000118	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
506	거제수도센터(일운 정수장)	수월블록 TM	E2000130041040000119	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
507	거제수도센터(일운 정수장)	양정블록 TM	E2000130041040000120	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
508	거제수도센터(일운 정수장)	상문동가압장	E2000130041040000121	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

509	거제수도센터(일운 정수장)	용산가압장	E20001 300410 400001 22	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
510	거제수도센터(일운 정수장)	원격누수 감지장치 1	E20001 300410 400001 23	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
511	거제수도센터(일운 정수장)	원격누수 감지장치 2	E20001 300410 400001 24	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 가동 안하고 있음 확인 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
512	거제수도센터(일운 정수장)	아사가압장	E20001 300410 400001 25	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
513	거제수도센터(일운 정수장)	구영가압장	E20001 300410 400001 26	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
514	거제수도센터(일운 정수장)	군령포가압장	E20001 300410 400001 27	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
515	거제수도센터(일운 정수장)	두모가압장	E20001 300410 400001 28	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
516	거제수도센터(일운 정수장)	두모배수지	E20001 300410 400001 29	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
517	거제수도센터(일운 정수장)	부춘가압장	E20001 300410 400001 30	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
518	거제수도센터(일운 정수장)	사곡가압장	E20001 300410 400001 31	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
519	거제수도센터(일운 정수장)	사곡배수지	E20001 300410 400001 32	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

520	거제수도센터(일운 정수장)	사곡유량계설	E2000130041040000133	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
521	거제수도센터(일운 정수장)	서정가압장	E2000130041040000134	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
522	거제수도센터(일운 정수장)	성포TM	E2000130041040000135	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
523	거제수도센터(일운 정수장)	송진가압장	E2000130041040000136	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
524	거제수도센터(일운 정수장)	송진배수지	E2000130041040000137	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
525	거제수도센터(일운 정수장)	술역가압장	E2000130041040000138	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
526	거제수도센터(일운 정수장)	아주배수지	E2000130041040000139	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
527	거제수도센터(일운 정수장)	연담TM	E2000130041040000140	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
528	거제수도센터(일운 정수장)	옥림가압장	E2000130041040000141	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
529	거제수도센터(일운 정수장)	외간TM	E2000130041040000142	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
530	거제수도센터(일운 정수장)	용산2가압장	E2000130041040000143	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 가동 안하고 있음 확인 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

531	거제수도센터(일운 정수장)	울천가압장	E20001 300410 400001 44	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
532	거제수도센터(일운 정수장)	피솔가압장	E20001 300410 400001 45	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
533	거제수도센터(일운 정수장)	구영조절지	E20001 300410 400001 46	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
534	거제수도센터(일운 정수장)	다공가압장	E20001 300410 400001 47	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
535	거제수도센터(일운 정수장)	동부TM-5	E20001 300410 400001 48	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
536	거제수도센터(일운 정수장)	옥포동수질전광판	E20001 300410 400001 49	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
537	거제수도센터(일운 정수장)	울천조절지	E20001 300410 400001 50	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
538	거제수도센터(일운 정수장)	하청TM-2	E20001 300410 400001 51	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
539	거제수도센터(일운 정수장)	비상발전기	E20001 300410 400001 52	액체연료연소	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 22년 사용량(구매량) 없음 확인 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
540	거제수도센터(일운 정수장)	휘발유자동차	E20001 300410 400001 53	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
541	거제수도센터(일운 정수장)	경유자동차	E20001 300410 400001 54	이동연소(도로)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

542	거제수도센터(일운 정수장)	식당	E20001 300410 400001 55	기체연료연소	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
543	거제수도센터(일운 정수장)	외포가압 장	E20001 300410 400001 56	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
544	거제수도센터(일운 정수장)	덕리배수 지	E20001 300410 400001 57	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
545	거제수도센터(일운 정수장)	동림가압 장	E20001 300410 400001 58	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
546	거제수도센터(일운 정수장)	서이말가 압장	E20001 300410 400001 59	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
547	거제수도센터(일운 정수장)	청곡TM	E20001 300410 400001 60	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
548	거제수도센터(일운 정수장)	옥산1가 압장	E20001 300410 400001 61	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
549	거제수도센터(일운 정수장)	옥산2가 압장	E20001 300410 400001 62	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
550	거제수도센터(일운 정수장)	용산3가 압장	E20001 300410 400001 63	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
551	거제수도센터(일운 정수장)	하청분기	E20001 300410 400001 64	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
552	거제수도센터(일운 정수장)	아주2가 압장	E20001 300410 400001 65	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

553	거제수도센터(일운 정수장)	어구가압장	E20001 300410 400001 66	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
554	거제수도센터(일운 정수장)	신현TM6	E20001 300410 400001 67	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
555	거제수도센터(일운 정수장)	신현TM7	E20001 300410 400001 68	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
556	거제수도센터(일운 정수장)	아주2배수지	E20001 300410 400001 69	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
557	거제수도센터(일운 정수장)	양정가압장	E20001 300410 400001 70	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
558	거제수도센터(일운 정수장)	명동가압장	E20001 300410 400001 71	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
559	거제수도센터(일운 정수장)	관포가압장	E20001 300410 400001 72	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
560	거제수도센터(일운 정수장)	신촌가압장	E20001 300410 400001 73	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
561	거제수도센터(일운 정수장)	농소가압장	E20001 300410 400001 74	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
562	거제수도센터(일운 정수장)	절골1가압장	E20001 300410 400001 75	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
563	거제수도센터(일운 정수장)	절골2가압장	E20001 300410 400001 76	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

564	거제수도센터(일운정수장)	서희가압장	E2000130041040000177	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
565	거제수도센터(일운정수장)	신현TM8	E2000130041040000178	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
566	거제수도센터(일운정수장)	지심도TM	E2000130041040000179	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
567	거제수도센터(일운정수장)	홍포가압장	E2000130041040000180	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
568	일운면공공하수처리시설	일운면하수	E2000130041041000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
569	일운면공공하수처리시설	일운면하수	E2000130041041000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
570	일운면공공하수처리시설	일운면하수	E2000130041041000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
571	일운면공공하수처리시설	일운면하수	E2000130041041000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
572	일운면공공하수처리시설	일운면하수	E2000130041041000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
573	일운면공공하수처리시설	일운면하수	E2000130041041000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
574	일운면공공하수처리시설	일운면하수_수전	E2000130041041000002	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

575	일운면공공하수처리시설	지세포맨출펌프장	E2000130041041000003	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
576	일운면공공하수처리시설	선창마을맨출펌프	E2000130041041000004	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
577	일운면공공하수처리시설	소동1맨출펌프	E2000130041041000005	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
578	일운면공공하수처리시설	소동2맨출펌프	E2000130041041000006	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
579	일운면공공하수처리시설	일운맨출펌프	E2000130041041000007	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
580	일운면공공하수처리시설	공령자가펌프	E2000130041041000008	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
581	일운면공공하수처리시설	일운자가펌프	E2000130041041000009	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
582	사등면공공하수처리시설	사등면하수	E2000130041042000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
583	사등면공공하수처리시설	사등면하수	E2000130041042000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
584	사등면공공하수처리시설	사등면하수	E2000130041042000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
585	사등면공공하수처리시설	사등면하수	E2000130041042000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

586	사등면공공하수처리시설	사등면하수	E2000130041042000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
587	사등면공공하수처리시설	사등면하수	E2000130041042000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
588	사등면공공하수처리시설	사등면하수 수전	E2000130041042000002	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
589	사등면공공하수처리시설	P-1 맨홀 펌프장(지석)	E2000130041042000003	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
590	사등면공공하수처리시설	P-2 맨홀 펌프장(성포)	E2000130041042000004	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
591	사등면공공하수처리시설	P-3 맨홀 펌프장(성포)	E2000130041042000005	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
592	사등면공공하수처리시설	P-4 맨홀 펌프장(성포)	E2000130041042000006	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
593	사등면공공하수처리시설	P-5 맨홀 펌프장(사곡)	E2000130041042000007	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
594	사등면공공하수처리시설	P-6 맨홀 펌프장(사등)	E2000130041042000008	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
595	사등면공공하수처리시설	P-7 맨홀 펌프장(사등)	E2000130041042000009	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
596	사등면공공하수처리시설	P-8 맨홀 펌프장(사등)	E2000130041042000010	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

597	사등면공공하수처리시설	P-10매립장 출입표장 (사등)	E20001 300410 420000 11	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
598	사등면공공하수처리시설	P-11매립장 출입표장 (사등)	E20001 300410 420000 12	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
599	사등면공공하수처리시설	P-12매립장 출입표장 (사등)	E20001 300410 420000 13	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
600	사등면공공하수처리시설	P-13매립장 출입표장 (사등)	E20001 300410 420000 14	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
601	사등면공공하수처리시설	P-14매립장 출입표장 (사등)	E20001 300410 420000 15	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
602	사등면공공하수처리시설	P-15매립장 출입표장 (사등)	E20001 300410 420000 16	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
603	사등면공공하수처리시설	P-16매립장 출입표장 (사등)	E20001 300410 420000 17	간접배출(외부전 기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
604	소랑마을공공하수처리시설	소랑마을 하수	E20001 300410 430000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
605	소랑마을공공하수처리시설	소랑마을 하수	E20001 300410 430000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
606	소랑마을공공하수처리시설	소랑마을 하수	E20001 300410 430000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
607	소랑마을공공하수처리시설	소랑마을 하수	E20001 300410 430000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인 터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

608	소랑마을공공하수처리시설	소랑마을하수	E2000130041043000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
609	소랑마을공공하수처리시설	소랑마을하수	E2000130041043000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
610	소랑마을공공하수처리시설	소랑마을하수 수전	E2000130041043000002	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
611	소랑마을공공하수처리시설	소랑 맨홀 펌프장1	E2000130041043000003	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
612	소랑마을공공하수처리시설	소랑 맨홀 펌프장2	E2000130041043000004	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
613	소랑마을공공하수처리시설	소랑 맨홀 펌프장3	E2000130041043000005	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
614	소랑마을공공하수처리시설	소랑 맨홀 펌프장4	E2000130041043000006	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
615	소랑마을공공하수처리시설	소랑 맨홀 펌프장5	E2000130041043000007	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
616	소랑마을공공하수처리시설	소랑 맨홀 펌프장6	E2000130041043000008	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
617	울포마을공공하수처리시설	공공하수처리시설	E2000130041044000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
618	울포마을공공하수처리시설	공공하수처리시설	E2000130041044000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

619	울포마을공공하수처리시설	공공하수처리시설	E2000130041044000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
620	울포마을공공하수처리시설	공공하수처리시설	E2000130041044000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
621	울포마을공공하수처리시설	공공하수처리시설	E2000130041044000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
622	울포마을공공하수처리시설	공공하수처리시설	E2000130041044000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
623	울포마을공공하수처리시설	사업장단위 전력사용시설	E2000130041044000002	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
624	울포마을공공하수처리시설	울포맨홀 펌프장1	E2000130041044000003	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
625	울포마을공공하수처리시설	울포맨홀 펌프장2	E2000130041044000004	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
626	울포마을공공하수처리시설	울포맨홀 펌프장3	E2000130041044000005	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
627	방답마을공공하수처리시설	공공하수처리시설	E2000130041045000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
628	방답마을공공하수처리시설	공공하수처리시설	E2000130041045000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
629	방답마을공공하수처리시설	공공하수처리시설	E2000130041045000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

630	방답마을공공하수처리시설	공공하수처리시설	E2000130041045000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
631	방답마을공공하수처리시설	공공하수처리시설	E2000130041045000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
632	방답마을공공하수처리시설	공공하수처리시설	E2000130041045000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
633	방답마을공공하수처리시설	사업장단위 전력사용시설	E2000130041045000002	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
634	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장1	E2000130041045000003	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
635	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장2	E2000130041045000004	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
636	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장3	E2000130041045000005	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
637	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장4	E2000130041045000006	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
638	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장5	E2000130041045000007	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
639	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장6	E2000130041045000008	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
640	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장7	E2000130041045000009	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

641	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장8	E20001 300410 450000 10	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
642	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장9	E20001 300410 450000 11	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
643	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장10	E20001 300410 450000 12	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
644	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장11	E20001 300410 450000 13	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
645	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장12	E20001 300410 450000 14	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
646	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장13	E20001 300410 450000 15	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
647	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장14	E20001 300410 450000 16	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
648	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장15	E20001 300410 450000 17	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
649	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장16	E20001 300410 450000 18	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
650	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장17	E20001 300410 450000 19	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
651	망치망양마을 공공하수처리시설	망치망양마을하수	E20001 300410 470000 01	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

652	망치망양마을 공공 하수처리시설	망치망양마을하수	E2000130041047000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
653	망치망양마을 공공 하수처리시설	망치망양마을하수	E2000130041047000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
654	망치망양마을 공공 하수처리시설	망치망양마을하수	E2000130041047000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
655	망치망양마을 공공 하수처리시설	망치망양마을하수	E2000130041047000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
656	망치망양마을 공공 하수처리시설	망치망양마을하수	E2000130041047000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
657	망치망양마을 공공 하수처리시설	망치망양마을수천	E2000130041047000002	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
658	망치망양마을 공공 하수처리시설	망치맨홀 1펌프장	E2000130041047000003	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
659	망치망양마을 공공 하수처리시설	망치맨홀 4펌프장	E2000130041047000004	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
660	망치망양마을 공공 하수처리시설	망치맨홀 5펌프장	E2000130041047000005	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
661	망치망양마을 공공 하수처리시설	망치맨홀 2펌프장	E2000130041047000006	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
662	해금강마을 공공하수처리시설	해금강마을(신규) 공공하수처리시설	E2000130041046000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

663	해금강마을 공공하수처리시설	해금강마을(신규) 공공하수처리시설	E2000130041046000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
664	해금강마을 공공하수처리시설	해금강마을(신규) 공공하수처리시설	E2000130041046000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
665	해금강마을 공공하수처리시설	해금강마을(신규) 공공하수처리시설	E2000130041046000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
666	해금강마을 공공하수처리시설	해금강마을(신규) 공공하수처리시설	E2000130041046000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
667	해금강마을 공공하수처리시설	해금강마을(신규) 공공하수처리시설	E2000130041046000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
668	해금강마을 공공하수처리시설	해금강마을(신규) 수전	E2000130041046000002	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
669	해금강마을 공공하수처리시설	해금강맨션출입장 1	E2000130041046000003	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
670	해금강마을 공공하수처리시설	해금강맨션출입장 5	E2000130041046000004	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
671	해금강마을 공공하수처리시설	해금강맨션출입장 7	E2000130041046000005	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
672	해금강마을 공공하수처리시설	해금강맨션출입장 8	E2000130041046000006	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
673	명사2마을 공공하수처리시설	명사2마을하수	E2000130041048000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 시설 사업장 수집방법 확인 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- (12) 수집방법 설명 : 확인 입력 요망(유입유량계, BOD/TN 분석주기, 분석장소 등)	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

674	명사2마을공공하수처리시설	명사2마을하수	E2000130041048000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 시설 사업장 수집방법 확인 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- (12) 수집방법 설명 : 확인 입력 요망(유입유량계, BOD/TN 분석주기, 분석장소 등)	적정함	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박성완
675	명사2마을공공하수처리시설	명사2마을하수	E2000130041048000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 시설 사업장 수집방법 확인 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- (12) 수집방법 설명 : 확인 입력 요망(유입유량계, BOD/TN 분석주기, 분석장소 등)	적정함	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박성완
676	명사2마을공공하수처리시설	명사2마을하수	E2000130041048000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 시설 사업장 수집방법 확인 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- (12) 수집방법 설명 : 확인 입력 요망(유입유량계, BOD/TN 분석주기, 분석장소 등)	적정함	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박성완
677	명사2마을공공하수처리시설	명사2마을하수	E2000130041048000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 시설 사업장 수집방법 확인 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- (12) 수집방법 설명 : 확인 입력 요망(유입유량계, BOD/TN 분석주기, 분석장소 등)	적정함	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박성완
678	명사2마을공공하수처리시설	명사2마을하수	E2000130041048000001	하수처리 및 배출	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 시설 사업장 수집방법 확인 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박성완
679	명사2마을공공하수처리시설	명사2마을_수전	E2000130041048000002	간접배출(외부전기사용)	1) 활동자료 수집방법 검증결과 - 시설 사업장 수집방법 확인 2) 확인 자료 - 활동자료 수집 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- 전력량계 정도검사주기 초과 확인 요망	적정함	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

2-3. 활동자료의 모니터링(측정) 방법

배출량 산정 계획서 '4. 활동자료의 배출량 산정(측정) 방법'을 바탕으로 활동자료 측정기기의 유효성, 적용 불확도에 대한 일치성 및 적절성을 판단하고 그 결과를 기술한다.(배출량 산정계획에 첨부된 증빙자료와의 일치성 및 유효성에 대한 검토, 측정기기의 개선 및 신설계획의 이행여부 포함)

일련 번호	사업장명	자체 시설명	배출시설 일련번호	배출활동명	활동자료명	검증의견					심사원	
						세부 검증내용	조치요구 사항	시정조치 내용평가	미시정 사항	적합 /부적합		개선 요구사항
1	사등비위생매립장	사등비위생매립	E2000130041001000001	고형폐기물의 매립	혼합 폐기물(bulk)	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
2	신현위생매립장	신현위생매립(종료매립)	E2000130041002000001	고형폐기물의 매립	혼합 폐기물(bulk)	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
3	신현위생매립장	신현매립수전	E2000130041002000002	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 전력량계 : 2021.05.01 교체 확인 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- 4-2.장 삭제 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
4	석포위생매립장	석포매립장	E2000130041003000001	고형폐기물의 매립	생활폐기물	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 계근대(WH1) : 정도검사 완료 확인(2022.10.06)2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- 정도검사 증빙자료 Update 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
5	석포위생매립장	석포매립장	E2000130041003000001	고형폐기물의 매립	기타 사업장 폐기물	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 계근대(WH1) : 정도검사 완료 확인(2022.10.06)2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- 정도검사 증빙자료 Update 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
6	석포위생매립장	석포매립장	E2000130041003000001	고형폐기물의 매립	생활폐기물	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 성상분석(FL1) : '22년 용역 11월 예정 확인 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

7	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	기타 생활폐기물	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
8	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	기타 생활폐기물	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - FL1(크레인로드셀) : 불확도 0.125 수정 요망 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- 불확도 0.125 수정 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
9	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	음식물류	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
10	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	음식물류	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
11	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	음식물류	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
12	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	기타 사업장 폐기물	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
13	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	기타 사업장 폐기물	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - FL1(크레인로드셀) : 불확도 0.125 수정 요망 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- 불확도 0.125 수정 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
14	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	액체연료연소	감압정제유	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
15	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	액체연료연소	감압정제유	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

16	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	액체연료연소	감압정제유	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
17	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	기타 생활폐기물	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 폐기물 성분분석 외부 의뢰에 따라 FL12 내용 수정 요망 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- FL12 내용 수정 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
18	거제시자원순환시설	2호기	E2000130041004000002	폐기물 소각	기타 생활폐기물	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
19	거제시자원순환시설	2호기	E2000130041004000002	폐기물 소각	기타 생활폐기물	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - FL2(크레인로드셀) : 불확도 0.125 수정 요망 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- 불확도 0.125 수정 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
20	거제시자원순환시설	2호기	E2000130041004000002	폐기물 소각	음식물류	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
21	거제시자원순환시설	2호기	E2000130041004000002	폐기물 소각	음식물류	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
22	거제시자원순환시설	2호기	E2000130041004000002	폐기물 소각	음식물류	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
23	거제시자원순환시설	2호기	E2000130041004000002	폐기물 소각	기타 사업장 폐기물	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
24	거제시자원순환시설	2호기	E2000130041004000002	폐기물 소각	기타 사업장 폐기물	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - FL2(크레인로드셀) : 불확도 0.125 수정 요망 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- 불확도 0.125 수정 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

25	거제시자원순환시설	2호기	E2000130041004000002	액체연료연소	감압정제유	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
26	거제시자원순환시설	2호기	E2000130041004000002	액체연료연소	감압정제유	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
27	거제시자원순환시설	2호기	E2000130041004000002	액체연료연소	감압정제유	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
28	거제시자원순환시설	2호기	E2000130041004000002	폐기물 소각	기타 생활폐기물	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 폐기물 성분분석 외부 의뢰에 따라 FL12 내용 수정 요망 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- FL12 내용 수정 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
29	거제시자원순환시설	사업장수전	E2000130041004000003	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 전력량계(WH1) 교체 확인(정도검사 확인) 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	- 전력량계(WH1) 교체 확인(정도검사 확인) 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
30	거제시자원순환시설	음식물처리장	E2000130041004000009	기체연료연소	프로판	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
31	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙하수	E2000130041005000001	하수처리 및 배출	하수	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	유입/방류유량계 불확도에 오류가 있으므로 수정 요함	적절하게 수정 됨	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
32	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙하수	E2000130041005000001	하수처리 및 배출	하수	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
33	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙하수	E2000130041005000001	하수처리 및 배출	하수	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

34	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙하수	E2000130041005000001	하수처리 및 배출	하수	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	유입/방류유량계 불확도에 오류가 있으므로 수정 요함	적절하게 수정됨	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박선미
35	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙하수	E2000130041005000001	하수처리 및 배출	하수	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박선미
36	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙하수	E2000130041005000001	하수처리 및 배출	하수	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박선미
37	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙_수전	E2000130041005000002	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박선미
38	거제중앙공공하수처리시설	고현중계 펌프장	E2000130041005000003	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박선미
39	거제면공공하수처리시설	거제면_수전	E2000130041006000002	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박성완
40	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	하수	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박선미
41	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	하수	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박선미
42	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	하수	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

43	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	하수	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
44	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	하수	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
45	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	하수	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
46	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	하수	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등 3) 검증절차에 따른 검증 이후, 주무관청 시정 요구사항을 반영한 배출량 산정계획서의 추가 검증(세부 검증결과는 첨부 파일 참조)	- 4-1. FL7, 8 검교정주기 미 준수시 보수적 산정대상이 될 수 있으며, 빠른시일내 검교정을 실시하여 재출하거나, 개선 계획 작성이 필요함	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미, 박성완
47	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	하수	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등 3) 검증절차에 따른 검증 이후, 주무관청 시정 요구사항을 반영한 배출량 산정계획서의 추가 검증(세부 검증결과는 첨부 파일 참조)	- 4-1. FL7, 8 검교정주기 미 준수시 보수적 산정대상이 될 수 있으며, 빠른시일내 검교정을 실시하여 재출하거나, 개선 계획 작성이 필요함	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미, 박성완
48	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	하수	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
49	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	하수	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
50	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	하수	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

51	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	하수	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
52	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	하수	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
53	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	하수	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	반출슬러지 관련 측정기기 현황 작성 요함	적절하게 수정됨	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
54	장승포공공하수처리시설	장승포수전	E2000130041007000002	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
55	장승포공공하수처리시설	아주중계펌프장	E2000130041007000003	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
56	장승포공공하수처리시설	옥포중계펌프장	E2000130041007000004	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
57	장승포공공하수처리시설	장승포중계펌프장	E2000130041007000006	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
58	분뇨처리시설	분뇨처리시설	E2000130041008000001	하수처리 및 배출	분뇨	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
59	분뇨처리시설	분뇨처리시설	E2000130041008000001	하수처리 및 배출	분뇨	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등 3) 검증절차에 따른 검증 이후, 주무관청 시정 요구사항을 반영한 배출량 산정계획서의 추가 검증(세부 검증결과는 첨부 파일 참조)	- 4-1. 수분석 수련도 자료를 반영하여 수정 필요함	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

60	분뇨처리시설	분뇨처리 시설	E200013004100800001	하수처리 및 배출	분뇨	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등 3) 검증절차에 따른 검증 이후, 주무관청 시정 요구사항을 반영한 배출량 산정계획서의 추가 검증(세부 검증결과는 첨부 파일 참조)	- 4-1. 수분석 숙련도 자료를 반영하여 수정 필요함	적정함	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박성완
61	분뇨처리시설	분뇨처리 시설	E200013004100800001	하수처리 및 배출	분뇨	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등 3) 검증절차에 따른 검증 이후, 주무관청 시정 요구사항을 반영한 배출량 산정계획서의 추가 검증(세부 검증결과를 첨부 파일 참조)	- 4-1. 수분석 숙련도 자료를 반영하여 수정 필요함	적정함	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박성완
62	분뇨처리시설	분뇨처리 시설	E200013004100800001	하수처리 및 배출	분뇨	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등 3) 검증절차에 따른 검증 이후, 주무관청 시정 요구사항을 반영한 배출량 산정계획서의 추가 검증(세부 검증결과를 첨부 파일 참조)	- 4-1. 수분석 숙련도 자료를 반영하여 수정 필요함	적정함	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박성완
63	분뇨처리시설	분뇨처리 시설	E200013004100800001	하수처리 및 배출	분뇨	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박성완
64	분뇨처리시설	분뇨처리 시설 수전	E200013004100800002	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박성완
65	하청면공공하수처리시설	하청면공공하수처리시설 수전	E200013004100900002	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박성완
66	장목면공공하수처리시설	장목면공공하수처리시설 수전	E200013004101000002	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

67	학동마을공공하수처리시설	학동마을_전기	E2000130041037000002	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
68	거제수도센터(일운정수장)	망치가압장	E2000130041040000014	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
69	거제수도센터(일운정수장)	학동가압장	E2000130041040000015	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
70	거제수도센터(일운정수장)	아주가압장	E2000130041040000030	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
71	거제수도센터(일운정수장)	장승포가압장	E2000130041040000033	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
72	거제수도센터(일운정수장)	옥포가압장	E2000130041040000034	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
73	일운면공공하수처리시설	일운면하수_수전	E2000130041041000002	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
74	사등면공공하수처리시설	사등면하수_수전	E2000130041042000002	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 활동자료 측정방법 검증결과 - 특이사항 없음 2) 확인 자료 - 활동자료 측정 증빙자료, 담당자 인터뷰 등	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

2-4. 배출시설별 배출활동의 산정등급 적용계획

배출량 산정 계획서 ‘5. 배출시설별 배출활동의 산정등급 적용계획’을 바탕으로 배출량 산정에 적용된 산정방법론, 발열량, 배출계수 등의 매개변수 적용계획이 적절한지에 대해 판단하고, 그 결과를 기술한다. 최소산정등급기준을 미충족하는 경우에는 제출한 계획의 부합성에 대해서 현장 확인을 통해 판단한 의견을 포함할 수 있다.

일련 번호	사업장명	자체 시설명	배출시설 일련번호	배출활동명	활동자료명	검증의견					심사원	
						세부 검증내용	조치요구 사항	시정조치 내용평가	미시정 사항	적합 /부적합		개선 요구사항
1	사동비위생매립장	사동비위생매립	E2000130041001000001	고형폐기물의 매립	혼합 폐기물(bulk)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
2	신현위생매립장	신현위생매립(종료매립)	E2000130041002000001	고형폐기물의 매립	혼합 폐기물(bulk)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
3	신현위생매립장	신현매립수전	E2000130041002000002	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
4	석포위생매립장	석포매립장	E2000130041003000001	고형폐기물의 매립	생활폐기물	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
5	석포위생매립장	석포매립장	E2000130041003000001	고형폐기물의 매립	기타 사업장 폐기물	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
6	석포위생매립장	구내식당	E2000130041003000003	기체연료연소	프로판	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
7	석포위생매립장	중장비, 화물차	E2000130041003000005	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
8	석포위생매립장	양수기, 방역기, 예초기	E2000130041003000006	이동연소(도로)	휘발유	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
9	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	액체연료연소	감압정제유	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
10	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	고무 피혁류	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
11	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	금속류	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
12	거제시자원순환시설	1호기	E2000130041004000001	폐기물 소각	기저귀	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

13	거제시자원순환시설	1호기	E200013004100400001	폐기물 소각	나무류	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
14	거제시자원순환시설	1호기	E200013004100400001	폐기물 소각	섬유류	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
15	거제시자원순환시설	1호기	E200013004100400001	폐기물 소각	유리류	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
16	거제시자원순환시설	1호기	E200013004100400001	폐기물 소각	음식물류	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
17	거제시자원순환시설	1호기	E200013004100400001	폐기물 소각	정원 및 공원 폐기물류	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
18	거제시자원순환시설	1호기	E200013004100400001	폐기물 소각	종이류	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
19	거제시자원순환시설	1호기	E200013004100400001	폐기물 소각	플라스틱류	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
20	거제시자원순환시설	1호기	E200013004100400001	폐기물 소각	기타 생활폐기물	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
21	거제시자원순환시설	1호기	E200013004100400001	폐기물 소각	음식물류	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
22	거제시자원순환시설	1호기	E200013004100400001	폐기물 소각	하수 슬러지(오니)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
23	거제시자원순환시설	1호기	E200013004100400001	폐기물 소각	기타 사업장 폐기물	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
24	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	액체연료연소	감압정제유	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
25	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	고무 피혁류	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
26	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	금속류	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
27	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	기저귀	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
28	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	나무류	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
29	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	섬유류	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
30	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	유리류	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

31	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	음식물류	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
32	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	정원 및 공원 폐기물류	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
33	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	종이류	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
34	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	플라스틱류	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
35	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	기타 생활폐기물	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
36	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	음식물류	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
37	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	하수 슬러지(오니)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
38	거제시자원순환시설	2호기	E200013004100400002	폐기물 소각	기타 사업장 폐기물	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
39	거제시자원순환시설	사업장 수전	E200013004100400003	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
40	거제시자원순환시설	비상발전기, 보조 보일러	E200013004100400004	액체연료연소	가스/디젤 오일(경유)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
41	거제시자원순환시설	선별장 화물차	E200013004100400005	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
42	거제시자원순환시설	선별장 중장비	E200013004100400006	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
43	거제시자원순환시설	소각열 소내사용	E200013004100400007	기타 온실가스 사용	자가소비(열)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
44	거제시자원순환시설	소각열 발전 소내 사용	E200013004100400008	기타 온실가스 사용	자가소비(전력)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
45	거제시자원순환시설	음식물처리장	E200013004100400009	기체연료연소	프로판	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
46	거제시자원순환시설	예초기, 방역기	E200013004100400010	이동연소(도로)	휘발유	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
47	거제시자원순환시설	절단기	E200013004100400011	기타 온실가스 배출	프로판	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
48	거제시자원순환시설	온실보조 보일러	E200013004100400012	기체연료연소	프로판	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

49	거제시자원순환시설	음식물 폐기물차	E20001300 410040000 14	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
50	거제시자원순환시설	SNCR	E20001300 410040000 15	기타 온실가스 배출	요소(CO(NH2) 2)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
51	거제시자원순환시설	대형10 톤압류트 럭(85모 7552)	E20001300 410040000 16	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
52	거제시자원순환시설	축열식연 소설비(R TO)	E20001300 410040000 17	폐기물 소각	음식물건조배가 스	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
53	거제시자원순환시설	광합성 촉진용 C O2	E20001300 410040000 18	기타 온실가스 사용	이산화탄소(CO 2)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
54	거제시자원순환시설	소각장 방역차량 (1톤)	E20001300 410040000 19	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
55	거제시자원순환시설	소각장 지게차	E20001300 410040000 20	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
56	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙 하수	E20001300 410050000 01	하수처리 및 배 출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
57	거제중앙공공하수처리시설	거제중앙 -수전	E20001300 410050000 02	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
58	거제중앙공공하수처리시설	고현중계 펌프장	E20001300 410050000 03	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
59	거제중앙공공하수처리시설	고현주공 아파트맨 홀펌프장	E20001300 410050000 04	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
60	거제중앙공공하수처리시설	오비산업 단지맨홀 펌프장	E20001300 410050000 05	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
61	거제중앙공공하수처리시설	삼거맨홀 펌프장	E20001300 410050000 06	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
62	거제중앙공공하수처리시설	오비펌프 장	E20001300 410050000 07	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
63	거제중앙공공하수처리시설	신우맨홀 펌프장	E20001300 410050000 08	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
64	거제중앙공공하수처리시설	중촌펌프 장(하수 관로 맨 홀펌프장)	E20001300 410050000 09	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
65	거제중앙공공하수처리시설	오비1 펌 프장	E20001300 410050000 10	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

66	거제중앙공공하수처리시설	신오마리나공기변탈취장치	E2000130041005000011	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
67	거제중앙공공하수처리시설	중촌1펌프장	E2000130041005000012	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
68	거제중앙공공하수처리시설	중촌2펌프장	E2000130041005000013	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
69	거제중앙공공하수처리시설	구내식당	E2000130041005000014	기체연료연소	프로판	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
70	거제중앙공공하수처리시설	83더3800	E2000130041005000016	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
71	거제중앙공공하수처리시설	문동매출펌프장	E2000130041005000018	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
72	거제중앙공공하수처리시설	수월중계펌프장	E2000130041005000019	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
73	거제중앙공공하수처리시설	수월1매출펌프장	E2000130041005000020	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
74	거제중앙공공하수처리시설	수월양국맨홀펌프장	E2000130041005000021	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
75	거제중앙공공하수처리시설	양정A맨홀펌프장	E2000130041005000022	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
76	거제중앙공공하수처리시설	양정B맨홀펌프장	E2000130041005000023	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
77	거제중앙공공하수처리시설	양정1매출펌프장	E2000130041005000024	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
78	거제중앙공공하수처리시설	양정3매출펌프장	E2000130041005000025	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
79	거제중앙공공하수처리시설	양정4매출펌프장	E2000130041005000026	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
80	거제중앙공공하수처리시설	양정5매출펌프장	E2000130041005000027	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
81	거제중앙공공하수처리시설	양정6매출펌프장	E2000130041005000028	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
82	거제중앙공공하수처리시설	수양매출펌프장	E2000130041005000029	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
83	거제중앙공공하수처리시설	조경장비	E2000130041005000030	이동연소(도로)	휘발유	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

84	거제중앙공공하수처리시설	관안매출 펌프장	E2000130041005000031	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
85	거제중앙공공하수처리시설	연사교매출 펌프장	E2000130041005000032	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
86	거제중앙공공하수처리시설	연사마을매출 펌프장	E2000130041005000033	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
87	거제중앙공공하수처리시설	임전매출 펌프장	E2000130041005000034	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
88	거제중앙공공하수처리시설	죽전매출 펌프장	E2000130041005000035	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
89	거제중앙공공하수처리시설	죽토(야부)매출 펌프장	E2000130041005000036	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
90	거제중앙공공하수처리시설	죽토1매출 펌프장	E2000130041005000037	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
91	거제중앙공공하수처리시설	죽토3매출 펌프장	E2000130041005000038	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
92	거제중앙공공하수처리시설	중촌3매출 펌프장	E2000130041005000039	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
93	거제중앙공공하수처리시설	중촌4매출 펌프장	E2000130041005000040	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
94	거제중앙공공하수처리시설	하내1매출 펌프장	E2000130041005000041	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
95	거제중앙공공하수처리시설	하내2매출 펌프장	E2000130041005000042	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
96	거제중앙공공하수처리시설	하내3매출 펌프장	E2000130041005000043	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
97	거제중앙공공하수처리시설	효촌매출 펌프장	E2000130041005000044	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
98	거제중앙공공하수처리시설	암롤트럭(87더5314)	E2000130041005000046	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
99	거제중앙공공하수처리시설	방역장비	E2000130041005000047	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
100	거제중앙공공하수처리시설	니로하이브리드	E2000130041005000049	이동연소(도로)	휘발유	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

101	거제중앙공공하수처리시설	화물자동차(85부0688)	E2000130041005000050	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
102	거제중앙공공하수처리시설	봉고3(81머5608)	E2000130041005000052	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
103	거제중앙공공하수처리시설	트라고(87더5330)	E2000130041005000053	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
104	거제면공공하수처리시설	거제면하수	E2000130041006000001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
105	거제면공공하수처리시설	거제면-수전	E2000130041006000002	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
106	거제면공공하수처리시설	각산매출 펌프장	E2000130041006000003	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
107	거제면공공하수처리시설	굿뉴스병원앞매출 펌프	E2000130041006000004	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
108	거제면공공하수처리시설	오수매출 펌프장	E2000130041006000006	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
109	거제면공공하수처리시설	죽림1매출 펌프장	E2000130041006000007	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
110	거제면공공하수처리시설	죽림2매출 펌프장	E2000130041006000008	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
111	거제면공공하수처리시설	명진1매출 펌프장	E2000130041006000009	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
112	거제면공공하수처리시설	명진2매출 펌프장	E2000130041006000010	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
113	거제면공공하수처리시설	명진3매출 펌프장	E2000130041006000011	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
114	거제면공공하수처리시설	외간1매출 펌프장	E2000130041006000012	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
115	거제면공공하수처리시설	외간2매출 펌프장	E2000130041006000013	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
116	거제면공공하수처리시설	외간3매출 펌프장	E2000130041006000014	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
117	거제면공공하수처리시설	송곡2매출 펌프장	E2000130041006000015	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

118	거제면공공하수처리시설	화원1매출펌프장(M10)	E2000130041006000016	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
119	거제면공공하수처리시설	화원2매출펌프장(M11)	E2000130041006000017	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
120	거제면공공하수처리시설	화원3매출펌프장(M12)	E2000130041006000018	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
121	거제면공공하수처리시설	화원4매출펌프장(P1)	E2000130041006000019	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
122	거제면공공하수처리시설	외간4매출펌프장(M9)	E2000130041006000020	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
123	거제면공공하수처리시설	M13	E2000130041006000021	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
124	거제면공공하수처리시설	M14	E2000130041006000022	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
125	거제면공공하수처리시설	M15	E2000130041006000023	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
126	거제면공공하수처리시설	송곡1매출펌프장(M4)	E2000130041006000024	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
127	거제면공공하수처리시설	옥산매출펌프장	E2000130041006000025	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
128	장승포공공하수처리시설	장승포하수	E2000130041007000001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
129	장승포공공하수처리시설	장승포수전	E2000130041007000002	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
130	장승포공공하수처리시설	아주중계펌프장	E2000130041007000003	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
131	장승포공공하수처리시설	옥포중계펌프장	E2000130041007000004	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
132	장승포공공하수처리시설	능포중계펌프장	E2000130041007000005	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
133	장승포공공하수처리시설	장승포중계펌프장	E2000130041007000006	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
134	장승포공공하수처리시설	능포1포오수중계펌프맨홀	E2000130041007000007	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
135	장승포공공하수처리시설	능포2포오수중계펌프맨홀	E2000130041007000008	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

136	장승포공공하수처리시설	장승포맨홀펌프장	E200013004100700009	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
137	장승포공공하수처리시설	옥포1오수중계펌프맨홀	E2000130041007000011	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
138	장승포공공하수처리시설	옥포2오수중계펌프맨홀	E2000130041007000012	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
139	장승포공공하수처리시설	아주1오수중계펌프맨홀	E2000130041007000013	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
140	장승포공공하수처리시설	아주2오수중계펌프맨홀	E2000130041007000014	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
141	장승포공공하수처리시설	아주3오수중계펌프맨홀	E2000130041007000015	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
142	장승포공공하수처리시설	아주4오수중계펌프맨홀	E2000130041007000016	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
143	장승포공공하수처리시설	아주5맨홀(아주지구도시)	E2000130041007000017	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
144	장승포공공하수처리시설	구내식당	E2000130041007000018	기체연료연소	프로판	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
145	장승포공공하수처리시설	화물자동차	E2000130041007000019	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
146	장승포공공하수처리시설	덕포1맨홀펌프장	E2000130041007000022	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
147	장승포공공하수처리시설	덕포2맨홀펌프장	E2000130041007000023	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
148	장승포공공하수처리시설	덕포3맨홀펌프장	E2000130041007000024	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
149	장승포공공하수처리시설	덕포4맨홀펌프장	E2000130041007000025	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
150	장승포공공하수처리시설	조정장비	E2000130041007000026	이동연소(도로)	휘발유	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
151	장승포공공하수처리시설	맨홀펌프장(장승포동)	E2000130041007000027	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미
152	장승포공공하수처리시설	맨홀펌프장(두모동)	E2000130041007000028	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

153	분뇨처리시설	분뇨처리 시설	E200013004100800001	하수처리 및 배출	분뇨	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
154	분뇨처리시설	분뇨처리 시설-수전	E200013004100800002	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
155	분뇨처리시설	식당	E200013004100800003	기체연료연소	프로판	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
156	분뇨처리시설	식당(보일러)	E200013004100800004	액체연료연소	실내 등유	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
157	분뇨처리시설	비상발전기	E200013004100800005	액체연료연소	가스/디젤 오일(경유)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
158	분뇨처리시설	화물자동차(1777)	E200013004100800006	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
159	분뇨처리시설	기타자동차(스키로더)	E200013004100800008	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
160	분뇨처리시설	분뇨처리 시설(계근대)-전력	E200013004100800009	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
161	분뇨처리시설	예초기	E200013004100800010	이동연소(도로)	휘발유	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
162	하청면공공하수처리시설	하청면공공하수처리시설	E200013004100900001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
163	하청면공공하수처리시설	하청면공공하수처리시설-수전	E200013004100900002	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
164	하청면공공하수처리시설	동리펌프장	E200013004100900003	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
165	하청면공공하수처리시설	동리1펌프장	E200013004100900004	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
166	하청면공공하수처리시설	서항펌프장	E200013004100900005	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
167	하청면공공하수처리시설	하청펌프장	E200013004100900006	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
168	장목면공공하수처리시설	장목면공공하수처리시설	E200013004101000001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
169	장목면공공하수처리시설	장목면공공하수처리시설-수전	E200013004101000002	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

170	장목면공공하수처리시설	장목 제1펌프장	E200013004101000003	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
171	장목면공공하수처리시설	장목 제2펌프장	E200013004101000004	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
172	장목면공공하수처리시설	장목 맨홀펌프장	E200013004101000005	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
173	가배마을공공하수처리시설	가배마을 하수	E2000130041011000001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
174	가배마을공공하수처리시설	가배마을 하수	E2000130041011000001	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
175	근포마을공공하수처리시설	근포마을 하수	E2000130041012000001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
176	근포마을공공하수처리시설	근포마을 하수	E2000130041012000001	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
177	다대마을공공하수처리시설	다대마을 하수	E2000130041013000001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
178	다대마을공공하수처리시설	다대마을 하수	E2000130041013000001	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
179	다포마을공공하수처리시설	다포마을 하수	E2000130041014000001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
180	다포마을공공하수처리시설	다포마을 하수	E2000130041014000001	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
181	다포마을공공하수처리시설	펌프장 1	E2000130041014000002	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
182	다포마을공공하수처리시설	펌프장 2	E2000130041014000003	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
183	명사마을공공하수처리시설	명사마을 하수	E2000130041015000001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
184	명사마을공공하수처리시설	명사마을 하수	E2000130041015000001	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
185	명하마을공공하수처리시설	명하마을 하수	E2000130041016000001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
186	명하마을공공하수처리시설	명하마을 하수	E2000130041016000001	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
187	사곡마을공공하수처리시설	사곡마을 하수	E2000130041017000001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

188	사곡마을공공하수처리시설	사곡마을하수	E2000130041017000001	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
189	산양마을공공하수처리시설	산양마을하수	E2000130041018000001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
190	산양마을공공하수처리시설	산양마을하수	E2000130041018000001	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
191	산양마을공공하수처리시설	산양 맨홀펌프장	E2000130041018000002	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
192	산촌마을공공하수처리시설	산촌마을하수	E2000130041019000001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
193	산촌마을공공하수처리시설	산촌마을하수	E2000130041019000001	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
194	상천마을공공하수처리시설	상천마을하수	E2000130041020000001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
195	상천마을공공하수처리시설	상천마을하수	E2000130041020000001	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
196	소계마을공공하수처리시설	소계마을하수	E2000130041021000001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
197	소계마을공공하수처리시설	소계마을하수	E2000130041021000001	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
198	송진포마을공공하수처리시설	송진포마을하수	E2000130041022000001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
199	송진포마을공공하수처리시설	송진포마을하수	E2000130041022000001	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
200	송진포마을공공하수처리시설	펌프장	E2000130041022000002	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
201	송진포마을공공하수처리시설	자가펌프장	E2000130041022000003	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
202	수정삼정마을공공하수처리시설	수정삼정마을하수	E2000130041023000001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
203	수정삼정마을공공하수처리시설	수정삼정마을하수	E2000130041023000001	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
204	수정삼정마을공공하수처리시설	펌프장	E2000130041023000002	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
205	솔역마을공공하수처리시설	솔역마을하수	E2000130041024000001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

206	술역마을공공하수처리시설	술역마을하수	E200013004102400001	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
207	술역마을공공하수처리시설	펌프장	E200013004102400002	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
208	시방마을공공하수처리시설	시방마을하수	E200013004102500001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
209	시방마을공공하수처리시설	시방마을하수	E200013004102500001	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
210	신촌마을공공하수처리시설	신촌마을하수	E200013004102600001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
211	신촌마을공공하수처리시설	신촌마을하수	E200013004102600001	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
212	신촌마을공공하수처리시설	펌프장	E200013004102600002	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
213	옥산마을공공하수처리시설	옥산마을하수	E200013004102700001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
214	옥산마을공공하수처리시설	옥산마을하수	E200013004102700001	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
215	와현마을공공하수처리시설	와현마을하수	E200013004102800001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
216	와현마을공공하수처리시설	와현마을하수	E200013004102800001	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
217	외포마을공공하수처리시설	외포마을하수	E200013004102900001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
218	외포마을공공하수처리시설	외포마을하수	E200013004102900001	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
219	윗대마을공공하수처리시설	윗대마을하수	E200013004103000001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
220	윗대마을공공하수처리시설	윗대마을하수	E200013004103000001	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
221	윗대마을공공하수처리시설	펌프장	E200013004103000002	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
222	이남마을공공하수처리시설	이남마을하수	E200013004103100001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
223	이남마을공공하수처리시설	이남마을하수	E200013004103100001	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

224	저구마을공공하수처리시설	저구마을하수	E200013004103200001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
225	저구마을공공하수처리시설	저구마을하수	E200013004103200001	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
226	저구마을공공하수처리시설	펌프장	E200013004103200002	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
227	주령마을공공하수처리시설	주령마을하수	E200013004103300001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
228	주령마을공공하수처리시설	주령마을하수	E200013004103300001	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
229	탑포마을공공하수처리시설	탑포마을하수	E200013004103400001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
230	탑포마을공공하수처리시설	탑포마을하수	E200013004103400001	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
231	탑포마을공공하수처리시설	펌프장1	E200013004103400002	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
232	탑포마을공공하수처리시설	펌프장2	E200013004103400003	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
233	탑포마을공공하수처리시설	펌프장3	E200013004103400004	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
234	탑포마을공공하수처리시설	펌프장4	E200013004103400005	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
235	탑포마을공공하수처리시설	펌프장5	E200013004103400006	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
236	탑포마을공공하수처리시설	펌프장6	E200013004103400007	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
237	하둔마을공공하수처리시설	하둔마을하수	E200013004103500001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
238	하둔마을공공하수처리시설	하둔마을하수	E200013004103500001	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
239	하둔마을공공하수처리시설	펌프장1	E200013004103500002	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
240	하둔마을공공하수처리시설	펌프장2	E200013004103500003	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
241	하둔마을공공하수처리시설	펌프장3	E200013004103500004	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

242	하천마을공공하수처리시설	하천마을하수	E200013004103600001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
243	하천마을공공하수처리시설	하천마을하수	E200013004103600001	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
244	학동마을공공하수처리시설	학동마을하수	E200013004103700001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
245	학동마을공공하수처리시설	학동마을전기	E200013004103700002	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
246	학동마을공공하수처리시설	펌프장	E200013004103700004	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
247	학산마을공공하수처리시설	학산마을하수	E200013004103800001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
248	학산마을공공하수처리시설	학산마을하수	E200013004103800001	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
249	학산마을공공하수처리시설	펌프장	E200013004103800002	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
250	거제수도센터(일운정수장)	일운정수장_수전	E200013004104000001	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
251	거제수도센터(일운정수장)	보일러	E200013004104000002	액체연료연소	실내 등유	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
252	거제수도센터(일운정수장)	둔덕배수지	E200013004104000003	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
253	거제수도센터(일운정수장)	연초1배수지	E200013004104000004	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
254	거제수도센터(일운정수장)	하청배수지	E200013004104000005	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
255	거제수도센터(일운정수장)	거제배수지	E200013004104000006	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
256	거제수도센터(일운정수장)	장승포배수지	E200013004104000009	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
257	거제수도센터(일운정수장)	상동유량계실	E200013004104000010	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
258	거제수도센터(일운정수장)	신현통합배수지	E200013004104000013	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
259	거제수도센터(일운정수장)	망치가압장	E200013004104000014	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

260	거제수도센터(일운정수장)	학동가압장	E2000130041040000015	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
261	거제수도센터(일운정수장)	학동배수지	E2000130041040000016	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
262	거제수도센터(일운정수장)	동부배수지	E2000130041040000017	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
263	거제수도센터(일운정수장)	동부TM-1	E2000130041040000018	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
264	거제수도센터(일운정수장)	덕포배수지	E2000130041040000020	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
265	거제수도센터(일운정수장)	실전배수지	E2000130041040000021	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
266	거제수도센터(일운정수장)	여차가압장	E2000130041040000022	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
267	거제수도센터(일운정수장)	덕포가압장	E2000130041040000023	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
268	거제수도센터(일운정수장)	사동2배수지	E2000130041040000025	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
269	거제수도센터(일운정수장)	아주가압장	E2000130041040000030	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
270	거제수도센터(일운정수장)	장목상수도	E2000130041040000031	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
271	거제수도센터(일운정수장)	장목가압장	E2000130041040000032	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
272	거제수도센터(일운정수장)	장승포가압장	E2000130041040000033	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
273	거제수도센터(일운정수장)	옥포가압장	E2000130041040000034	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
274	거제수도센터(일운정수장)	망치배수지	E2000130041040000035	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
275	거제수도센터(일운정수장)	수창가압장	E2000130041040000039	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
276	거제수도센터(일운정수장)	장목배수지	E2000130041040000042	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
277	거제수도센터(일운정수장)	연초2배수지	E2000130041040000044	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

278	거제수도센터(일운정수장)	송정가압장	E2000130041040000045	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
279	거제수도센터(일운정수장)	천곡가압장	E2000130041040000046	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
280	거제수도센터(일운정수장)	신현TM-1(유량)	E2000130041040000052	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
281	거제수도센터(일운정수장)	옥포TM-3	E2000130041040000053	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
282	거제수도센터(일운정수장)	사등TM-4	E2000130041040000055	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
283	거제수도센터(일운정수장)	내도가압장	E2000130041040000056	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
284	거제수도센터(일운정수장)	관리단2층	E2000130041040000057	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
285	거제수도센터(일운정수장)	양지압가압장	E2000130041040000059	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
286	거제수도센터(일운정수장)	신선압가압장	E2000130041040000060	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
287	거제수도센터(일운정수장)	옥포통합배수지	E2000130041040000061	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
288	거제수도센터(일운정수장)	학동조절지	E2000130041040000063	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
289	거제수도센터(일운정수장)	삼거가압장	E2000130041040000065	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
290	거제수도센터(일운정수장)	유계가압장	E2000130041040000068	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
291	거제수도센터(일운정수장)	장승포T M1	E2000130041040000069	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
292	거제수도센터(일운정수장)	장승포T M2	E2000130041040000070	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
293	거제수도센터(일운정수장)	한내가압장	E2000130041040000071	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
294	거제수도센터(일운정수장)	옥포TM-1	E2000130041040000072	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
295	거제수도센터(일운정수장)	옥포TM-1(유량)	E2000130041040000073	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

296	거제수도센터 (일운정수장)	상동2배수지	E2000130041040000074	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
297	거제수도센터 (일운정수장)	신현TM-1(압력)	E2000130041040000075	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
298	거제수도센터 (일운정수장)	신현TM-2	E2000130041040000076	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
299	거제수도센터 (일운정수장)	신현TM-3	E2000130041040000077	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
300	거제수도센터 (일운정수장)	신현TM-5	E2000130041040000078	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
301	거제수도센터 (일운정수장)	사등TM-1	E2000130041040000079	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
302	거제수도센터 (일운정수장)	사등TM-3	E2000130041040000080	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
303	거제수도센터 (일운정수장)	사등TM-2	E2000130041040000081	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
304	거제수도센터 (일운정수장)	둔덕TM	E2000130041040000082	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
305	거제수도센터 (일운정수장)	동부TM-4	E2000130041040000083	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
306	거제수도센터 (일운정수장)	동부TM-3	E2000130041040000084	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
307	거제수도센터 (일운정수장)	망치TM	E2000130041040000086	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
308	거제수도센터 (일운정수장)	학동TM-2	E2000130041040000087	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
309	거제수도센터 (일운정수장)	학동TM-1	E2000130041040000088	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
310	거제수도센터 (일운정수장)	일운TM	E2000130041040000089	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
311	거제수도센터 (일운정수장)	아주TM	E2000130041040000091	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
312	거제수도센터 (일운정수장)	옥포TM-4	E2000130041040000092	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
313	거제수도센터 (일운정수장)	실전TM	E2000130041040000093	간접배출(외부전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

314	거제수도센터(일 운정수장)	하청TM	E20001300 410400000 95	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
315	거제수도센터(일 운정수장)	연초2T M	E20001300 410400000 96	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
316	거제수도센터(일 운정수장)	두동가압 장	E20001300 410400000 97	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
317	거제수도센터(일 운정수장)	항도가압 장	E20001300 410400000 99	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
318	거제수도센터(일 운정수장)	학동 TM /TC-2	E20001300 410400001 00	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
319	거제수도센터(일 운정수장)	소동유량 계설	E20001300 410400001 02	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
320	거제수도센터(일 운정수장)	신현TM -4	E20001300 410400001 03	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
321	거제수도센터(일 운정수장)	장목TM	E20001300 410400001 04	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
322	거제수도센터(일 운정수장)	연초TM -1	E20001300 410400001 06	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
323	거제수도센터(일 운정수장)	명진가압 장	E20001300 410400001 07	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
324	거제수도센터(일 운정수장)	와현가압 장	E20001300 410400001 08	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
325	거제수도센터(일 운정수장)	덕리가압 장	E20001300 410400001 09	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
326	거제수도센터(일 운정수장)	대곡가압 장	E20001300 410400001 11	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
327	거제수도센터(일 운정수장)	소동조절 지	E20001300 410400001 13	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
328	거제수도센터(일 운정수장)	근포가압 장	E20001300 410400001 17	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
329	거제수도센터(일 운정수장)	문동블록 TM	E20001300 410400001 18	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
330	거제수도센터(일 운정수장)	수월블록 TM	E20001300 410400001 19	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
331	거제수도센터(일 운정수장)	양정블록 TM	E20001300 410400001 20	간접배출(외부 전기사용)	전기	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

332	거제수도센터(일운정수장)	상문동가압장	E2000130041040000121	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
333	거제수도센터(일운정수장)	용산가압장	E2000130041040000122	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
334	거제수도센터(일운정수장)	원격누수감지장치1	E2000130041040000123	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
335	거제수도센터(일운정수장)	원격누수감지장치2	E2000130041040000124	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
336	거제수도센터(일운정수장)	아사가압장	E2000130041040000125	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
337	거제수도센터(일운정수장)	구영가압장	E2000130041040000126	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
338	거제수도센터(일운정수장)	군령포가압장	E2000130041040000127	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
339	거제수도센터(일운정수장)	두모가압장	E2000130041040000128	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
340	거제수도센터(일운정수장)	두모배수지	E2000130041040000129	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
341	거제수도센터(일운정수장)	부촌가압장	E2000130041040000130	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
342	거제수도센터(일운정수장)	사곡가압장	E2000130041040000131	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
343	거제수도센터(일운정수장)	사곡배수지	E2000130041040000132	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
344	거제수도센터(일운정수장)	사곡유량계설	E2000130041040000133	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
345	거제수도센터(일운정수장)	서정가압장	E2000130041040000134	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
346	거제수도센터(일운정수장)	성포TM	E2000130041040000135	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
347	거제수도센터(일운정수장)	송진가압장	E2000130041040000136	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
348	거제수도센터(일운정수장)	송진배수지	E2000130041040000137	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
349	거제수도센터(일운정수장)	솔역가압장	E2000130041040000138	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

350	거제수도센터(일운정수장)	아주배수지	E2000130041040000139	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
351	거제수도센터(일운정수장)	연담TM	E2000130041040000140	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
352	거제수도센터(일운정수장)	옥림가압장	E2000130041040000141	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
353	거제수도센터(일운정수장)	외간TM	E2000130041040000142	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
354	거제수도센터(일운정수장)	용산2가압장	E2000130041040000143	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
355	거제수도센터(일운정수장)	울천가압장	E2000130041040000144	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
356	거제수도센터(일운정수장)	피솔가압장	E2000130041040000145	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
357	거제수도센터(일운정수장)	구영조절지	E2000130041040000146	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
358	거제수도센터(일운정수장)	다공가압장	E2000130041040000147	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
359	거제수도센터(일운정수장)	동부TM-5	E2000130041040000148	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
360	거제수도센터(일운정수장)	옥포동수질전광관	E2000130041040000149	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
361	거제수도센터(일운정수장)	울천조절지	E2000130041040000150	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
362	거제수도센터(일운정수장)	하청TM-2	E2000130041040000151	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
363	거제수도센터(일운정수장)	비상발전기	E2000130041040000152	액체연료연소	가스/디젤 오일(경유)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
364	거제수도센터(일운정수장)	휘발유자동차	E2000130041040000153	이동연소(도로)	휘발유	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
365	거제수도센터(일운정수장)	경유자동차	E2000130041040000154	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
366	거제수도센터(일운정수장)	식당	E2000130041040000155	기체연료연소	프로판	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
367	거제수도센터(일운정수장)	외포가압장	E2000130041040000156	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

368	거제수도센터(일운정수장)	덕리배수지	E2000130041040000157	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
369	거제수도센터(일운정수장)	동림가압장	E2000130041040000158	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
370	거제수도센터(일운정수장)	서이말가압장	E2000130041040000159	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
371	거제수도센터(일운정수장)	청곡TM	E2000130041040000160	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
372	거제수도센터(일운정수장)	옥산1가압장	E2000130041040000161	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
373	거제수도센터(일운정수장)	옥산2가압장	E2000130041040000162	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
374	거제수도센터(일운정수장)	용산3가압장	E2000130041040000163	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
375	거제수도센터(일운정수장)	하청분기	E2000130041040000164	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
376	거제수도센터(일운정수장)	아주2가압장	E2000130041040000165	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
377	거제수도센터(일운정수장)	어구가압장	E2000130041040000166	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
378	거제수도센터(일운정수장)	신현TM6	E2000130041040000167	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
379	거제수도센터(일운정수장)	신현TM7	E2000130041040000168	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
380	거제수도센터(일운정수장)	아주2배수지	E2000130041040000169	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
381	거제수도센터(일운정수장)	양정가압장	E2000130041040000170	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
382	거제수도센터(일운정수장)	명동가압장	E2000130041040000171	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
383	거제수도센터(일운정수장)	관포가압장	E2000130041040000172	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
384	거제수도센터(일운정수장)	신촌가압장	E2000130041040000173	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
385	거제수도센터(일운정수장)	농소가압장	E2000130041040000174	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

386	거제수도센터(일운정수장)	절골1가압장	E2000130041040000175	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
387	거제수도센터(일운정수장)	절골2가압장	E2000130041040000176	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
388	거제수도센터(일운정수장)	서희가압장	E2000130041040000177	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
389	거제수도센터(일운정수장)	신현TM8	E2000130041040000178	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
390	거제수도센터(일운정수장)	지심도TM	E2000130041040000179	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 신설시설 : 최소 산정등급 확인 입력 요망	- 최소 산정등급 확인 입력 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
391	거제수도센터(일운정수장)	홍포가압장	E2000130041040000180	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 신설시설 : 최소 산정등급 확인 입력 요망	- 최소 산정등급 확인 입력 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
392	일운면공공하수처리시설	일운면하수	E2000130041041000001	하수처리 및 배출	하수	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
393	일운면공공하수처리시설	일운면하수-수전	E2000130041041000002	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
394	일운면공공하수처리시설	지세포맨홀펌프장	E2000130041041000003	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
395	일운면공공하수처리시설	선창마을맨홀펌프	E2000130041041000004	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
396	일운면공공하수처리시설	소동1맨홀펌프	E2000130041041000005	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
397	일운면공공하수처리시설	소동2맨홀펌프	E2000130041041000006	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
398	일운면공공하수처리시설	일운맨홀펌프	E2000130041041000007	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
399	일운면공공하수처리시설	공령자가펌프	E2000130041041000008	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
400	일운면공공하수처리시설	일운자가펌프	E2000130041041000009	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
401	사등면공공하수처리시설	사등면하수	E2000130041042000001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
402	사등면공공하수처리시설	사등면하수-수전	E2000130041042000002	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
403	사등면공공하수처리시설	P-1 맨홀펌프장(지석)	E2000130041042000003	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

404	사등면공공하수처리시설	P-2맨홀 펌프장(성포)	E200013004104200004	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
405	사등면공공하수처리시설	P-3맨홀 펌프장(성포)	E200013004104200005	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
406	사등면공공하수처리시설	P-4맨홀 펌프장(성포)	E200013004104200006	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
407	사등면공공하수처리시설	P-5맨홀 펌프장(사곡)	E200013004104200007	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
408	사등면공공하수처리시설	P-6맨홀 펌프장(사등)	E200013004104200008	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
409	사등면공공하수처리시설	P-7맨홀 펌프장(사등)	E200013004104200009	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
410	사등면공공하수처리시설	P-8맨홀 펌프장(사등)	E200013004104200010	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
411	사등면공공하수처리시설	P-10맨홀 펌프장(사등)	E200013004104200011	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
412	사등면공공하수처리시설	P-11맨홀 펌프장(사등)	E200013004104200012	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
413	사등면공공하수처리시설	P-12맨홀 펌프장(사등)	E200013004104200013	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
414	사등면공공하수처리시설	P-13맨홀 펌프장(사등)	E200013004104200014	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
415	사등면공공하수처리시설	P-14맨홀 펌프장(사등)	E200013004104200015	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
416	사등면공공하수처리시설	P-15맨홀 펌프장(사등)	E200013004104200016	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
417	사등면공공하수처리시설	P-16맨홀 펌프장(사등)	E200013004104200017	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
418	소량마을공공하수처리시설	소량마을 하수	E200013004104300001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
419	소량마을공공하수처리시설	소량마을 하수 전	E200013004104300002	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
420	소량마을공공하수처리시설	소량 맨홀 펌프장 1	E200013004104300003	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
421	소량마을공공하수처리시설	소량 맨홀 펌프장 2	E200013004104300004	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

422	소량마을공공하수처리시설	소량 맨홀펌프장3	E200013004104300005	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
423	소량마을공공하수처리시설	소량 맨홀펌프장4	E200013004104300006	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
424	소량마을공공하수처리시설	소량 맨홀펌프장5	E200013004104300007	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
425	소량마을공공하수처리시설	소량 맨홀펌프장6	E200013004104300008	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
426	울포마을공공하수처리시설	공공하수처리시설	E200013004104400001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
427	울포마을공공하수처리시설	사업장단위 전력사용시설	E200013004104400002	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
428	울포마을공공하수처리시설	울포맨홀펌프장1	E200013004104400003	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
429	울포마을공공하수처리시설	울포맨홀펌프장2	E200013004104400004	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
430	울포마을공공하수처리시설	울포맨홀펌프장3	E200013004104400005	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
431	방답마을공공하수처리시설	공공하수처리시설	E200013004104500001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
432	방답마을공공하수처리시설	사업장단위 전력사용시설	E200013004104500002	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
433	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀펌프장1	E200013004104500003	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
434	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀펌프장2	E200013004104500004	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
435	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀펌프장3	E200013004104500005	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
436	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀펌프장4	E200013004104500006	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
437	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀펌프장5	E200013004104500007	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
438	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀펌프장6	E200013004104500008	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
439	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀펌프장7	E200013004104500009	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

440	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장8	E2000130041045000010	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
441	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장9	E2000130041045000011	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
442	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장10	E2000130041045000012	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
443	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장11	E2000130041045000013	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
444	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장12	E2000130041045000014	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
445	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장13	E2000130041045000015	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
446	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장14	E2000130041045000016	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
447	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장15	E2000130041045000017	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
448	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장16	E2000130041045000018	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
449	방답마을공공하수처리시설	방답맨홀 펌프장17	E2000130041045000019	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
450	망치망양마을 공하수처리시설	망치망양마을하수	E2000130041047000001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
451	망치망양마을 공하수처리시설	망치맨홀 수천	E2000130041047000002	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
452	망치망양마을 공하수처리시설	망치맨홀 1펌프장	E2000130041047000003	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
453	망치망양마을 공하수처리시설	망치맨홀 4펌프장	E2000130041047000004	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
454	망치망양마을 공하수처리시설	망치맨홀 5펌프장	E2000130041047000005	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
455	망치망양마을 공하수처리시설	망치맨홀 2펌프장	E2000130041047000006	간접배출(외부 전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
456	해금강마을 공하수처리시설	해금강마을(신규) 공하수처리시설	E2000130041046000001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

457	해금강마을 공공하수처리시설	해금강마을(신규)수전	E2000130041046000002	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
458	해금강마을 공공하수처리시설	해금강맨홀펌프장1	E2000130041046000003	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
459	해금강마을 공공하수처리시설	해금강맨홀펌프장5	E2000130041046000004	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
460	해금강마을 공공하수처리시설	해금강맨홀펌프장7	E2000130041046000005	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
461	해금강마을 공공하수처리시설	해금강맨홀펌프장8	E2000130041046000006	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
462	명사2마을공공하수처리시설	명사2마을하수	E2000130041048000001	하수처리 및 배출	기타 액상폐기물	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완
463	명사2마을공공하수처리시설	명사2마을수전	E2000130041048000002	간접배출(외부전기사용)	전력	1) 산정등급 검증결과 - 특이사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

2-7. 품질관리/품질보증 활동 계획

배출량 산정 계획서 '8. 사업장별 품질관리/품질보증 활동 계획'을 바탕으로 활동자료에 대한 모니터링, QA/QC 활동 계획과 관련하여, 배출량 산정 계획에 별첨한 절차서의 사업장 내에서의 준수성에 대한 검토 의견을 기술한다.

일련 번호	사업장명	검증의견						심사원
		세부 검증내용	조치요구 사항	시정조치 내용평가	미시정 사항	적합 /부적합	개선 요구사항	
1	할당대상업체 총괄(법인)	1) 품질관리/품질보증 검증결과 - 산정, 보고 등 담당자 현황 확인	- 담당자 현황 확인 수정 요망	적정함	해당사항 없음	적합	해당사항 없음	박선미, 박성완

• 조 직 명 : 거제시

• 검 증 심 사 일 : 2022/08/12 ~ 2022/12/22

3 발견사항 및 시정조치 확인

□ 조치 및 개선 요구사항

일련	사업장명	자체 시설명	배출시설 일련번호	부적합 항목	검증의견					심사원	비고
					세부 검증내용	조치요구 사항	시정조치 내용평가	미시정 사항	개선 요구사항		

"세부검증"의 각 검증 항목별(2-1.사업장 조직경계 및 배출시설, 2-2. 배출시설별 모니터링(측정) 방법, 2-3. 활동자료의 모니터링(측정) 방법, 2-4. 배출시설별 배출활동의 산정등급 적용계획, 2-5. 에너지 외부 유입 및 구매 계획, 2-6. 사업장 고유 배출계수(Tier3) 개발 계획, 2-7. 품질관리/품질보증 활동 계획) 부적합 사항을 요약한다. Wn총괄기관으로부터 사전검토 또는 추가 검토 시 시정되지 않은 잔여 이슈사항에 대해서도 조치 요구사항 비고에 기록하고, 해당사항에 대한 검토결과도 기술함. 중요도 평가는 조치요구사항 중 시정조치가 되지 않은 사항이 배출시설의 온실가스 배출량에 미칠 수 있는 영향을 기존 명세서 또는 상반기 온실가스 배출량으로 추정한 연간 온실가스 배출량을 토대로 평가하는 것으로 할당대상업체 전체 온실가스 배출량에 몇 % 영향을 미치는 여부로 평가한다. (예. 상반기 사업장 전체 온실가스 배출량이 5만톤인 경우, 지적된 해당 배출시설 시정조치 요구사항이 조치되지 않아 1,000톤의 오류가 예상되는 경우 $1000/50,000 = 2\%$)";

위의 시정조치 내용 중 미해결된 사항은 할당대상 업체가 이행 기간 종료일 이전에 아래 사항으로 완료하지 않을 경우, 온실가스 배출량 인증평가 단계에서 보수적 재계산이 될 수 있다는 것을 검증심사원은 할당대상업체에 설명하여야 한다.

- 시정조치 요구사항에 대해 시정조치 완료.
- 사전검토가 완료된 배출량 산정 계획과 현장 불일치 사항은 현장과 일치되게 하여 주무관청에 변경검토 요청 또는 배출량 산정 계획서 변경 완료
- 내부 규정 및 지침은 현장에 적합하게 제 개정되고 내부 승인되어야 함

4 검증의견

「거제시 2022년 온실가스 배출량 산정계획서」에 대한 제 3자 검증 의견서

<p>■ 서문</p>	<p>(재)한국품질재단은 「거제시(이하 '피검증업체'라 함)」로부터 2022년 온실가스 배출량 모니터링을 위한 배출량 산정계획서 (이하 '배출량 산정계획서'라 함)에 대한 검증을 요청 받았습니다.</p> <p>온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침(환경부고시 제2021-278호)에 의한 배출량 산정계획서를 작성할 책임은 피검증업체의 경영자에게 있으며, (재)한국품질재단의 책임은 배출량 산정계획서가 검증기준에 따라 작성, 산정되었는지에 대해 온실가스 배출권거래제 운영을 위한 검증지침(환경부고시 제2021-112호) 및 이에 기반을 둔 검증절차를 토대로 검증을 수행하고 검증의견을 제공하는 데 있습니다.</p>
<p>■ 검증의 독립성</p>	<p>(재)한국품질재단은 제3자 검증업무 이외에 피검증업체의 사업활동 전반에 걸쳐 영리를 목적으로 하는 어떠한 이해관계도 없습니다. 또한 피검증업체의 어떤 이해관계자에 대해서도 편향된 의견을 갖고 있지 않습니다.</p>
<p>■ 검증 범위</p>	<p>검증은 피검증업체의 운영상 통제하에 있는 모든 국내 사업장의 온실가스 배출시설을 대상으로 하였습니다.</p>
<p>■ 검증의 한계</p>	<p>검증기준 및 검증대상으로 사용된 배출량 산정계획은 국가온실가스관리 시스템에 주무관청이 등록한 이행 기간 동안의 배출량 산정계획서로, 본 검증 결과에 따라 시정 조치 요구사항이 반영된 배출량 산정계획서는 검증보고서 발행 이후에 총괄기관의 변경 검토를 수행함에 따라 일부 차이가 발생할 수 있는 검증의 한계를 갖고 있습니다.</p>
<p>■ 검증 결론</p>	<p>온실가스 배출권거래제 운영을 위한 검증지침(환경부고시 제2021-112호) 등의 검증절차에 따른 피검증업체의 배출량 산정계획서 검증 이후, 주무관청 시정 요구사항을 반영한 배출량 산정계획서의 추가검증을 실시하였습니다(세부 검증결과는 첨부파일 참조). 이에 따른 검증 결론을 다음과 같이 제시합니다.</p>

미해결 사항의 형태	배출량 산정 계획서 검증 결론
<p>NGMS에 등록된 배출량 산정계획서에 사소한 부적합이 있으나 명세서의 온실가스 배출량 중요도 평가에는 영향을 미치는 오류에 해당되지 않음.</p>	<p>●온실가스 배출량 에너지 소비량 명세서 검증에서 조건부 적정 의견이 도출될 수 있음. 일부 사소한 오류는 이행기간 완료 이전에 변경 완료하여야 함.</p> <p>NGMS에 등록된 배출량 산정계획서에 따라 명세서의 온실가스 배출량 및 에너지 소비량을 산정, 보고할 수</p>

1) 「피검증기관」의 '검증 결론' 중 시정조치가 확인된 변경 요청 사항에 대해서는 피검증기관의 적절한 시정조치가 확인되었으므로, 검증 시 확인된 시정조치 사항대로 배출량 산정계획을 국가온실가스관리시스템(NGMS)을 통해 변경검토 신청하고 추가 검토가 완료시, 해당 배출량 산정 계획은 2022년 온실가스 배출량 산정을 위한 배출량 산정 계획의 유효성이 인정 됩니다.

2) 「피검증기관」의 '검증 결론' 중 시정조치가 확인되지 않은 변경 요청 사항에 대해서는 배출량 산정에 대한 배출량 산정 계획의 유효성이 인정되지 않아 온실가스 배출량 및 에너지 소비량 명세서 검증에서 부적정 의견이 도출 될 수 있습니다. 이에, 이행기간 종료 이내에 주무관청에 미준수에 따른 배출량에 미치는 영향을 해소할 수 있는 대체 방안을 배출량 산정계획서에 반영하여 주무관청의 변경 검토를 요청하시기 바랍니다.

2022년 12월 23일

검증기관 :

(재)한국품질재단

대 표 :

정기승